Acemark Consulting

VITALIA SEGUROS
FASE 1 · FINAL

ANÁLISIS FUNCIONAL

Vitalia Seguros.

Historias de usuario, priorización y plan de los dos primeros sprints para la implantación de Salesforce Sales & Service Cloud.

01 Historias de usuario (HU 01–33)
02 Priorización MoSCoW
03 Plan de sprints 1 y 2
04 Origen de la información

PREPARADO POR
Acemark Consulting

FECHA
31 de agosto de 2026

VERSIÓN
Final

Historias de Usuario (HU)

HU 01 - Captura de leads desde canal digital
Como Gerente Comercial, quiero que los leads del canal digital lleguen automáticamente a Salesforce, para no perder oportunidades por captura manual.

- **Dado** un formulario enviado desde la web con los campos minimos completos, **cuando** se envia, **entonces** existe un Lead en Salesforce en menos de 1 minuto, sin intervencion humana.
- El Lead conserva su origen (evento, canal, formulario) de forma reportable.
- El Lead queda asignado automaticamente segun la regla definida (carga de trabajo y línea de negocio), y nunca sin propietario.
- **Caso negativo**: Un envío duplicado del mismo correo o documento en un plazo corto no genera dos Leads.

HU 02 - Calificación y conversión de leads
Como Agente Comercial, quiero calificar un lead y convertirlo en Oportunidad sin perder los datos capturados, para agilizar el inicio del proceso de venta.

- **Dado** un Lead con datos capturados desde el canal digital, **cuando** el agente lo convierte, **entonces** el 100% de los campos relevantes aparece en los registros resultantes, sin re-tecleo.
- La oportunidad creada queda asociada al cliente y hereda la línea de negocio del interés declarado.
- Un Lead descartado exige un motivo de descarte de una lista controlada.
- **Caso negativo**: Si el cliente ya existe, la conversión no crea un duplicado - se asocia al registro existente.
- **Caso negativo**: Un agente no puede convertir un Lead de una unidad de negocio que no le corresponde.

HU 03 - Pipeline por línea de negocio
Como Agente Comercial, quiero visualizar mi pipeline filtrado por auto, hogar o vida, para enfocarme en mi especialidad.

- **Dado** un agente autenticado, **cuando** entra a su vista de pipeline, **entonces** ve únicamente sus oportunidades, agrupadas por etapa y filtrables por línea de negocio.
- Cada oportunidad muestra sin scroll: etapa, cliente, monto de prima estimada y fecha de cierre.
- El filtro persiste entre sesiones o es accesible en un clic.
- **Caso negativo**: El filtro de negocio **no sustituye al modelo de seguridad** - quitar el filtro no debe revelar registros de una unidad a la que el agente no tiene acceso.

HU 04 - Forecasting confiable

Como Gerente Comercial, quiero ver el forecast agregado de todo mi equipo, para reportar proyecciones confiables a la dirección de Vitalia.

- **Dado** un Gerente Comercial, **cuando** consulta el forecast, **entonces** ve el total agregado del equipo y puede desglosar por agente y por línea de negocio.
- La proyección distingue categorías (pipeline/mejor caso/comprometido/cerrado).
- El forecast permite separar negocio nuevo de renovación de cartera — el agregado se puede consultar por separado y en conjunto. Sumarlos sin distinguir mezcla dos proyecciones con probabilidad de cierre distinta.
- El dato se actualiza sin intervención manual ni consolidación de archivos.
- **Caso negativo**: Un Agente Comercial no puede ver el forecast de otro agente ni el agregado del equipo.

HU 05 - Información de pólizas accesible

Como Agente Comercial, quiero registrar y consultar la información de la póliza de un cliente, para poder asesorarlo sin salir de Salesforce..

- **Dado** un agente con pólizas contratadas, **cuando** el agente abre su ficha, **entonces** ve todas sus pólizas con cobertura, prima, vigencia, estado y línea de negocio, sin salir de Salesforce.
- Desde la ficha del cliente se puede navegar al detalle de una póliza de un clic.
- Los campos que se pueden derivar (por ejemplo, estado de vigencia a a partir de fechas) se calculan; no se piden a mano.
- El estado de la póliza, distingue al menos vigente, vencida, cancelada y anulada por impago.
- **Caso negativo**: Un agente de auto no ve las pólizas de vida del mismo cliente.

HU 06 - Gestión de Siniestros

Como Agente de Servicio, quiero registrar un siniestro vinculado a la póliza y al caso correspondiente, para dar seguimiento completo sin buscar en otro sistema.

- **Dado** un cliente que reporta un siniestro, **cuando** el agente lo registra, **entonces** el siniestro queda relacionado con la póliza afectada y con el caso de servicio que lo gestiona.
- El registro captura como mínimo: fecha de ocurrencia, tipo de siniestro, descripción y estado.
- Desde el caso se llega al siniestro y a la póliza sin buscar en otro sistema.
- **Caso negativo**: No se puede registrar un siniestro contra una póliza vencida, cancelada o anulada por impago sin una advertencia explícita.
- **Caso negativo**: No se puede registrar un siniestro sin póliza asociada.
- **Caso negativo**: La fecha de ocurrencia debe caer dentro de un periodo de cobertura efectivo - un siniestro ocurrido durante un periodo sin cobertura por impago se marca como tal.

HU 07 - Enrutamiento por unidad de negocio
Como Supervisor de Contact Center, quiero que los casos se enrutar automáticamente según la unidad de negocio, para asignar al agente correcto desde el primer momento.

- **Dado** un caso nuevo con unidad de negocio identificada, **cuando** entra al sistema, **entonces** se asigna automáticamente a la cola correspondiente sin intervención del supervisor.
- El caso se entrega a un agente disponible con capacidad libre.
- **Caso negativo**: Si la unidad de negocio no puede determinarse, el caso va a una cola de excepción visible - nunca queda huérfano.
- **Caso negativo**: Un agente de la cola de auto no recibe casos de vida.

HU 08 - SLA de atención visible
Como Agente de Servicio, quiero que el caso muestre un SLA con hitos claros para saber cuando estoy en riesgo de incumplir.

- **Dado** un caso con SLA aplicable, **cuando** el agente lo abre, **entonces** ve el hito vigente y el tiempo restante de forma visible sin navegar.
- El SLA difiere según tipo de caso y de siniestro, conforme a lo definido en el diseño.
- El sistema alerta antes del incumplimiento, no después.
- **Caso negativo**: el reloj se detiene mientras el caso está en espera del cliente o de un tercero (peritaje, investigación). y esa pausa queda registrada.

HU 09 - Aislamiento de datos por unidad de negocio
Como Administrador, quiero que un agente de auto no pueda ver pólizas de vida para cumplir con el requisito de exposición de datos.

- **Dado** un usuario asignado a la unidad auto, **cuando** interna acceder a un registro de vida por vista de lista, búsqueda global, reporte o **URL directa, entonces** el acceso es denegado en los cuatro caminos.
- La restricción aplica también a los campos sensibles marcados con FLS.
- **Prueba obligatoria de la Fase 3**: Dos usuarios reales de prueba, evidencia en pantalla.
- **Caso negativo**: Un reporte compartido no puede convertirse en una vía de fuga de datos de otra unidad.

HU 10 - Visibilidad jerárquica
Como Gerente Comercial, quiero ver los registros de todo mi equipo, para supervisar el desempeño sin pedir accesos manuales.

- **Dado** un Gerente Comercial, **cuando** consulta registros de sus agentes, **entonces** los ve sin necesidad de accesos manuales. .
- El acceso se otorga por posición en la jerarquía, no por compartición registro a registro.
- **Caso negativo**: La visibilidad jerárquica **no anula** el aislamiento por unidad de negocio si así se diseñó.
- Un agente no ve los registros de un par del mismo nivel - **ni siquiera los suyos propios de otra naturaleza**, como la comisión de un compañero de su misma unidad.

HU 11 - Inicio de sesión federado

Como Empleado de Vitalia, quiero inciar sesión en Salesforce con mi usuario corporativo, para no gestionar una contraseña adicional.

- **Dado** un empleado con cuenta activa en el IdP, **cuando** accede a Salesforce, **entonces** es redirigido al IdP y entra sin credencial adicional.
- El aprovisionamiento Just-In-Time crea el usuario en el primer acceso con los atributos mapeados (al menos unidad de negocio y rol).
- **Caso negativo**: Un empleado dado de baja en el IdP no puede entrar, unque su usuario siga existiendo en Salesforce.
- **Caso negativo**: Si falta un atributo obligatorio en la aserción, el acceso falla de forma controlada y con mensaje interpretable - no crea un usuario a medias.

HU 12 - Sincronización con sistema legacy de pólizas

Como Agente Comercial, quiero ver los datos de la póliza traídos del sistema legacy dentro de la Cuenta, para no capturar la información dos veces.

- **Dado** un cliente con pólizas en el core, **cuando** el agente abre su ficha, **entonces** ve los datos traídos del legacy sin haberlos capturados.
- Cada registro sincronizado se identifica por un identificados externo que impide duplicados en cargas sucesivas
- Se muestra la marca de tiempo de la última sincronización correcta.
- **Caso negativo**: Si el legacy no responde, la ficha sigue siendo usable y el usuario ve que el dato puede estar desactualizado - no una pantalla en blanco ni un error críptico.

HU 13 - Consistencia de pólizas activas y primas

Como Gerente Comercial, quiero que el total de pólizas activas y primas se actualice automáticamente aunque se carguen muchos registros a la vez, para confiar en el dato sin verificarlo manualmente.

- **Dado** un cliente con pólizas, **cuando** se crea, modifica, reasigna o elimina una póliza, **entonces** el total de pólizas activas y la suma de primas vigentes de la Cuenta quedan correctos.
- **Prueba obligatoria**: una carga de 200 registros en una sola operación produce totales correctos y no supera los límites de la plataforma.
- El cálculo es correcto también cuando la póliza cambia de cliente, pasa a vencida, se cancela o se anula por impago.
- El cálculo es correcto cuando una póliza anulada por impago se rehabilita: vuelve a contarse como activa y su prima vuelve a sumarse, sin duplicar el conteo si la rehabilitación se procesa más de una vez.
- **Caso negativo**: si otra automatización toca el mismo objeto, el resultado sigue siendo correcto y no se duplica la lógica.

HU 14 - Visibilidad de pipeline por etapa
Como Gerente Comercial, quiero un reporte de oportunidades agrupado por etapa, para identificar cuellos de botella en el proceso de venta.

- **Dado** un Gerente Comercial, **cuando** abre el reporte, **entonces** ve las oportunidades agrupadas por etapa, con conteo y monto po grupo.
- Permite filtrar por línea de negocio, agente y rango de fechas.
- Incluye tiempo de permanencia en etapa, o su equivalente, para identificar cuellos de botella. (*Sin esto, el reporte muestra el estado pero no el problema.*)
- Las oportunidades detenidas en suscripción se distinguen de las detenidas por el cliente.
- **Caso negativo**: el reporte respeta la seguridad - cada usuario ve sólo los datos a los que tiene acceso.

HU 15 - Vista ejecutiva de salud del negocio
Como Dirección General, quiero un dashboard con las métricas clave de ventas y servicio, para tomar decisiones sin pedir reportes ad hoc.

- **Dado** un usuario de Dirección General, **cuando** abre el dashboard, **entonces** ve entre 3 y 5 métricas que cubren comercial y servicio, sin necesidad de pedir reportes ad hoc.
- Cada métrica indica el periodo que representa y cuándo se actualizó.
- El dashboard carga en un tiempo razonable y se lee sin scroll horizontal
- **Caso negativo**: un rol distinto que abra el mismo dashboard ve sólo lo que le corresponde, conforme al modelo de seguridad.

HU 16 - Diferenciación entre cliente particular y empresa
Como Agente Comercial, quiero registrar de forma distinta a un cliente particular y a un cliente empresa, para capturar la información que corresponde a cada uno sin campos vacíos ni ambiguos.

- Un cliente particular pide datos de persona; una empresa pide identificación fiscal y personas de contacto.
- La UX muestra sólo los campos aplicables al tipo - no una página con la mitad en blanco.
- El tipo de cliente es reportable y utilizable en filtros.

HU 17 - Aviso de vencimiento y gestión de renovación
Como Agente Comercial, quiero recibir con antelación las pólizas de mi cartera próximas a vencer, para gestionar la renovación antes de perder al cliente.

- El agente ve, en su vida de trabajo, las pólizas que vencen en los próximos N días.
- El aviso se genera automáticamente, no depende de que alguien mire un listado.
- Queda registro de la gestión de renovación y su resultado.
- **Caso negativo**: una póliza vencida sin gestión queda visible para el Gerente Comercial.

HU 18 - Registro de motivo de pérdida
Como Gerente Comercial, quiero conocer por qué se pierden las oportunidades para actuar sobre la ausa y no sobre la sensación.

- Cerrar una Oportunidad como perdida exige un motivo de una lista controlada.
- El motivo distingue **pérdida comercial** (precio, competencia, el cliente desistió) de **declinación técnica** (suscripción rechazó el riesgo).
- El motivo es reportable y agrupable por línea de negocio y por agente.
- **Caso negativo**: no se puede cerrar como perdida sin motivo.

HU 19 - Histórico de movimientos de una póliza
Como agente comercial, **quiero** consultar el histórico de movimientos de una póliza y el estado que dejó cada uno, **para** explicar al cliente por qué su prima o su cobertura han cambiado, sin salir de Salesforce ni llamar a administración.

Criterios de aceptación

- Desde una póliza, el agente ve sus movimientos en **orden cronológico**, con tipo de movimiento, fecha de efecto y motivo cuando aplique.
- Cada movimiento muestra el **estado resultante** de la póliza en ese momento: prima, suma asegurada, vigencia, estado y modalidad; y los campos propios de su línea de negocio cuando existan.

- La póliza muestra siempre el estado **vigente**, que coincide con el del último movimiento confirmado.
- El agente puede **refrescar la póliza y sus movimientos desde el core** y ver el resultado en la misma pantalla, sin esperar a la sincronización nocturna.
- El agente puede **abrir esa póliza en el core** desde un botón, para registrar allí un endoso.
- Una póliza **rehabilitada** vuelve a aparecer como vigente y su histórico conserva la cancelación anterior y la rehabilitación como dos movimientos distintos.

Casos negativos

- El agente **no puede crear ni modificar** un movimiento ni los valores resultantes de una póliza desde Salesforce.
- Un agente **no ve los movimientos de una unidad de negocio a la que no tiene acceso**, ni siquiera a través de una póliza que sí alcanza.
- Refrescar una póliza desde el core **no duplica** movimientos ya existentes.
- Si el core no responde al refrescar, el agente **recibe un aviso** y los datos en pantalla **no se alteran** ni se vacían.

HU 20 - Cancelación con registro de motivo de fuga

Como Gerente Comercial, quiero saber por qué los clientes cancelan sus pólizas, para atacar la causa de la fuga,

- La cancelación exige motivo de una lista controlada y fecha de efecto.
- Queda registrado si hubo intento de retención y con qué resultado.
- El motivo es analizable por línea de negocio, agente y antigüedad del cliente.
- **Caso negativo**: no se puede cancelar una póliza con siniestros abiertos sin advertencia explícita.

HU 21 - Visibilidad de comisiones del agente

Como Agente Comercial, quiero ver la comisión que genera cada venta y mi acumulado del periodo, para conocer mi ingreso sin pedírselo a administración.

- El agente ve su comisión por operación y su acumulado del periodo.
- Se indica si la cifra mostrada es devengada o efectivamente cobrada.
- El Gerente Comercial ve el agregado de su equipo.
- **Caso negativo - el criterio clave**: un agente **no** puede ver la comisión de otro agente, aunque ambos pertenezcan a la misma unidad de negocio.
- **Caso negativo:** un Agente de Servicio que accede a la póliza del cliente para atender un siniestro no ve la comisión del agente comercial, aunque sí vea el resto de la póliza.

HU 22 - Contexto completo del cliente en el caso
Como Agente de Servicio, quiero ver desde el caso de las pólizas del cliente y quién es su agente comercial asignado, para resolver sin pedir datos que la empresa ya tiene.

- Al abrir el caso, el agente ve el cliente, sus pólizas vigentes y el agente comercial asignado, sin navegar.
- Puede contactar o escalar al agente comercial desde el propio caso.
- Se muestra la marca de tiempo de la última sincronización correcta.
- **Caso negativo**: el contexto respeta la unidad de negocio - ver el caso no otorga acceso a pólizas de otras líneas.

HU 23 - Gestión de consultas y solicitudes no siniestrales
Como Agente de Servicio, quiero registrar, resolver y cerrar las solicitudes no siniestrales del cliente con un procedimiento consultable, para dar respuestas consistentes y dejar constancia de qué se pidió y cómo se resolvió.

- Dado un cliente que contacta con una solicitud no siniestral, cuando el agente la registra, entonces queda como caso identificado con el cliente y clasificado por tipo de gestión de una lista controlada: cambio de datos, duplicado de póliza, duda de cobertura, certificados.
- Desde la consola, el agente busca y consulta el procedimiento aplicable sin abandonar el caso, y puede adjuntar el artículo usado a la respuesta al cliente.
- Se registra qué artículo resolvió el caso, para medir su utilidad.
- Queda constancia de si la gestión se ejecutó directamente o se derivó a un área competente, y a cuál.
- El caso se cierra con confirmación registrada al cliente y motivo de cierre controlado.
- **Caso negativo:** un artículo restringido a una unidad de negocio no aparece para agentes de otra.
- **Caso negativo:** una consulta no puede cerrarse sin tipo de gestión clasificado — sin eso, el volumen por tipo no es medible y el material de Knowledge no se puede priorizar.

HU 24 - Gestión diferenciada de quejas y reclamaciones
Como Supervisor de Contact Center, quiero distinguir las quejas formales de las consultas ordinarias, para responderlas en el plazo que exige la normativa y analizar sus causas.

- Una queja se identifica como tla desde su entrada, con fecha de registro propia.

- Tiene SLA y escalamiento distintos de una consulta ordinaria.
- Se clasifica por causa raíz y por área responsable.
- El agregado de causas es reportable para actuar sobre el proceso de origen.
- **Caso negativo**: una queja no puede cerrarse sin respuesta formal registrada.

HU 25 - Reporte de cumplimiento de SLA
Como Supervisor de Contact Center, quiero medir el cumplimiento de los SLA por tipo de siniestro y por agente, para gestionar el desempeño con datos.

- Muestra el porcentaje de hitos cumplidos e incumplidos por periodo.
- Permite desglosar por unidad de negocio, tipo de caso y agente.
- Las pausas de reloj (espera de cliente, peritaje, investigación) se reflejan correctamente en el cálculo.

HU 26 - Escalamiento de casos en riesgo
Como Supervisor de Contact Center, quiero que los casos en riesgo de incumplir el SLA se me escalen automáticamente, para intervenir antes del incumplimiento.

- El escalamiento ocurre antes antes de vencer el hito, no después.
- El supervisor recibe el caso en un vista o notifcación priorizada.
- Queda trazabilidad de que hubo escalamiento y de quién intervino.

HU 27 - Estados de espera por proceso externo
Como Agente de Servicio, quiero marcar que un siniestro está esperando a un tercero, par aque le tiempo que no controlo no cuente contra mi SLA ni contra la percepción del cliente.

- El caso admite estados de espera diferenciados: espera del cliente, de peritaje, de pago, de investigación.
- Cada estado detiene el reloj de SLA y registra la duración de la pausa.
- El cliente puede ser informado del estado sin que el agente redacte desde cero.
- **Caso negativo**: un caso de espera de investigación por fraude **restringe** su visibilidad en vez de ampliarla.

HU 28 - Visibilidad de errores de integración
Como Administración, quiero que los fallos de sincronización con el sistema legacy queden registrados y visibles, para detectarlos antes de que un usuario los reporte.

- Cada fallo registra: momento, registro afectado, causa y númiero de reintentos.
- Existe una vista o reporte consultable de fallos pendientes de resolución.
- Los reintentos ocurren según la política definida y se agotan de forma controlada.
- **Caso negativo**: ningún fallo se pierde en silencio.

HU 29 - Cambio de unidad de negocio del empleado
Como Adminsitrador, quiero que un cambio de unidad de negocio en el IdP se refleje en los accesos del usuario en Salesforce, para no gestionar permisos de forma manual.

- Se define y documenta si el re-login actualiza los accesos automáticamente o requiere intervención.
- El usuario deja de ver los datos de su unidad anterior en el momento definido por ese diseño.
- Queda registro auditable del ambio de acceso.

HU 30 - Baja de un empleado
Como Administrador, quiero que la baja de un empleado en el IdP deshabilite su acceso a Salesforce, para eliminar el riesgo de accesos vivos. .

- Un usuario dado de baja en el IdP no puede autenticarse
- Sus registros no quedan huérfanos: existe un procedimiento definido de reasignación de cartera,
- **Caso negativo**: deshabilitar el acceso no elimina el historial ni la trazabilidad de lo que hizo.

HU 31 - Reasignación de la cartera al dar de baja a un empleado
Como Administrador, quiero que al deshabilitar el acceso de un empleado sus clientes y casos abiertos se reasignen automáticamente a un propietario temporal, para que ningún cliente o siniestro quede sin responsable mientras se define el destino final de esa cartera.

- Al procesar la baja, todas las cuentas, oportunidades abiertas y casos abiertos donde el empleado dado de baja es el propietario se reasignan de forma automática - no quedan huérfanos.
- El propietario temporal por defecto es el superior jerárquico directo (Gerente Comercial para un Agente Comercial; Supervisor de Contact Center para un Agente de Servicio), salvo que se indique un destino específico al momento de la baja.
- Queda un registro auditable de qué se reasignó, cuándo y de quién a quién.
- El propietario temporal recibe notificación de la cartera recién asignada.
- **Caso negativo**: ningún registro (Account, Opportunity, Case) queda con un propietario deshabilitado después de completado este paso - incluido los casos con reloj de SLA en curso.

HU 32 - Marca de última sincronización exitosa por póliza
Como Administrador / responsable de integraciones, quiero que cada póliza sincronizada conserve la fecha y hora de su última sincronización existoda con el sistema legacy, para saber qué tan frescos están los datos que ve un agente y para poder acotar qué se debe volver a traer en la siguiente corrida.

- Cada registro de póliza en Salesforce tiene un campo con fecha/hora de la última sincronización exitosa.
- El campo se actualiza únicamente cuando la sincronización de esa póliza específica se completó sin error - no se actualiza si el pasó 4 (recepción y validación) falló.
- Si la arquitectura de integración es por lote, este campo es la referencia que usa la siguiente corrida para pedir solo lo que cambió desde esa marca - no traer el universo completo cada vez.
- El agente puede ver, en la ficha de la póliza, hace cuánto se sincronizó por última vez, sin necesidad de consultarlo por otro canal.
- **Caso negativo**: una póliza cuya sincronización falló conserva la marca de su última sincronización exitosa anterior - no se actualiza con una fecha falsa de intento fallido, para no dar una sensación de frescura engañosa.

HU 33 - Registro y trazabilidad de la cotización

Como Agente Comercial, quiero registrar las cotizacinoes que presento a un cliente con sus coberturas, primas y alternativas, para poder retomar la conversación y justificar qué se ofreció sin depender de mi memoria.

- Dado un cliente interesado en un producto, cuando el agente registra una cotización, entonces quedan capturados línea de negocio, modalidad de cobertura, parámetros (suma asegurada, deducible, cláusulas) y prima, asociados a la Oportunidad.
- Los parámetros mostrados corresponden a la línea de negocio — auto, hogar y vida no piden lo mismo (vida no tiene deducible; vida pide beneficiarios y porcentaje de reparto).
- Se pueden registrar varias cotizaciones sobre la misma Oportunidad, y se identifica cuál se presentó como alternativa preferida.
- La prima se obtiene del tarificador del core; si no está disponible, el agente puede capturarla manualmente y el registro indica el origen del dato (calculada / capturada a mano).
- Queda registrado por qué el cliente no aceptó una alternativa, reutilizable en el análisis de motivo de pérdida (frontera con HU-18: el motivo de rechazo de una cotización no es lo mismo que el motivo de pérdida de la Oportunidad).
- **Caso negativo**: una cotización ya presentada al cliente no se edita — se registra una nueva. Sobrescribirla haría imposible responder qué se ofreció y cuándo.
- **Caso negativo:** la prima es campo sensible — un agente no ve cotizaciones de clientes de una unidad de negocio que no le corresponde.

Stakeholder and Access Map

Stakeholder	Responsabilidades	Información Necesaria	Acciones Necesarias	Acceso	Exclusiones	Interfaz
Agente Comercial	Gestionar prospectos y ventas	Prospectos, clientes, oportunidades, pólizas	Crear y actualizar registros de ventas	Su propia unidad de negocio (una sola)	No ve prospectos, oportunidades ni pólizas de otras unidades de negocio	Sales app
Agente de Servicio	Gestionar siniestros, reclamaciones/quejas y casos de clientes	Historial de clientes, siniestros, pólizas, y reclamaciones/quejas, agente comercial asignado al cliente, estado de SLA/hitos de su propio caso	Crear y actualizar casos; registrar siniestros; gestionar reclamaciones	Una o varias unidades de negocio, asignación variable por agente (confirmado con cliente - ej. vida + auto)	No ve unidades de negocio fuera de su asignación (si sube vida+auto, no ve hogar)	Service Console
Gerente Comercial	Supervisar al equipo de ventas	Pipeline y pronósticos del equipo	Revisión e informe	Todas las unidades de negocio (visibilidad de todo el equipo)	No gestiona ni ve datos operativos de servicio (casos, siniestros)	Sales app/ dashboard
Supervisor de Contact Center	Gestionar las operaciones de servicio	Colas, cargas de trabajo y estado del SLA de todo el contact center	Reasignar y escalar	Todas las unidades de negocio del contact center	No gestiona datos de Ventas (pipeline, oportunidades)	Service Console
Dirección General	Monitorear la salud del negocio	Ventas agregadas y KPIs de servicio	Ver reportes	Vista agregada, toda la organización	Sin acceso a registros individuales cliente, póliza o caso (solo agregados)	Dashboard
Salesforce Administrator	Mantenimiento de la plataforma	Datos de configuración y operativos	Administrar el sistema, los usuarios y el acceso.	Todas las unidades - sin aislamiento por BU, por necesidad de configuración y soporte de la plataforma	-	Setup
Sistema Legacy	Proveer información sobre pólizas	Registros de pólizas	Enviar/recibir datos	System-level	-	API
Proveedor de Identidad	Autenticar usuarios	Atributos de identidad y acceso	Autenticar/ aprovisionar usuarios	System-level	-	SAML

AS IS / TO BE

- **Ventas**

Proceso	Hoy (sistema + actor)	Dónde se pierde información o tiempo	Cómo se resuelve en Salesforce	Historia(s)
P1 ~ Captación de leads	Hojas de cálculo ✔, una por agente. Origen del lead sin registrar. Reparto manual del Gerente ⚠.	"No tienen un pipeline único" ✔ -> versiones distintas, duplicados y "pérdida de oportunidades" ✔. El reparto manual es inviable a la 50,000 leads/mes. ✔	Lead con Record Type por línea y campo de origen ~ Duplicate Rules ~ asignación automática por línea + carga; el Gerente pasa a supervisar y corregir excepciones	HU-01, HU-02
P2 ~ Calificación y conversión	Hoja de cálculo ✔ + captura manual en el core ✔. Criterio de calificación y motivo de descarte Ø.	"Doble captura de datos". ✔ Sin motivo de descarte no hay análisis de causa; cada agente califica con su propio criterio.	Conversión sin estándar sin pérdida de datos ~ Flow que precarga la línea de negocio * picklist de descarte distinta de la de pérdida * Person Accounts para distinguir particular de empresa	HU-02, HU-16, HU-18
P3 ~ Cotización y asesoría	La prima se consulta en el core ✔ y se transcribe	Doble captura ✔. Sin trazabilidad de qué se ofreció, qué alternativas se descartaron ni por qué el cliente dudó	Objeto de cotización con Record Type por línea, configuración única sin catálogo de planes * varias cotizaciones por Oportunidad * callout al tarificador via API asumida, con captura manual como respaldo	HU-33 . RSK-01
P4 ~ Cierre y alta de póliza	Emisión en el core ✔ * oportunidad en hoja de cálculo ✔ * documentación Ø	"Desincronización entre sistemas" ✔. El dato de cierre no es fiable para el forecast ✔	Etapa "En suscripción" no bloqueante * póliza creada desde el core con External ID * Salesforce Files	HU-05, HU-12, HU-14, HU-18
P5 ~ Endoso y modificación	Ø - el endoso no se menciona en el enunciado. Las pólizas viven en el core ✔	Sin histórico no se puede reconstruir la póliza en una fecha pasada; los totales del cliente no son fiables.	Objeto de movimiento con lookup, fecha de efecto y Es_Vigente__c mantenido por Apex Trigger bulk-safe que sincroniza totales en la Cuenta	HU-13, HU-19
P6 ~ Renovación y vencimientos	Ø - Condiciones de renovación en el core ✔	Vencimientos que se pasan sin gestionar -> pérdida de cartera. No se mida la tasa de renovación ni su causa.	Alerta automática a N días * Oportunidad con record type de Renovación y Sales Process propio de etapas reducidas * registro de resultado con motivo propio win-back fuera de Release 1	HU-17

P7 ~ Cancelación	Ø - Cálculo de devolución y ejecución en el core ✔	No se mide la tasa de cancelación ni su causa -> no hay análisis de fuga	Caso con motivo controlado * validación local de siniestros abiertos, sin callout * reporte de fuga por línea, agente y antigüedad	HU-20
P8 ~ Forecasting y productividad	Hojas de cálculo ✔ * consolidación manual * reportes ad hoc	"No tienen pipeline único ni forecasting fiable" ✔ -> "proyecciones poco confiables para dirección" ✔	Pipeline único con etapas comunes * consolidación automática sobre dato vivo * forecast y reporte por etapa segmentables por Record type (negocio nuevo vs. renovación) * antigüedad en etapa. Comparación contra meta fuera de Release 1	HU-03, HU-04, HU-10, HU-14
P9 ~ Comisiones del agente	Ø * depende de Administración	El agente no tiene visibilidad de su propia comisión	Campo de comisión en lectura protegido con FLS. Cálculo, liquidación y discrepancias fuera de Release 1	HU-21

- **Servicio**

Proceso	Hoy (sistema + actor)	Dónde se pierde información o tiempo	Cómo se resuelve en Salesforce	Historia(s)
P10 ~ Recepción del siniestro (FNOL)	Correo y teléfono ✔ * sin acceso a las pólizas ✔	"El contact center no ve el historial de pólizas ni el agente asignado" ✔ -> "tiempos de resolución altos" ✔. El cliente no recibe acuse ni referencia	Caso + objeto Siniestro ligado a la póliza * vista 360 del cliente en la consola * Flow de acuse automático con número de referencia Knowledge con la documentación requerida por tipo	HU-06, HU-12, HU-22
P11 ~ Triaje y enrutamiento	Ø - el enrutamiento por unidad figura como requerimiento, luego hoy no existe ✔	"Experiencia de cliente inconsistente" ✔. Los casos llegan a quien no corresponde -> retrabajo y demora	Omni-Channel con una cola por unidad de negocio y capacidad por casos abiertos * asignación del Entitlement Process según tipo de caso * cola de excepción para unidad no determinable * reasignación manual del Supervisor	HU-07, HU-08
P12 ~ Seguimiento del siniestro	Correo y teléfono ✔	"Tiempos de resolución altos" ✔. El cliente llama para saber en qué va. El SLA penaliza al agente por el tiempo de terceros.	Estados con trazabilidad * Files en el caso * pausa del reloj en esperas de tercero * comunicación por hito manual en Release 1	HU-06, HU-08, HU-22, HU-27

P13 ~ Consultas y gestiones no siniestrales	Correo y teléfono * sin procedimiento escrito Ø	"Experiencia de cliente inconsistente" ✔ Doble captura al actualiza el core ✔	Record Type Consulta * picklist cerrada de tipo de gestión Knowledge consultable desde el caso	HU-12, HU-22, HU-23
P14 ~ Quejas y reclamaciones	Ø - proceso no mencionado. Las quejas no se distinguen de las consultas	Sin distinguirlas no se miden, no se analiza la causa raíz y no se garantiza la respuesta en plazo ⚠ en España es obligación regulatoria (DGSFP)	Record Type Queja * Entitlement Process propio, parametrizable por país * causa raíz capturada desde Release 1 aunque el análisis agregado sea Release 2	HU-24
P15 ~ Cierre del caso y SLA	Ø - los Entitlements figuran en el alcance, luego hoy no existen ✔	«Tiempos de resolución altos» ✔ sin medición que lo sustente. El incumplimiento se detecta después de ocurrir	`Motivo_Cierre__c` único con Record Type controlando subconjuntos · **Milestone Actions** preventivas · consolidación por agente, tipo, unidad y **país**	HU-08, HU-25, HU-26

- **Operaciones**

Proceso	Hoy (sistema + actor)	Dónde se pierde información o tiempo	Cómo se resuelve en Salesforce	Historia(s)
P16 ~ Identidad y accesos	Credenciales distintas por sistema ✔ * alta, asignación de accesos y baja manuales	"Fricción operativa y riesgo de seguridad por gestión manual de accesos" ✔ * Accesos que siguen vivos tras la salida ⚠	SSO SAML con Active Directory ✔ * aprovisionamiento JIT con Profile base restrictivo + rol; los permission sets de unidad se asignan manualmente * reasignación de cartera antes de desactivar	HU-09, HU-11, HU-29, HU-30, HU-31
P17 ~ Sincronización con el core	Core externo sin integración ✔ * el dato se captura en ambos sistemas ✔	"Doble captura de datos y desincronización entre sistemas" ✔ * Nadie sabe si el dato que ve está actualizado	Bulk API para la carga inicial (10M pólizas ✔) * batch nocturno + callout puntual bajo demanda * names Credential + OAuth 2.0 * External ID con upsert * marca de última sincronización * error registrado y visible	HU-12, HU-28, HU-32 🔴, RSK-01
P18 ~ Reportería para dirección	Reportes ad hoc ⚠	"Tomar decisiones sin pedir reportes ad hoc" ✔ es el objetivo decalarado. Trabajo manual repetido cada vez que se pregunta lo mismo	Reportes estándar con agrupaciones definidas * dashboard eejcutivo con 3-4 métricas por definir 🟡 * carpetas de reportes + running user atados al modelo de seguridad	HU-14, HU-15

Priorización MOSCOW y estimación

Must Have	Sin esto…	Should Have	Workaround - Release 1	Could Have	Precondición no resuelta	Won't Have
HU 02 - Calificación y conversión de leads	No existe proceso de venta en la plataforma. Es el eje de F1 y el punto donde el lead se convierte en cliente y oportunidad; sin él, los agentes siguen en hojas de cálculo	**HU 01** - Captura de leads desde canal digital	Captura manual del lead en Salesforce. Sigue siendo mejor que la hoja de cálculo actual; se pierde inmediatez, no información	**HU 21** - Visibilidad de comisiones del agente	El cálculo de la comisión vive en Administración, fuera de Salesforce, y está fuera de Release 1 (AOQ-15). Mostrar la comisión exige definir antes cómo entra el dato: carga manual periódica o integración adicional. Sin ese mecanismo, la historia no es construible aunque haya capacidad	Los Won't (descartes) se filtraron durante el mapeo de procesos, antes de escribirse como historia.
HU 03 - Pipeline por línea de negocio	El agente comercial no tiene superficie de trabajo diaria. Sin una vista propia de sus oportunidades, no hay razón para que abra Salesforce	**HU 04** - Forecasting confiable	El Gerente ejecuta un reporte de oportunidades. Pierde la categorización de proyección y la separación entre negocio nuevo y renovación, no el dato base	**HU 28** - Visibilidad de errores de integración	Depende de HU-12 (Should). No hay integración cuyos errores registrar	
HU 05 - Información de pólizas accesible	El agente no puede asesorar sin salir del sistema — el dolor central del encargo del cliente. La póliza es el objeto sobre el que gira toda la conversación comercial	**HU 10** - Visibilidad jerárquica	Configuración de bajo coste, pero HU-04 depende de ella. Se construye cuando se construya el forecast	**HU 29** - Cambio de unidad de negocio del empleado	Depende del ciclo completo de identidad. El caso límite se **diseña y documenta** en Fase 2 conforme al enunciado, pero su implementación no entra en Release 1	
HU 06 - Gestión de Siniestros	Service Cloud no entrega nada. Es el eje de F3 y la mitad del encargo: *«el equipo de servicio atienda casos y siniestros con contexto completo»*	**HU 12** - Sincronización con sistema legacy de pólizas	Carga manual temporal de los datos de póliza. **Es el ejemplo que el propio enunciado usa para ilustrar un Should.** Además está bloqueada por RSK-01: Weecover no expone API hoy	**HU 32** - Marca de última sincronización exitosa por póliza	Depende de HU-12 (Should). Sin sincronización no hay marca que mantener	
HU 07 - Enrutamiento por	Los casos llegan a agentes de cualquier	**HU 14** - Visibilidad de	Reporte estándar sin			

unidad de negocio	unidad. No es ineficiencia: es exposición de datos por la puerta de atrás, y contradice HU-09	pipeline por etapa	tiempo en etapa. Dirección ve el estado, no aún el cuello de botella			
HU 08 - SLA de atención visible	El agente no sabe cuándo está en riesgo de incumplir. Con obligación de plazo regulatorio en quejas (HU-24), un contact center sin reloj es un incumplimiento esperando ocurrir	**HU 15** - Visa ejecutiva de salud del negocio	Dirección sigue pidiendo reportes puntuales unas semanas más, como hoy			
HU 09 - Aislamiento de datos por unidad de negocio	Riesgo de exposición de datos confirmado en el enunciado. Es la prueba obligatoria de la Fase 3 y la razón declarada del proyecto	**HU 17** - Aviso de vencimiento y gestión de renovación	Listado de vencimientos consultado en el core, como hoy. Se pierde la automatización del aviso, no la capacidad de renovar			
HU 11 - Inicio de sesión federado	Requisito explícito del cliente. Además aporta el atributo de unidad de negocio del que depende HU-09; sin atributo no hay con qué aislar	**HU 18** - Registro de motivo de pérdida	Sin análisis de causa durante unas semanas. El dato se empieza a capturar en cuanto exista el campo; no hay pérdida irrecuperable porque hoy tampoco se registra			
HU 13 - Consistencia de pólizas activas y primas	Los totales del cliente no son fiables desde el primer día. El caso exige el Apex Trigger bulk-safe, y una carga masiva sin él corrompe el dato de forma silenciosa	**HU 20** - Cancelación con registro de motivo de fuga	Ídem: la fuga no se analiza durante Release 1, igual que hoy			
HU 16 - Diferenciación entre cliente particular y empresa	Decisión irreversible a nivel de org (Person Accounts). No se puede diferir sin rehacer el modelo de datos completo. Se resuelve el día 1 o no se resuelve	**HU-23** Base de conocimiento para FAQ (Knowledge).	El agente responde con su experiencia individual. El contact center lleva años operando así; se degrada la consistencia, no la capacidad de responder			
HU 19 - Histórico de movimientos de una póliza	El histórico no es reconstruible retroactivamente. Si el	**HU 25** - Reporte de cumplimiento de SLA	Depende de HU-08 y de que existan datos			

	endoso sobrescribe el dato durante unas semanas, esa historia no existe y no hay migración que la recupere. Es la historia de mayor impacto sobre el modelo de datos		acumulados. Un reporte de cumplimiento sin semanas de histórico no dice nada			
HU 22 - Contexto completo del cliente en el caso	Es literalmente el dolor documentado: *«el contact center no ve el historial de pólizas ni el agente asignado»*. Sin esto, el contact center opera igual que hoy	**HU 26** - Escalamiento de casos en riesgo	El Supervisor revisa manualmente los casos próximos a vencer. Depende de HU-08			
HU 24 - Gestión diferenciada de quejas y reclamaciones	Obligación regulatoria (DGSFP en España). Incumplir un plazo legal no es un defecto tolerable					
HU 27 - Estados de espera por proceso externo	El criterio de aceptación de HU-08 exige que el reloj se detenga en esperas de tercero. Sin pausa, la medición del SLA es falsa desde el día uno y penaliza al agente por tiempo que no controla					
HU 30 - Baja de un empleado	Accesos vivos tras la salida. Es un riesgo de seguridad activo, no una molestia administrativa					
HU 31 - Reasignación de la cartera al dar de baja a un empleado	Clientes, oportunidades y casos quedan sin propietario — incluidos casos con reloj de SLA en curso					
HU 33 - Registro y trazabilidad de la cotización	F1 queda con un hueco entre la conversión y el alta de póliza: no hay rastro de qué precio se ofreció ni de qué alternativas se descartaron. El flujo comercial principal queda incompleto					

Plan de Sprints

- **Equipo y Capacidad**

Equipo	2 Admin/Consultor Salesforce + 1 Desarrollador Apex
Sprints	2 sprints de 2 semanas
Capacidad bruta	3 personas × 20 días hábiles = 60 días-persona
Capacidad real (75%)	~45 días-persona

- **Escala de estimación**

Nivel	Días	Criterio
S	1-2	Configuración directa, sin lógica ni pruebas cruzadas
M	3-5	Configuración más casos negativos que hay que verificar
L	6-8	Varios componentes, lógica, o pruebas con usuarios múltiples

- **Sprint 1 · Fundación y seguridad**

Objetivo: dejar la plataforma configurada y segura. Al cierre, un agente puede entrar con su usuario corporativo y sólo ve los datos de su unidad de negocio.

HU	Historia	Bloque	Estimación	Días
HU-16	Diferenciación cliente particular / empresa	Fundacional	S	1,5
HU-19	Registro y trazabilidad del endoso	Fundacional	M	4
HU-13	Consistencia de pólizas activas y primas	Fundacional	M	4
HU-09	Histórico de movimientos de una póliza	Seguridad	M	4
HU-11	Inicio de sesión federado	Seguridad	M	4
			Total	17,5

Sprint 2 · Operación en ambas nubes

Objetivo: ambos equipos trabajan en la plataforma. Comercial gestiona leads y pólizas; Servicio registra siniestros con contexto completo del cliente.

HU	Historia	Bloque	Estimación	Días
HU-30	Baja de un empleado	Seguridad	M	4
HU-31	Reasignación de cartera al dar de baja	Seguridad	S	1.5
HU-02	Calificación y conversión de leads	Ventas	M	4
HU-05	Información de pólizas accesible	Ventas	S	1.5
HU-06	Gestión de siniestros	Servicio	L	7
HU-07	Enrutamiento por unidad de negocio	Servicio	M	4
HU-22	Contexto completo del cliente en el caso	Servicio	M	4
			Total	26

Balance

	Días
Sprint 1	17,5
Sprint 2	26
Total comprometido	43,5
Capacidad	~ 44

Qué se pospone y por qué

Cinco historias clasificadas como Must no entran en los dos primeros sprints. Ninguna se elimina: todas tienen fecha en los sprints 3–4.

HU	Historia	Por qué se pospone	Cómo se opera mientras tanto
HU-33	Cotización y asesoría	Es la historia más costosa del conjunto (7 días) y la última incorporada al alcance	La prima se captura directamente en la Oportunidad. Se pierde la trazabilidad de alternativas y objeciones, no la venta
HU-08	SLA de atención visible	Requiere Entitlements y Milestones completos	El agente trabaja sin reloj visible, exactamente como hoy. No se degrada nada existente
HU-27	Estados de espera por proceso externo	Depende de HU-08: sin reloj no hay pausa que registrar	Las esperas de perito o investigación se anotan como comentario en el caso
HU-24	Quejas y reclamaciones	Requiere Entitlement Process parametrizable por país	⚠ **Riesgo aceptado**: el plazo regulatorio se gestiona manualmente, como hoy. Vitalia no cumple hoy con este proceso, de modo que Release 1 no empeora la situación — pero tampoco la resuelve
HU-03	Pipeline por línea de negocio	El agente puede trabajar sin vista dedicada	Vistas de lista estándar con filtro manual por línea de negocio

Criterio aplicado. Se blindaron las historias cuya ausencia genera daño irrecuperable: decisiones irreversibles de plataforma (HU-16), histórico no reconstruible (HU-19), exposición de datos (HU-09, HU-07) y registros huérfanos o accesos vivos (HU-30, HU-31). Se pospuso lo que tiene un workaround manual tolerable durante cuatro semanas.

Qué se entrega en 4 semanas

Una plataforma operativa en ventas y servicio, con los datos de cada unidad de negocio aislados y verificados, y acceso con las credenciales corporativas de Vitalia.

- El equipo comercial gestiona leads, los convierte en oportunidades y consulta las pólizas del cliente sin salir de Salesforce.
- El contact center registra siniestros vinculados a la póliza, ve el historial del cliente y su agente asignado, y recibe los casos enrutados automáticamente a su unidad.
- Un agente de auto no puede ver pólizas de vida. Verificado con usuarios reales y evidencia en pantalla.

- La baja de un empleado corta su acceso y reasigna su cartera automáticamente, sin dejar clientes ni casos sin responsable.

Qué queda para las semanas 5–8

Cotización estructurada, medición de SLA con pausas, y el proceso formal de quejas y reclamaciones. Durante las primeras cuatro semanas estos procesos siguen gestionándose como hoy.

La restricción real

No es de presupuesto ni de tamaño de equipo. Las dos primeras semanas son una cadena de configuración que debe hacerse en orden: no se puede definir quién ve qué antes de que existan los datos que ver. Duplicar el equipo no acortaría ese plazo.

Continuidad — sprints 3 y 4

Además de las cinco Must pospuestas, los sprints 3–4 recogen las historias clasificadas como Should y Could:

Should: HU-01 (captura automática de leads) · HU-04 (forecasting) · HU-10 (visibilidad jerárquica) · HU-12 (sincronización con el legacy) · HU-14 (reporte por etapa) · HU-15 (dashboard ejecutivo) · HU-17 (renovación) · HU-18 (motivo de pérdida) · HU-20 (cancelación con motivo) · HU-23 (Knowledge) · HU-25 (reporte de cumplimiento SLA) · HU-26 (escalamiento preventivo).

Could: HU-21 (comisiones) · HU-28 (errores de integración) · HU-29 (cambio de unidad de negocio) · HU-32 (marca de sincronización).

Origen de la información

Hechos documentados ✔ — del enunciado: leads en hojas de cálculo · siniestros por correo y teléfono · core de pólizas externo sin integración · credenciales distintas por sistema · doble captura · sin pipeline único ni forecasting fiable · el contact center no ve pólizas ni agente asignado · sin modelo de permisos por unidad de negocio · reportes ad hoc.

Hechos documentados ✔ — del cliente (24 ago 2026): España y LATAM como operaciones separadas · varias monedas · residencia de datos por región · core = Weecover, **sin API expuesta hoy** · IdP = Active Directory · 10M pólizas vigentes · 500K siniestros · 50K leads/mes · 45% de crecimiento.

Supuestos del equipo ⚠ — no validados: ~80% de la cartera son personas físicas (AOQ-16) · canales de captación web, teléfono, email y eventos (P1) · meta comercial fijada por el Gerente, por agente y por mes (P8) · Active Directory expone la unidad de negocio como atributo (P16) · un peritaje por siniestro (P12) · frecuencia de endosos baja-media (P5).