

MAXIENGORDE

Maxi Engorde es un fertilizante líquido formulado con altas concentraciones de potasio, nitrógeno, con sustratos fúlvicos y húmicos enriquecido con aminoácidos, permitiendo compensar los déficits mínimos de potasio en la planta en forma eficiente e inmediata a través de la raíz evitando los efectos críticos a nivel fisiológico y metabólico en la planta.

Maxi Engorde estimula e incrementa el tamaño y la consistencia de los frutos, tubérculos, bulbos, granos y flores.

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------|------------------------------|
| TIPO DE AGROINSUMO | Fertilizante foliar |
| FORMULACIÓN | Líquido |
| COLOR | Marron Café |
| SOLUBILIDAD EN AGUA | Altamente soluble |
| PRINCIPALES COMPUESTOS | Potasio, Nitrógeno y Potasio |

DOSIS Y APLICACIÓN

Recomendaciones de uso: Dosis vía foliar: 1-2/Ha Riego: 5L/Ha

| CULTIVO | DOSIS (L/Ha) | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------|--|
| Hortalizas (chile, tomate, papa, coliflor, brócoli). | 1.5 - 3.0 | Inicio aplicaciones 15 días de floración. |
| Cucurbitáceas (melón, sandía, pepino, calabaza). | 2.0 - 3.0 | Al inicio de la floración y repetir al inicio de la formación de vainas. |
| Leguminosas (frijol, soya, garbanzo, cacahuete, ejote). | 1.5 - 3.0 | Al inicio de macollos y en grano lechoso. |
| Maíz, sorgo, trigo, arroz, cebada, centeno, avena. | 1.5 - 3.0 | Al inicio de la floración y repetir durante el desarrollo de frutos. |
| Mango, cítricos, aguacate, café, papaya, plátano. | 0.3 - 0.8 L/100 L de agua | A 8 días antes de la floración, repitiendo cada 15 días durante la floración y desarrollo de los frutos. |
| Fresa, zarzamora, arándano. | 2.0 - 4.0 | Cada año en plantaciones en producción. |
| Invernaderos y viveros (flores y plantas) | 1.5 - 3.0 | Al inicio de la floración y en pleno desarrollo para el caso de plántulas. |
| Algodón. | 1.5 - 3.0 | Al inicio de la floración y durante la formación de bellotas. |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Maxi Engorde es un fertilizante líquido formulado para acelerar el crecimiento vegetativo de los brotes;
- Actúa reforzando la dominancia apical estimulando la floración y aumentando la fructificación, además rompe la dormición de las semillas.
- La aplicación de Maxi Engorde estimula la división celular y promueve la activación de llemas adventicias
- Su formulación enriquecida con elementos esenciales, le confiere a la planta una alta asimilación, translocación así como sus funciones fisiológicas y metabólicas se duplican en comparación con cualquier otra fuente de potasio, confiriéndole al producto una alta estabilidad y eficacia en aplicación al suelo por fertirrigación;
- Al utilizar Maxi Engorde se incrementa en la planta la formación de pectatos de potasio en los tejidos aumentando su consistencia



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

| | |
|---------------------------|----------|
| Potasio(K ₂ O) | 49% |
| Nitrato(NO ₃) | 27% |
| Fe quelatado | 5% |
| Ácidos húmicos | 3% |
| Aminoácidos | 8% |
| Giberelina | 2500 ppm |
| Citoquinina | 2500 ppm |
| Acondicionadores | 8% |

PRESENTACIONES: 1L, 5L, 20L, 200L

