

# BIOTEK MICROS

BIOTEK MICROS es un fertilizante foliar nutricionalmente equilibrado a base de azufre, zinc y hierro quelatado en mayor proporción, así como elementos secundarios esenciales para el desarrollo de la planta incrementando la polinización y el cuajado de las flores. Aporta al cultivo un equilibrio nutricional optimizando la capacidad metabólica y la capacidad fisiológica de la planta estimulando el crecimiento al promover la división de las células, mejorando la floración y la producción de semillas.








Se recomienda seguir las recomendaciones y dosis expuestas en esta ficha técnica:

- Agitar perfectamente bien el producto antes de usarse y seguir las dosis recomendadas.
- El pH en solución genera valores ligeramente alcalinos. Se recomienda no mezclar con ácidos o con productos con pH de 2 unidades.
- Es altamente soluble en cualquier tipo de agua y es compatible con la mayoría de fertilizantes. Aplicar en dilución directa con agua bajo las dosis recomendadas.
- Es recomendable aplicarse bajo condiciones de rayos de sol relativamente bajas como en la mañana o tarde
- No se deje al alcance de los niños.
- Se recomienda utilizarlos en un lapso no mayor a 24 horas después de ser disueltos en agua.

## ESPECIFICACIONES

TIPO DE AGROINSUMO	Fertilizante foliar
FORMULACIÓN	Líquido
COLOR	Marrón
SOLUBILIDAD EN AGUA	Altamente soluble
PRINCIPALES COMPUESTOS	Microelementos
RESIDUAL	No es residual

## DOSIS Y APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS L/ha	RECOMENDACIONES DE USO
 Algodonero	2.0 - 3.0 L/ha	Aplicar en plantas a los 10 - 15 días de emergidos y repetir cada 15 días, según la necesidad del cultivo.
 Cereales y granos	2.0 - 3.0 L/ha	Aplicar el crecimiento vegetativo, repetir en amacollamiento y en gran lechoso.
 Fresal	3.0 - 4.0 L/ha	Aplicar 15 días después del trasplante, al inicio de la floración, al inicio del desarrollo del fruto y repetir cada 15 días según se requiera.
 Frutales (caducifolios y perennifolios)	4.0 - 5.0 L/ha	Aplicar al crecimiento de brotes, al inicio de la floración y en el crecimiento de los frutos.
 Hortícolas en general	2.0 - 3.0 L/ha	Aplicar al crecimiento vegetativo, repetir en floración y en crecimiento de frutos.
 Leguminosas	2.0 - 3.0 L/ha	Aplicar en plantas a los 15 a 20 días de emergidas, repetir en botón floral y en crecimiento de las vainas.
 Maíz y sorgo	2.0 - 3.0 L/ha	Aplicar cuando las plantas tengan entre 30 y 50 cm de altura y repita la dosis antes de espigar.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Debido a su composición química en su formulación BIOTEK MICROS permite mejorar déficits nutricionales en procesos de rebrote, floración y fructificación incrementando la tasa de acumulación de los fotosintatos en los tejidos de reserva.

BIOTEK MICROS favorece la fase de la floración intensificando la división celular permitiendo una óptima fisiología en los tejidos promoviendo frutos o granos de mayor tamaño y excelente consistencia.

Por su incorporación de boro en su fórmula ayuda al incremento del polen aumentando la cantidad de frutos. Incrementa la asimilación de nutrientes y distribución de los mismos dentro de la planta, esto se traduce en alcanzar en menor tiempo los tejidos florales.

BIOTEK MICROS contiene la cantidad equilibrada de azufre en su composición permitiendo a la planta incrementar su sistema de defensa y detoxificación.



## COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Azufre	4.0%
Boro	0.04%
Cobalto	0.002%
Cobre	0.04%
Hierro	3.0%
Manganeso	0.25%
Molibdeno	0.005%
Zinc	4.0%

PRESENTACIONES: 1L - 5L

