

Nama : Nafisah Ulayya
NIM : 242410101049
Kelas : A
Matkul : Pemrograman Web

P1. PRAKTIK INDIVIDU — Sistem Pencarian & Notifikasi (100 poin)

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

```
<script>
  async function getWeather() {

    const loading =
      document.getElementById('weather-loading');

    const result =
      document.getElementById('weather-result');

    try {

      const response = await fetch('/weather');

      const data = await response.json();

      document.getElementById('city').innerText =
        'Surabaya';

      document.getElementById('temp').innerText =
        data.current_condition[0].temp_C;

      document.getElementById('desc').innerText =
        data.current_condition[0]
          .weatherDesc[0].value;

    } catch (error) {
      console.log(error);
    }
  }
  getWeather();
</script>
```

```
<div class="weather-card">
  <h2>Cuaca Surabaya</h2>

  <div id="weather-loading">
    Loading cuaca...
  </div>


  <div id="weather-result" style="display:none;">
    <p><strong>Kota:</strong> <span id="city"></span></p>
    <p><strong>Suhu:</strong> <span id="temp"></span> °C</p>
    <p><strong>Cuaca:</strong> <span id="desc"></span></p>
  </div>
</div>
```

```
Route::get('/weather', function () {

    $response = Http::get('https://wttr.in/Surabaya?format=j1');

    return $response->json();

});
```




2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

```
Route::get('/customer/search', [CustomerController::class, 'search'])
->name('customer.search');
```

```
public function search(Request $request)
{
    $keyword = $request->keyword;

    $customers = User::where('role', 'customer')
        ->where('name', 'like', '%' . $keyword . '%')
        ->get();

    return response()->json($customers);
}
```



3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
- a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](#))

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

.dark-mode {
  background-color: #121212;
  color: white;
}

.dark-mode nav {
  background-color: #1e1e1e;
}

.dark-mode .card,
.dark-mode .motor-card,
.dark-mode .feature-card,
.dark-mode .table-container {
  background-color: #1e1e1e;
  color: white;
}

.dark-mode table {
  color: white;
}

.dark-mode input,
.dark-mode select,
.dark-mode textarea {
```

- b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```
function setCookie(name, value, days) {  
  
    let expires = "";  
  
    if (days) {  
  
        const date = new Date();  
  
        date.setTime(  
            date.getTime() +  
            (days * 24 * 60 * 60 * 1000)  
        );  
  
        expires =  
            "; expires=" +  
            date.toUTCString();  
    }  
  
    document.cookie =  
        name + "=" +  
        value +  
        expires +  
        "; path=/";  
}
```

```
function getCookie(name) {  
  
    const nameEQ = name + "=";  
  
    const ca =  
        document.cookie.split(';');  
  
    for (let i = 0; i < ca.length; i++) {  
  
        let c = ca[i];  
  
        while (c.charAt(0) == ' ') {  
  
            c =  
                c.substring(  
                    1,  
                    c.length  
                );  
        }  
  
        if (c.indexOf(nameEQ) == 0) {  
  
            return c.substring(  
                nameEQ.length,  
                c.length  
            );  
        }  
    }  
}
```

```
function deleteCookie(name) {
    document.cookie =
        name +
        '=; Max-Age=-99999999;';
}
```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML
→ simpan ke cookie

```
function toggleDarkMode() {
    document.body.classList.toggle(
        'dark-mode'
    );
    if (
        document.body.classList.contains(
            'dark-mode'
        )
    ) {
        setCookie(
            'theme',
            'dark',
            7
        );
    } else {
        setCookie(
            'theme',
            'light',
            7
        );
    }
}
```

- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>@yield('title', 'Admin') - Rental Motor Jaya</title>
  <link rel="icon" type="image/png" href="{{ asset('images/logo.png') }}">
  @vite('resources/css/app.css')
</head>

<script>
if(document.cookie.includes('theme=dark')) {
    document.documentElement.classList.add('dark');
}
</script>
```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

```
Route::get('/preferensi', function () {
    return view('preferensi');
});

Route::post('/preferensi', [PreferenceController::class, 'store']);
```

```

<form id="prefForm">
  @csrf

  <select name="theme">
    <option value="light">Light</option>
    <option value="dark">Dark</option>
    <option value="system">System</option>
  </select>

  <select name="font_size">
    <option value="small">Small</option>
    <option value="medium">Medium</option>
    <option value="large">Large</option>
  </select>

```

f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```

<script>
document.getElementById('prefForm')
.addEventListener('submit', async function(e){

  e.preventDefault();

  const formData = new FormData(this);

  await fetch('/preferensi', {
    method: 'POST',
    headers: {
      'X-CSRF-TOKEN':
        document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content
    },
    body: formData
  });

  alert('Preferensi disimpan');
});
</script>

```

g. Laravel Controller: baca cookie dari \$request->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi

```


namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class PreferenceController extends Controller
{
    public function readCookie(Request $request)
    {
        $theme = $request->cookie('theme');
        $fontSize = $request->cookie('font_size');

        return response()->json([
            'theme' => $theme,
            'font_size' => $fontSize,
            'message' => 'Cookie berhasil dibaca'
        ]);
    }
}

```



4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

```
$visitCount = session('admin_visit_count', 0) + 1;
session(['admin_first_visit' => now()->format('Y-m-d H:i:s')]);
session(['admin_last_visit' => now()->format('Y-m-d H:i:s')]);

if (!session()->has('admin_first_visit')) {
    session(['admin_first_visit' => now()]);
}

session(['admin_last_visit' => now()]);
```

```
Route::post('/admin/dashboard/reset-visit', function () {
    session()->forget([
        'admin_visit_count',
        'admin_first_visit',
        'admin_last_visit'
    ]);

    return redirect()->back();
})->name('admin.reset.visit');
```

