Bepridil (training drug): CRPS of HF+LF model on Human predictions

median across 10 repeats as number of HF and LF subjects varies

Number of HF subjects \ Number of LF subjects	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
21	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
18	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
15	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
12	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
9	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
6	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01



Bepridil (training drug): $CRPS_{HF\ only} - CRPS_{HF + LF}$

median of paired differences across 10 repeats as number of HF and LF subjects varies

Number of HF subjects \ Number of LF subjects	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00