
Dofetilide (training drug): CRPS of HF+LF model on Human predictions
median across 10 repeats as number of HF and LF subjects varies
Number of HF subjects
18
15
12
9
6
3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Number of LF subjects
CRPS
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006


Dofetilide (training drug): CRPS$_{HF\ only}$ − CRPS$_{HF+LF}$
median of paired differences across 10 repeats as number of HF and LF subjects varies
Number of HF subjects
18
15
12
9
6
3
0.00 -0.27 -0.26 0.13 0.10 -0.04 -0.27 -0.17 -0.31 -0.35 -0.10
0.00 -0.50 -0.64 0.01 0.28 0.58 0.33 0.23 -0.12 -0.21 -0.00
0.00 -0.39 -0.60 0.09 0.40 0.21 0.06 0.10 0.03 -0.24 0.12
0.00 0.10 -0.07 0.40 0.34 -0.27 -0.35 -0.40 -0.37 -0.34 -0.08
0.00 0.33 0.23 0.73 0.52 0.16 0.48 0.75 0.75 0.80 1.11
0.00 2.48 2.11 3.46 3.77 2.85 2.74 4.42 5.15 5.60 6.78
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Number of LF subjects
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
-6.00
ΔCRPS (×10^{-3})