
Quinidine (training drug): CRPS of HF+LF model on Human predictions
median across 10 repeats as number of HF and LF subjects varies
Number of HF subjects
18
15
12
9
6
3
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03
0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08
0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
0.13 0.11 0.10 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Number of LF subjects
CRPS
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04


Quinidine (training drug): CRPS$_{HF\ only}$ − CRPS$_{HF+LF}$
median of paired differences across 10 repeats as number of HF and LF subjects varies
Number of HF subjects
18
15
12
9
6
3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
0.00 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Number of LF subjects
ΔCRPS
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03