
Ranolazine (training drug): CRPS of HF+LF model on Human predictions
median across 10 repeats as number of HF and LF subjects varies
Number of HF subjects
18
15
12
9
6
3
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Number of LF subjects
CRPS
0.010
0.009
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004


Ranolazine (training drug): CRPS$_{HF\ only}$ − CRPS$_{HF+LF}$
median of paired differences across 10 repeats as number of HF and LF subjects varies
Number of HF subjects
18
15
12
9
6
3
0.00 -0.90 -1.36 -0.82 0.04 -0.17 -0.10 -0.63 -0.06 0.80 0.39
0.00 0.34 -0.26 -0.75 0.45 0.70 0.14 -0.04 0.38 1.07 0.92
0.00 0.16 0.05 -0.28 0.58 1.05 0.34 0.54 0.73 1.45 0.91
0.00 0.59 -0.09 -0.18 1.07 0.42 1.04 1.46 1.13 1.97 1.91
0.00 -0.05 0.22 0.31 1.91 1.86 2.14 1.48 1.93 2.96 3.01
0.00 3.36 4.01 4.47 5.78 5.96 6.31 6.37 6.27 7.04 6.45
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Number of LF subjects
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
-6.00
ΔCRPS (×10^{-3})