
Trabalho 01

Programação Orientada a Objetos

Crie um pacote python que implemente um jogo da velha, seu pacote deve implementar no mínimo as seguintes classes:



- JogoVelha: Principal classe, onde a mecânica do jogo será implementada.
 - o Atributos:
 - jogadores: lista contendo os dois jogadores.
 - tabuleiro: um objeto do tipo Tabuleiro.
 - turno: variável para marcar de qual jogador é a vez.
 - Métodos:
 - __init__: Método de inicialização da classe JogoVelha, deve receber dois objetos da classe Jogador (ou suas subclasses) e inicializar os atributos tabuleiro, jogadores e turno.
 - jogar: método que roda a mecânica do jogo esse método deve conter um loop para as rodadas com os seguintes passos:
 - Executa o método JogoVelha.jogador atual;
 - Pedir a jogada ao jogador atual (pelo método Jogador.fazer_jogada) (Não peça a jogada ao usuário daqui, se o jogador for humano a classe JogadorHumano que deve fazer isso);
 - Registrar a jogada no tabuleiro com o método Tabuleito.marcar_casa;

- Imprimir a jogada e o tabuleiro (Tabuleiro.imprimir_tabuleiro).
- Conferir as condições de fim de jogo com o método JogoVelha.checar_fim_de_jogo e caso tenha acabado imprimir a condição que determinou o fim de jogo sair do loop.
- checar_fim_de_jogo: Caso uma condição de fim de jogo seja atendida retorna uma string determinando a condição de fim de jogo ou None caso o jogo não tenha terminado.
- jogador atual: Retorna o objeto Jogador do jogador atual.
- Tabuleiro: Classe para representar o tabuleiro.
 - o Atributos:
 - Casas: Uma lista contendo o valor das casas, o calor de cada casa deve estar em branco caso a casa não tenha sido jogada ou o símbolo do jogador que marcou aquela casa.
 - Métodos:
 - init : Inicializa o tabuleiro vazio.
 - pegar_tabuleiro: retorna o tabuleiro no formato lista de lista onde cada sub-lista é uma linha do tabuleiro.
 - marcar_casa: Marca uma casa com o simbolo de um jogador. Deve conferir se a casa está vazia.
 - imprimir_tabuleiro: Imprime o tabuleiro na tela com separadores.
- Jogador: Classe abstrata para os diferentes tipos de jogadores.
 - o Atributos:
 - simbolo: O símbolo daquele jogador.
 - Métodos:
 - init : Inicializa um jogador
 - fazer_jogada: Método em branco para ser implementado nas subclasses.
- JogadorHumano: Classe para um jogador humano.
 - Métodos:
 - fazer_jogada: Imprime qual é o jogador e pede uma jogada ao usuário.
- JogadorComputador: Classe para um jogador computador.
 - o Atributos:
 - estrategia: String determinando a estratégia para o jogador computador (implementar no mínimo a estratégia "aleatoria" onde o computador joga em uma casa vazia aleatória).
 - Métodos:
 - __init__: Verifica se a estratégia é válida e armazena no atributo estrategia.
 - fazer_jogada: Determina a jogada de acordo com a estratégia selecionada na inicialização e o tabuleiro atual.

Seu módulo deve se chamar jogovelha e as classes JogoVelha, JogadorHumano e JogadorComputador devem estar disponíveis para serem importadas dele:

from jogovelha import JogoVelha, JogadorHumano, JogadorComputador

Estrutura do pacote

- Um módulo em uma pasta com um arquivo __init__.py e mais pelo menos um arquivo .py com o código do seu pacote.
- Um arquivo de exemplo de uso do seu pacote.
- O setup.py configurado para instalar a sua biblioteca.
- Um README.md e LICENSE.
- Caso seu código use bibliotecas de terceiros, um arquivo requirements.txt.
- Um arquivo de texto relations.txt descrevendo o tipo e o funcionamento das relações entre as classes implementadas.

Avaliação

- Organização de código (3 pontos):
 - o Typing: 1 ponto
 - Docstrings: 1 ponto
 - o Comentários: 1 ponto
- Estrutura (3 pontos):
 - Uso de classes e objetos: 2 pontos
 - Uso de loops e condicionais: 1 ponto
- Organização do pacote: 1 ponto
- Execução do trabalho (3 pontos):
 - o Execução e aderência aos requisitos: 2 pontos
 - o Descrição das relações de classes: 1 ponto

Prazo

Os trabalhos serão coletados da pasta trabalho_01 na plataforma do curso **durante a realização da Prova 01**, não será tolerado nenhum atraso.