

4 Frontend programozás

A következő feladatban egy frontend a kalmazást készítését kell elvégeznie a kiadott leírás szerint! Az alkalmazás felhasználói felületének kialakítását minták segítik, melyeket **nem kell** követnie a megoldásában. Indítsa el a projektkönyvtárának backend mappájából a weboldalt kiszolgáló szervert! Indítsa el a Xamppot is majd importálja a forrásban található adatbázist (versenyzoek.sql)!

 			id	nev	csoport	gyozelem	fenykep			
☐		Módosítás			Törlés	1	Novak Djokovic	Profi	1050	https://images.pexels.com/photos/5740513/pexels-ph
☐		Módosítás			Törlés	2	Rafael Nadal	Profi	1068	https://images.pexels.com/photos/5730295/pexels-ph
☐		Módosítás			Törlés	3	Roger Federer	Veterán	1251	https://images.pexels.com/photos/5730295/pexels-ph
☐		Módosítás			Törlés	4	Carlos Alcaraz	Profi	180	https://images.pexels.com/photos/5730295/pexels-ph
☐		Módosítás			Törlés	5	Daniil Medvedev	Profi	340	https://www.atptour.com/en/players/novak-djokovic/...
☐		Módosítás			Törlés	6	Stefanos Tsitsipas	Profi	280	https://images.pexels.com/photos/5730295/pexels-ph
☐		Módosítás			Törlés	7	Alexander Zverev	Profi	320	https://images.pexels.com/photos/5730295/pexels-ph
☐		Módosítás			Törlés	8	Andrey Rublev	Profi	290	https://images.pexels.com/photos/5730295/pexels-ph
☐		Módosítás			Törlés	9	Jannik Sinner	Profi	200	https://images.pexels.com/photos/5730295/pexels-ph
☐		Módosítás			Törlés	10	Taylor Fritz	Profi	230	https://images.pexels.com/photos/5730295/pexels-ph
☐		Módosítás			Törlés	11	Casper Ruud	Profi	220	https://images.pexels.com/photos/5730295/pexels-ph

A webkiszolgáló a <http://localhost:44376> címen fog elindulni. A böngészőbe beírva a <http://localhost:44376> URL-en kap segítséget a webszerveren elérhető REST API függvényekhez.

Backend

Teniszezok

Show/Hide | List Operations | Expand Operations

GET /api/Teniszezok

POST /api/Teniszezok

[BASE URL: , API VERSION: V1]

Az alábbi REST API függvények érhetőek el a szerveren:

- /api/Teniszezők

Metódus: GET

Válasz: Az adatbázisban található teniszezők adatai.

- Válasz minta:

```
[
  {
    "Id": 1,
    "Nev": "Novak Djokovic",
    "Csoporth": "Prof",
    "Gyozelem": 1050,
    "Fenykep": "https://images.pexels.com/photos/5740513/pexels-photo-5740513.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1200"
  },
  {
    "Id": 2,
    "Nev": "Rafael Nadal",
    "Csoporth": "Prof",
    "Gyozelem": 1068,
    "Fenykep": "https://images.pexels.com/photos/5730295/pexels-photo-5730295.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr"
  },
  {
    "Id": 3,
    "Nev": "Roger Federer",
    "Csoporth": "Veteran"
```

– /api/Teniszezok

Metódus: Post

Válasz: A kérés törzsében kell a szerver felé elküldeni a rögzíteni kívánt új versenyző adatait. Minta a kérésre:

```
{
  "Nev": "string",
  "Csoport": "string",
  "Gyozelem": 0,
  "Fenykep": "string"
}
```

Válasz minta:

```
{
  "Id": 23,
  "Nev": "string",
  "Csoport": "string",
  "Gyozelem": 0,
  "Fenykep": "string"
}
```


Feladatok

Az Ön által választott Javascript keretrendszer (Angular, VueJs vagy React) valamelyikével készítse el az alábbi feladatokat:

1. Adja hozzá az alkalmazáshoz a forrás mappából elérhető UI keretrendszert (Bootstrap)!
2. Hozzon létre egy komponenst, amely a webalkalmazás nyitó oldala lesz:
 - a. A komponenst a minta alapján hozza létre!
 - b. A komponens létrehozása során használhatja a forrás könyvtárban szereplő UI keretrendszertől függő állományokat (pl.: Bootstrap: openpage.html, openpage.css)!
 - c. A komponens háttérképe a források könyvtárban található pexels-todd-trapani-488382-2352372.jpg kép legyen!

3. Hozzon létre egy újabb komponenst a a versenyzők megjelenítéséhez!
 - a. Az oldalon szereplő ajánlatokat tartalmazó adatokat a kiszolgáló szerver /api/Teniszezok URL-jén szereplő REST API függvénnyel kérdezze le!
 - b. Az adatokat táblázatos formában jelenítse meg, a kiadott mintára hasonlítva, de azzal nem kell pontosan megegyeznie!
A megjelenéshez használja fel a Bootstrap keretrendszert Ügyeljen az adatok helyes sorrendjére!
 - c. Állítsa be a komponensnek az eléréséhez a /versenyzok útvonalat!
 - d. A kezdőoldalon a „Versenyzők” feliratú menüponthoz állítsa be, hogy arra kattintva navigáljon át a /versenyzok útvonalra!
4. Hozza létre a regisztrációt megvalósító komponenst!
 - a. A komponens létrehozása során használhatja a források könyvtárban szereplő UI keretrendszertől függő (pl.: Bootstrap: urlap.html, urlap.css) állományokat.
 - b. Határozza meg, hogy a jelentkező elmúlt-e 18 éves a mai dátumhoz viszonyítva!
 - c. A regisztrációt küldje el a szerver /api/Teniszezok URL-re az API leírás alapján, amennyiben a regisztráló elmúlt 18 éves! (Amennyiben az első feladatot nem tudta megoldani, akkor is küldje el a regisztrációt!)
 - d. Állítsa be ennek a komponensnek az eléréséhez a /regisztracio útvonalat!
 - e. A kezdőoldalon a „Regisztráció” feliratú gombhoz állítsa be, hogy arra kattintva navigáljon át a /regisztráció útvonalra!
5. Forráskódját a választott technológiának megfelelően adja le:
 - a. **Tömörítse le az src mappát!**
 - b. A forráskódját tömörítse be Vezetéknév_Keresztnév_frontend.zip néven!

Minták



Szereplők

Név	Csoport	Győzelem idő	Fénykép
Novak Djokovic	Profi	1050	
Rafael Nadal	Profi	1068	
Roger Federer	Veterán	1251	
Carlos Alcaraz	Profi	180	
Daniil Medvedev	Profi	340	
Stefanos Tsitsipas	Profi	280	

VÁLASZD KI, MELYIK VERSENYSZÁMBAN SZERETNÉL INDULNI!

Nevezési LAP

Név:

Születési idő:

éééé. hh. nn.



Versenykategória:

Amatőr

Győzelem

Kép:

MENTÉS