

User Story + Gherkin para cada RF do CoMangá

RF0001: Cadastrar conta de acesso e disparar e-mail com link de ativação

User Story: Como um usuário visitante, **Quero** cadastrar uma nova conta de acesso informando meus dados pessoais básicos, **Para que** eu possa receber o link de ativação, validar minha identidade e acessar as funcionalidades restritas do sistema.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Cadastrar conta de acesso e disparar e-mail com link de ativação

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso no cadastro de nova conta e envio de e-mail de ativação

Given que eu sou um usuário visitante na tela de registro

And o e-mail "novo@usuario.com" e o nome de usuário "novo_user" não existem no banco de dados

When eu preencho o campo de Nome de Usuário com "novo_user"

And eu preencho o campo de E-mail com "novo@usuario.com"

And eu preencho os campos de Senha e Confirmação de Senha com "SenhaForte123!"

And submeto o formulário de cadastro

Then o sistema deve gravar os dados da nova conta

And deve atribuir o status inicial da conta como "Pendente"

And deve atribuir compulsoriamente o nível de acesso como "Usuário Padrão"

And deve atribuir compulsoriamente a preferência de conteúdo adulto (+18) como "Desativada"

And deve gerar um token de ativação para a conta

And deve disparar automaticamente um e-mail para "novo@usuario.com" contendo o link de ativação associado ao token

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha no cadastro por violação da formatação do Nome de Usuário (RN0001)

Given que eu sou um usuário visitante na tela de registro

When eu preencho o campo de Nome de Usuário com "User Inválido!"

And preencho os demais campos corretamente

And submeto o formulário de cadastro

Then o sistema deve recusar a transação

And deve exibir a mensagem de erro no campo de usuário: "Utilize entre 3 e 20 caracteres, sem espaços, acentos ou caracteres especiais."

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha no cadastro por senha fora do padrão de força estrutural (RN0002)

Given que eu sou um usuário visitante na tela de registro

When eu preencho o campo de Senha e Confirmação de Senha com "fraca12"

And preencho os demais campos corretamente

And submeto o formulário de cadastro

Then o sistema deve recusar a transação

And deve exibir a mensagem de erro no campo de senha: "Utilize no mínimo 8 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial."

Scenario: Caminho Alternativo 3 - Falha no cadastro por duplicidade de e-mail (RN0003)

Given que eu sou um usuário visitante na tela de registro

And o e-mail "existente@usuario.com" já está vinculado a uma conta no banco de dados

When eu preencho o campo de E-mail com "existente@usuario.com"

And preencho os demais campos corretamente

And submeto o formulário de cadastro

Then o sistema deve recusar a transação

And deve exibir a mensagem de erro no campo de e-mail: "Este endereço de e-mail já está em uso. Tente fazer login ou recuperar sua senha."

Scenario: Caminho Alternativo 4 - Falha no cadastro por colisão de nome de usuário (RN0004)

Given que eu sou um usuário visitante na tela de registro

And o nome de usuário "user_existente" já está cadastrado no banco de dados

When eu preencho o campo de Nome de Usuário com "user_existente"

And preencho os demais campos corretamente

And submeto o formulário de cadastro

Then o sistema deve recusar a transação

And deve exibir a mensagem de erro no campo de usuário: "Este nome de usuário não está disponível. Por favor, escolha outro."

Scenario: Caminho Alternativo 5 - Falha no cadastro por divergência na confirmação de senha (RN0020)

Given que eu sou um usuário visitante na tela de registro

When eu preencho o campo de Senha com "SenhaForte123!"

And preencho o campo de Confirmação de Senha com "SenhaDiferente123!"

And preencho os demais campos corretamente

And submeto o formulário de cadastro

Then o sistema deve recusar a transação

And deve exibir a mensagem de erro: "Divergência nos valores da senha e confirmação de senha!"

RF0002: Ativar conta de acesso via token de ativação

User Story: Como Usuário, **Quero** ativar minha conta de acesso utilizando o token recebido por e-mail, **Para que** eu possa confirmar minha identidade e liberar meu acesso completo ao sistema com o status de conta "Ativada".

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Ativar conta de acesso via token de ativação

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na ativação da conta

Given que eu possuo uma conta no banco de dados com o status "Pendente"

And eu possuo um token de ativação válido e gerado há menos de 24 horas

When eu acesso o link ou submeto o token de ativação para o sistema
Then o sistema deve processar o token com sucesso
And deve alterar o status da minha conta de acesso de "Pendente" para "Ativada"

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na ativação por token expirado (RN0007)

Given que eu possuo uma conta no banco de dados com o status "Pendente"
And eu possuo um token de ativação gerado há mais de 24 horas
When eu tento submeter este token de ativação para o sistema
Then o sistema deve recusar a transação
And deve retornar a mensagem de erro: "Este link de ativação expirou. Solicite um novo e-mail de ativação."

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na ativação por token já utilizado ou inválido (RN0008)

Given que o meu token de ativação já foi utilizado com sucesso anteriormente para ativar a conta
When eu tento submeter este token de ativação invalidado novamente para o sistema
Then o sistema deve recusar a transação
And deve retornar a mensagem de erro: "Link de ativação inválido!"

RF0003: Reenviar e-mail com link de ativação da conta de acesso

User Story: **Como** Usuário, **Quero** solicitar o reenvio do link de ativação para o meu e-mail cadastrado, **Para que** eu possa obter um novo token válido e concluir a ativação da minha conta com status pendente.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Reenviar e-mail com link de ativação da conta de acesso

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso no reenvio do link de ativação

Given que eu sou um usuário com uma conta no banco de dados com o status "Pendente"
And eu informo o meu endereço de e-mail corretamente
When eu solicito o reenvio do link de ativação
Then o sistema deve gerar um novo token de ativação
And deve disparar automaticamente uma nova mensagem para o e-mail cadastrado contendo o link atualizado

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha no reenvio para e-mail inexistente (RN0009)

Given que eu informo um endereço de e-mail que não consta na base de dados do sistema
When eu solicito o reenvio do link de ativação
Then o sistema deve recusar a transação
And deve retornar a mensagem de erro: "Endereço de e-mail não cadastrado"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha no reenvio para conta já ativada (RN0010)

Given que eu informo o endereço de e-mail de uma conta que já possui o status "Ativada"
When eu solicito o reenvio do link de ativação
Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Este endereço de e-mail pertence a uma conta ativada."

Scenario: Caminho Alternativo 3 - Falha na ativação por uso de token sobreposto/invalidado (RN0011)

Given que eu solicitei o reenvio do link de ativação e o sistema gerou um novo token para minha conta

When eu tento realizar a ativação utilizando o token antigo que havia sido enviado na primeira mensagem

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Link de ativação inválido!"

RF0004: Autenticar credenciais da conta de acesso e retornar sessão de acesso

User Story: Como Usuário, **Quero** autenticar minhas credenciais (e-mail e senha) no sistema, **Para que** eu possa iniciar uma sessão de acesso segura e utilizar as funcionalidades restritas da minha conta.

Crítérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Autenticar credenciais da conta de acesso e retornar sessão de acesso

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na autenticação e criação de sessão

Given que eu possuo uma conta cadastrada e com status "Ativada"

And eu informo o meu e-mail e senha corretos na tela de login

When eu submeto o formulário de autenticação

Then o sistema deve validar as credenciais com sucesso

And deve gerar uma sessão de acesso ativa de validade indeterminada para a minha conta

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha de login por credenciais inválidas (RN0012)

Given que eu estou na tela de login

When eu submeto uma combinação de e-mail e/ou senha que não coincide com os dados registrados no banco de dados

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Credenciais inválidas!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha de login por status de acesso pendente (RN0013)

Given que a minha conta cadastrada possui o status atual como "Pendente"

When eu submeto o meu e-mail e senha corretos na tela de login

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Conta de acesso pendente. Ative a conta com o e-mail de verificação enviado anteriormente."

Scenario: Caminho Alternativo 3 - Bloqueio de acesso por sessão ausente, encerrada ou inválida (RN0014)

Given que a minha sessão anterior foi encerrada (por logout explícito ou redefinição de senha)
When eu tento acessar uma rota ou recurso do sistema que exige autenticação
Then o sistema deve identificar a ausência de uma sessão ativa
And deve recusar a transação retornando a mensagem de erro: "Sua sessão é inválida ou foi encerrada. Por favor, faça login novamente."

RF0005: Encerrar sessão de acesso ativa

User Story: Como Usuário, **Quero** encerrar a minha sessão de acesso ativa (fazer logout), **Para** que eu possa garantir a segurança da minha conta e impedir acessos não autorizados no meu dispositivo.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Encerrar sessão de acesso ativa

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso no encerramento da sessão ativa

Given que eu sou um usuário com uma sessão de acesso ativa e válida
When eu solicito o encerramento da sessão (logout)
Then o sistema deve extrair o identificador da minha conta diretamente do token de sessão ativo na requisição
And deve encerrar definitivamente a sessão de acesso correspondente no back-end
And deve garantir que o meu acesso a áreas restritas seja bloqueado até um novo login

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Tentativa de encerramento com token ausente ou sessão já expirada

Given que a minha sessão de acesso já expirou naturalmente ou o token não foi fornecido na requisição
When eu solicito o encerramento da sessão (logout)
Then o sistema deve interceptar a ausência de um token válido
And deve abortar a operação retornando um erro de autenticação (ex: HTTP 401 Unauthorized), confirmando que não há sessão ativa para encerrar

RF0006: Solicitar redefinição de senha de acesso via e-mail

User Story: Como Usuário, **Quero** solicitar a redefinição da minha senha informando meu e-mail cadastrado, **Para** que eu possa receber um link de verificação seguro e recuperar o acesso à minha conta.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Solicitar redefinição de senha de acesso via e-mail

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na solicitação e disparo de e-mail de redefinição

Given que eu possuo uma conta no banco de dados com o status "Ativada"
And eu informo corretamente o meu endereço de e-mail na tela de recuperação
When eu submeto a solicitação de redefinição de senha

Then o sistema deve gerar um token de verificação com validade estrita de 1 hora
And deve disparar automaticamente uma mensagem para o e-mail cadastrado contendo o link associado ao token

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na solicitação por e-mail inexistente (RN0015)
Given que eu estou na tela de recuperação de senha
When eu submeto uma solicitação informando um endereço de e-mail que não está cadastrado no banco de dados
Then o sistema deve recusar a transação
And deve retornar a mensagem de erro: "E-mail não cadastrado!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na solicitação por conta pendente (RN0016)
Given que a minha conta cadastrada possui o status atual como "Pendente"
When eu submeto a solicitação de redefinição de senha com o meu e-mail
Then o sistema deve recusar a transação
And deve retornar a mensagem de erro: "Ative a conta com o e-mail de verificação enviado anteriormente para alterar a senha."

Scenario: Caminho Alternativo 3 - Falha no uso de token de redefinição expirado (RN0017)
Given que eu solicitei a redefinição de senha e recebi o e-mail com o link de verificação
And já se passaram mais de 1 hora desde a geração do token
When eu tento acessar o link ou submeter o token expirado para o sistema
Then o sistema deve recusar a transação
And deve retornar a mensagem de erro: "Este link de redefinição expirou. Solicite a redefinição novamente."

RF0007: Redefinir senha de acesso via token de redefinição

User Story: Como Usuário, **Quero** redefinir minha senha de acesso utilizando um token de recuperação seguro, **Para que** eu possa restabelecer meu login e acessar minha conta após ter esquecido minhas credenciais.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Redefinir senha de acesso via token de redefinição

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na redefinição da senha
Given que eu possuo um token de redefinição válido, gerado há menos de 1 hora
And eu acesso a rota de redefinição de senha
When eu preencho os campos de Nova Senha e Confirmação de Nova Senha com "SenhaForte123!"
And submeto a transação contendo o token de redefinição
Then o sistema deve alterar a senha de acesso da minha conta no banco de dados com sucesso
And deve invalidar imediatamente o token utilizado
And deve encerrar todas as minhas sessões de acesso ativas (logout compulsório)

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na redefinição por senha fora do padrão de força estrutural (RN0002)

Given que eu possuo um token de redefinição válido

When eu preencho os campos de Nova Senha e Confirmação de Nova Senha com "fraca12"

And submeto a transação contendo o token de redefinição

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro específica para o campo: "Utilize no mínimo 8 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial."

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na redefinição por uso de token expirado (RN0017)

Given que eu possuo um token de redefinição gerado há mais de 1 hora

When eu preencho as senhas corretamente

And submeto a transação contendo o token de redefinição expirado

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Este link de redefinição expirou. Solicite a redefinição novamente."

Scenario: Caminho Alternativo 3 - Falha na redefinição por token de unicidade já utilizado (RN0018)

Given que o meu token de redefinição já foi utilizado com sucesso anteriormente para alterar a senha

When eu tento submeter uma nova requisição utilizando o mesmo token invalidado

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Link de redefinição inválido!"

Scenario: Caminho Alternativo 4 - Falha na redefinição por token sobreposto (RN0019)

Given que eu solicitei a redefinição de senha duas vezes, gerando dois tokens distintos

When eu tento redefinir a senha utilizando o primeiro token (que foi sobreposto e invalidado pelo segundo)

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Link de redefinição inválido!"

Scenario: Caminho Alternativo 5 - Falha na redefinição por divergência na confirmação de senha (RN0020)

Given que eu possuo um token de redefinição válido

When eu preencho o campo de Nova Senha com "SenhaForte123!"

And preencho o campo de Confirmação de Nova Senha com "SenhaDiferente123!"

And submeto a transação

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Divergência nos valores da senha e confirmação de senha!"

RF0008: Redefinir senha de acesso em sessão ativa

User Story: Como Usuário, **Quero** redefinir a minha senha de acesso a partir das configurações da minha conta logada, **Para que** eu possa atualizar minhas credenciais proativamente e manter a segurança do meu perfil.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Redefinir senha de acesso em sessão ativa

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na redefinição da senha logado

Given que eu sou um usuário com uma sessão de acesso ativa e válida

And eu acesso a área de configurações de segurança da conta

When eu preencho o campo de Senha Atual corretamente

And preencho os campos de Nova Senha e Confirmação de Nova Senha com "NovaSenhaForte123!"

And submeto o formulário de alteração de senha

Then o sistema deve alterar a senha de acesso no banco de dados com sucesso

And deve encerrar a minha sessão de acesso ativa (logout compulsório) exigindo um novo login

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na redefinição por divergência da senha atual (RN0021)

Given que eu sou um usuário com uma sessão de acesso ativa

When eu preencho o campo de Senha Atual com uma senha incorreta que não corresponde ao banco de dados

And preencho os campos de Nova Senha e Confirmação de Nova Senha validamente

And submeto o formulário

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Senha atual incorreta!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na redefinição por nova senha fora do padrão de força estrutural (RN0002)

Given que eu sou um usuário com uma sessão de acesso ativa

When eu preencho o campo de Senha Atual corretamente

And preencho os campos de Nova Senha e Confirmação de Nova Senha com "fraca12"

And submeto o formulário

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro específica para o campo: "Utilize no mínimo 8 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial."

Scenario: Caminho Alternativo 3 - Falha na redefinição por divergência na confirmação da nova senha (RN0020)

Given que eu sou um usuário com uma sessão de acesso ativa

When eu preencho o campo de Senha Atual corretamente

And preencho o campo de Nova Senha com "NovaSenhaForte123!"

And preencho o campo de Confirmação de Nova Senha com "DiferenteSenha123!"

And submeto o formulário

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Divergência nos valores da senha e confirmação de senha!"

RF0009: Consultar dados cadastrais da própria conta

User Story: **Como** Usuário, **Quero** consultar os dados cadastrais da minha conta a partir da minha sessão ativa, **Para que** eu possa visualizar minhas informações.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Consultar dados cadastrais da própria conta

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na consulta dos próprios dados cadastrais

Given que eu sou um usuário com uma sessão de acesso ativa e válida

When eu solicito a consulta dos dados do meu perfil

Then o sistema deve extrair o identificador da minha conta diretamente do token da sessão de acesso

And deve buscar as informações correspondentes no banco de dados

And deve retornar com sucesso um pacote contendo estritamente o meu nome de usuário, e-mail e preferência de exibição de conteúdo adulto

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha de privacidade ao tentar consultar dados de terceiros sem privilégio (RN0022)

Given que eu possuo uma sessão de acesso ativa com o nível de "Usuário Padrão"

When eu tento realizar uma requisição de consulta apontando explicitamente para o identificador de outra conta

Then o sistema deve detectar a tentativa de acesso externo

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Acesso negado: Você não tem permissão para acessar ou modificar os dados deste perfil."

RF0010: Alterar nome de usuário em sessão ativa

User Story: **Como** Usuário, **Quero** alterar o meu nome de usuário a partir das configurações da minha sessão ativa, **Para que** eu possa atualizar a minha identificação pública no sistema de forma segura e personalizada.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Alterar nome de usuário em sessão ativa

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na alteração do nome de usuário

Given que eu sou um usuário com uma sessão de acesso ativa e válida

When eu preencho o campo de Novo Nome de Usuário com um valor válido (ex: "novo_user_123")

And submeto a solicitação de alteração

Then o sistema deve identificar a minha conta através do token da sessão ativa

And deve atualizar o meu nome de usuário no banco de dados com sucesso

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na alteração por formatação inválida (RN0001)

Given que eu sou um usuário com uma sessão de acesso ativa

When eu preencho o campo de Novo Nome de Usuário com um valor que viola as regras de formatação (ex: "User Inválido!" ou "ab")

And submeto a solicitação de alteração

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro específica para o campo: "Utilize entre 3 e 20 caracteres, sem espaços, acentos ou caracteres especiais."

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha de privacidade ao tentar alterar o nome de terceiros sem privilégio (RN0022)

Given que eu possuo uma sessão de acesso ativa com o nível de "Usuário Padrão"

When eu tento forçar a requisição de alteração de nome de usuário apontando para o identificador de outra conta

Then o sistema deve detectar a tentativa de modificação externa

And deve recusar a transação imediatamente

And deve retornar a mensagem de erro: "Acesso negado: Você não tem permissão para acessar ou modificar os dados deste perfil."

RF0011: Alterar preferência de exibição de conteúdo adulto

User Story: Como Usuário, **Quero** alterar a minha preferência de exibição de conteúdo adulto (ativar ou desativar) nas configurações da minha conta, **Para que** eu tenha controle absoluto sobre a exibição ou restrição de obras sensíveis (+18) durante a minha navegação no catálogo.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Alterar preferência de exibição de conteúdo adulto

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na alteração da preferência de conteúdo

Given que eu sou um usuário com uma sessão de acesso ativa e válida

When eu submeto a solicitação de alteração da preferência de conteúdo adulto definindo o novo estado (ex: "Ativado" ou "Desativado")

Then o sistema deve identificar a minha conta exclusivamente através do token da sessão ativa

And deve atualizar o estado da minha preferência no banco de dados com sucesso

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha de privacidade ao tentar alterar preferência de terceiros sem privilégio (RN0022)

Given que eu possuo uma sessão de acesso ativa com o nível de "Usuário Padrão"

When eu tento forçar a requisição de alteração de preferência de exibição apontando para o identificador de outra conta

Then o sistema deve detectar a tentativa de modificação externa não autorizada

And deve recusar a transação imediatamente

And deve retornar a mensagem de erro: "Acesso negado: Você não tem permissão para acessar ou modificar os dados deste perfil."

RF0012: Excluir permanentemente conta de acesso e dados vinculados

User Story: Como Usuário, **Quero** excluir permanentemente a minha conta de acesso e todos os meus dados vinculados mediante a confirmação da minha senha, **Para que** eu possa exercer o meu direito de privacidade e remover minha presença do sistema de forma irreversível.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Excluir permanentemente conta de acesso e dados vinculados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na exclusão da própria conta

Given que eu sou um usuário com uma sessão de acesso ativa e válida

When eu solicito a exclusão permanente do meu perfil apontando para o meu próprio identificador

And preencho o parâmetro obrigatório de "Senha Atual" de forma correta

Then o sistema deve validar a credencial e o token da sessão

And deve excluir permanentemente a minha conta e todos os dados vinculados do banco de dados

And deve encerrar a minha sessão ativa instantaneamente

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na exclusão por senha atual incorreta (RN0021)

Given que eu possuo uma sessão de acesso ativa e válida

When eu solicito a exclusão permanente do meu perfil

And preencho o parâmetro de "Senha Atual" com um valor divergente da minha credencial vigente

Then o sistema deve abortar a exclusão para proteger a conta

And deve recusar a transação retornando a mensagem de erro: "Senha atual incorreta!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha de privacidade ao tentar excluir conta de terceiros sem privilégio (RN0022)

Given que eu possuo uma sessão de acesso ativa com o nível de "Usuário Padrão"

When eu tento forçar a requisição de exclusão permanente apontando para o identificador de outra conta

Then o sistema deve detectar a tentativa de exclusão externa não autorizada

And deve recusar a transação imediatamente

And deve retornar a mensagem de erro: "Acesso negado: Você não tem permissão para acessar ou modificar os dados deste perfil."

RF0013: Cadastrar nova Obra no banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** cadastrar uma nova Obra no banco de dados informando seus dados estruturais, originais e editoriais, **Para que** eu possa expandir o acervo do catálogo do sistema e disponibilizá-lo para a consulta pública dos usuários.

Cr terios de Aceite (Gherkin):

Feature: Cadastrar nova Obra no banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso no cadastro de uma nova Obra com todos os dados

Given que eu sou um Administrador autenticado no sistema

And eu preencho todos os dados obrigat rios e opcionais do formul rio de nova Obra corretamente

And a chave composta (T tulo pt-br + Autor + Tipo de Obra) n o existe no banco de dados

When eu submeto o formul rio de cadastro

Then o sistema deve persistir a nova Obra e todos os seus relacionamentos no banco de dados

And deve atribuir compulsoriamente a visibilidade da Obra como "Privado"

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha no cadastro por submiss o de autor duplicado (RN0023)

Given que eu estou preenchendo o formul rio de cadastro de uma nova Obra

When eu vinculo o mesmo "Autor" duas ou mais vezes na mesma requisic o

And submeto o formul rio

Then o sistema deve recusar a transac o

And deve retornar a mensagem de erro: "Autor duplicado!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha no cadastro por colis o de chave composta/duplicidade (RN0025)

Given que j  existe uma Obra registrada no banco de dados com a exata combina o de T tulo pt-br ("Fire Force"), Autor ("Atsushi Ohkubo") e Tipo de Obra ("Mang ")

When eu tento cadastrar uma nova Obra submetendo essa mesma combina o de dados

Then o sistema deve identificar a duplicidade

And deve recusar a transac o retornando o erro: "Uma Obra com esse mesmo t tulo e autor j  foi cadastrada anteriormente!"

Scenario: Caminho Alternativo 3 - Falha no cadastro por omiss o de dados obrigat rios (RN0026)

Given que eu estou preenchendo o formul rio de cadastro de uma nova Obra

When eu omito um ou mais dados obrigat rios (ex: deixo o "Pa s de Origem" e a "URL da Capa" em branco)

And submeto o formul rio

Then o sistema deve recusar a transac o preemptivamente

And deve retornar a mensagem de erro: "Dados obrigat rios faltando!"

RF0014: Alterar dados de uma Obra espec fica no banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** alterar os dados cadastrais de uma Obra espec fica existente no sistema, **Para que** eu possa atualizar seu status de publica o, corrigir informa es ou enriquecer seus metadados sem perder o hist rico do cat logo.

Cr terios de Aceite (Gherkin):

Feature: Alterar dados de uma Obra específica no banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na alteração parcial de dados da Obra

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And eu acesso a interface de edição de uma Obra específica fornecendo seu identificador único

When eu altero apenas alguns campos permitidos (ex: atualizo o "Status de Publicação Original" para "Completo" e ajusto o "Número de Volumes")

And submeto o formulário de alteração

Then o sistema deve validar a transação com sucesso

And deve atualizar exclusivamente os campos modificados no banco de dados

And deve preservar integralmente os valores anteriores dos campos que não sofreram alteração

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na alteração por tentativa de vinculação de autor duplicado (RN0023)

Given que eu estou na interface de alteração de dados de uma Obra

When eu edito a lista de Autores e vinculo um mesmo Autor repetidas vezes na mesma requisição

And submeto o formulário

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Autor duplicado!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na alteração por colisão de chave composta no catálogo (RN0025)

Given que existem duas Obras distintas cadastradas no banco de dados (Obra A e Obra B)

When eu edito os dados da Obra A, alterando seu Título pt-br, Autor e Tipo de Obra para que fiquem exatamente iguais aos dados vigentes da Obra B

And submeto o formulário

Then o sistema deve detectar a quebra de unicidade no catálogo

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Uma Obra com esse mesmo título e autor já foi cadastrada anteriormente!"

Scenario: Caminho Alternativo 3 - Falha na alteração por remoção de dados obrigatórios (RN0026)

Given que eu estou na interface de alteração de dados de uma Obra

When eu apago ou envio **como** vazio o conteúdo de um ou mais campos estritamente obrigatórios (ex: Título em Pt-br, URL da Capa)

And submeto o formulário

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Dados obrigatórios faltando!"

RF0015: Excluir uma Obra específica do banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** excluir permanentemente uma Obra específica do banco de dados através do seu identificador único, **Para que** eu possa remover registros incorretos ou indesejados, mantendo a integridade e a limpeza do catálogo do sistema.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Excluir uma Obra específica do banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na exclusão de uma Obra sem dependências

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And a Obra alvo da exclusão possui o status de visibilidade como "Privado"

And a Obra não possui nenhuma Edição vinculada a ela no banco de dados

When eu solicito a exclusão permanente da Obra enviando o seu identificador único

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve excluir a Obra permanentemente do banco de dados

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na exclusão por proteção de visibilidade pública (RN0028)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And a Obra alvo da exclusão possui o status de visibilidade como "Público"

When eu solicito a exclusão permanente desta Obra

Then o sistema deve acionar a trava de segurança

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Essa Obra está pública, não pode ser excluída!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Sucesso na exclusão orquestrada em cascata (RN0029)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And a Obra alvo da exclusão possui o status de visibilidade como "Privado"

And a Obra possui uma ou mais Edições vinculadas a ela no banco de dados

When eu solicito a exclusão permanente desta Obra enviando o seu identificador único

Then o sistema deve orquestrar a exclusão sequencial da árvore de dados

And deve excluir permanentemente todas as Edições vinculadas a esta Obra de forma prévia

And deve, logo em seguida, excluir a Obra raiz permanentemente do banco de dados, garantindo a ausência de registros órfãos

RF0016: Consultar coleção de Obras cadastradas no banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** consultar a coleção de Obras cadastradas no sistema utilizando filtros combinados e ordenação, **Para que** eu possa visualizar rapidamente um resumo do acervo, auditar informações e localizar registros específicos para gerenciamento.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Consultar coleção de Obras cadastradas no banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na consulta geral com ordenação padrão

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And existem Obras cadastradas no banco de dados

When eu solicito a consulta da coleção de Obras sem aplicar filtros

Then o sistema deve retornar a coleção de registros com sucesso

And a coleção deve estar ordenada de forma crescente pelo Título em Pt-br (A-Z)

And cada registro retornado deve conter exclusivamente os metadados: URL da Capa, Título em Pt-br, Autores vinculados, País de Origem, Tipo de Obra, Quantidade de Edições vinculadas (calculado) e Status de Visibilidade

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Sucesso na consulta aplicando múltiplos filtros combinados

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu solicito a consulta da coleção de Obras

And aplico um termo textual para busca (ex: "Fire")

And aplico os filtros de Tipo de Obra (ex: "Mangá") e Status de Visibilidade (ex: "Privado")

Then o sistema deve processar a requisição aplicando a correspondência parcial em Títulos ou Nomes de Autores

And deve retornar estritamente a subcoleção de Obras que satisfaçam todos os critérios combinados simultaneamente

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Sucesso na consulta com ordenação invertida

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu solicito a consulta da coleção de Obras

And exijo explicitamente a ordenação invertida

Then o sistema deve retornar a coleção de registros ordenada de forma decrescente pelo Título em Pt-br (Z-A)

Scenario: Caminho Alternativo 3 - Consulta com filtros restritivos resultando em coleção vazia (Empty State)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu aplico uma combinação de filtros ou um termo textual que não corresponde a nenhuma Obra cadastrada no banco de dados

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve retornar uma coleção vazia (array vazio) sem disparar exceções de erro de servidor

RF0017: Consultar dados de uma Obra específica do banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** consultar detalhadamente todos os dados de uma Obra específica através do seu identificador único, **Para que** eu possa visualizar integralmente o registro, auditar suas informações e garantir que visualizo o estado mais recente salvo no banco de dados.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Consultar dados de uma Obra específica do banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na consulta de um registro existente

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And existe uma Obra cadastrada no banco de dados com um identificador único válido

When eu solicito a consulta detalhada enviando este identificador único

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve retornar o payload completo contendo todos os campos preenchidos da Obra

And os dados retornados devem refletir estritamente o estado mais recente salvo no banco de dados

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na consulta por identificador inexistente (Not Found)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu solicito a consulta detalhada enviando um identificador único que não consta no banco de dados

Then o sistema deve interceptar a ausência do registro

And deve recusar a transação

And deve retornar um código de erro apropriado (ex: HTTP 404) com a mensagem: "Obra não encontrada!"

RF0018: Alterar status de visibilidade de uma Obra específica do banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** alterar o status de visibilidade de uma Obra específica (entre "Público" e "Privado"), **Para que** eu possa controlar a disponibilidade do registro no catálogo aberto.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Alterar status de visibilidade de uma Obra específica do banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na alteração do status de Privado para Público

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And a Obra alvo da alteração possui o status de visibilidade atual como "Privado"

When eu solicito a alteração do status de visibilidade para "Público" enviando o identificador único da Obra

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve atualizar o status de visibilidade da Obra para "Público" no banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na alteração do status de Público para Privado (Sem dependências conflitantes)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And a Obra alvo possui o status de visibilidade atual **como** "Público"

And todas as Edições vinculadas a esta Obra já possuem o status de visibilidade "Privado" (ou a Obra não possui Edições cadastradas)

When eu solicito a alteração do status de visibilidade da Obra para "Privado"

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve atualizar o status de visibilidade da Obra para "Privado" no banco de dados

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na alteração para Privado devido a Edições Públicas ativas (RN0030)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And a Obra alvo possui o status de visibilidade atual **como** "Público"

And a Obra possui uma ou mais Edições vinculadas a ela que ostentam o status de visibilidade "Público"

When eu solicito a alteração do status de visibilidade da Obra para "Privado"

Then o sistema deve acionar a trava de integridade hierárquica

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Essa Obra possui Edições públicas, não pode ser rebaixada para privada!"

RF0019: Cadastrar nova Edição vinculada a uma Obra no banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** cadastrar uma nova Edição física vinculada a uma Obra matriz existente, **Para que** eu possa catalogar os diferentes formatos de publicação editorial (ex: Tankobon, Kanzenban) lançados no mercado brasileiro.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Cadastrar nova Edição vinculada a uma Obra no banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso no cadastro da edição e atribuição de status (RN0034)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And eu acesso a interface de cadastro de Edição vinculando-a ao identificador único de uma Obra matriz

When eu preencho todos os dados obrigatórios validamente (Editora Brasileira, Tipo de edição, Tipo de Capa, Formato Físico, Número Cronológico da Edição e Status de Publicação no Brasil)

And submeto o formulário de cadastro

Then o sistema deve gravar os dados da nova Edição no banco de dados com sucesso, vinculando-a à Obra matriz

And deve atribuir compulsoriamente a visibilidade desta nova Edição como "Privado"

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha no cadastro por colisão de chave cronológica (RN0032)

Given que a Obra matriz já possui uma Edição cadastrada no banco de dados sob o "Número Cronológico da Edição" equivalente a "1ª Edição"

When eu tento cadastrar uma nova Edição vinculada a esta exata mesma Obra matriz informando o "Número Cronológico da Edição" também como "1ª Edição"

And submeto o formulário

Then o sistema deve detectar a quebra de unicidade da chave composta (Obra ID + Número Cronológico)

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Uma Edição com esse mesmo número cronológico já foi cadastrada anteriormente!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha no cadastro por ausência de dados obrigatórios (RN0033)

Given que eu estou na interface de cadastro de nova Edição vinculada a uma Obra matriz

When eu submeto o formulário omitindo qualquer um dos campos estritamente obrigatórios (ex: deixo o "Formato Físico" ou "Editora Brasileira" em branco)

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Dados obrigatórios faltando!"

RF0020: Alterar dados de uma Edição específica no banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** alterar os dados cadastrais de uma Edição específica existente no sistema, **Para que** eu possa atualizar seu status de publicação, corrigir informações de formato ou enriquecer seus metadados sem perder o histórico do catálogo da Obra matriz.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Alterar dados de uma Edição específica no banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na alteração parcial de dados da Edição

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And eu acesso a interface de edição de uma Edição específica fornecendo seu identificador único

When eu altero apenas alguns campos permitidos (ex: atualizo o "Status de Publicação no Brasil" para "Concluído")

And submeto o formulário de alteração

Then o sistema deve validar a transação com sucesso

And deve atualizar exclusivamente os campos modificados no banco de dados

And deve preservar integralmente os valores anteriores dos campos que não sofreram alteração

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na alteração por colisão de chave cronológica na mesma Obra (RN0032)

Given que existem duas Edições distintas cadastradas no banco de dados para a mesma Obra matriz (ex: 1ª Edição e 2ª Edição)

When eu edito os dados da "2ª Edição" e altero o seu campo "Número Cronológico da Edição" para "1ª Edição"

And submeto o formulário

Then o sistema deve detectar a quebra de unicidade da chave composta (Identificador Único da Obra matriz + Número Cronológico da Edição)

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Uma Edição com esse mesmo número cronológico já foi cadastrada anteriormente!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na alteração por remoção de dados obrigatórios (RN0033)

Given que eu estou na interface de alteração de dados de uma Edição específica

When eu apago ou envio **como** vazio o conteúdo de um ou mais campos estritamente obrigatórios (ex: deixo "Editora Brasileira" ou "Formato Físico" em branco)

And submeto o formulário

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Dados obrigatórios faltando!"

RF0021: Excluir uma Edição específica do banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** excluir permanentemente uma Edição específica do banco de dados através do seu identificador único, **Para que** eu possa remover cadastros errôneos ou descontinuados, mantendo a integridade estrutural e a higienização do catálogo de publicações.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Excluir uma Edição específica do banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na exclusão de uma Edição sem dependências

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And a Edição alvo da exclusão possui o status de visibilidade como "Privado"

And a Edição não possui nenhum Volume vinculado a ela no banco de dados

When eu solicito a exclusão permanente da Edição enviando o seu identificador único

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve excluir a Edição permanentemente do banco de dados

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na exclusão por proteção de visibilidade pública (RN0035)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And a Edição alvo da exclusão possui o status de visibilidade como "Público"

When eu solicito a exclusão permanente desta Edição

Then o sistema deve acionar a trava de segurança

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Essa Edição está pública, não pode ser excluída!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Sucesso na exclusão orquestrada em cascata (RN0036)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And a Edição alvo da exclusão possui o status de visibilidade como "Privado"

And a Edição possui um ou mais Volumes vinculados a ela no banco de dados

When eu solicito a exclusão permanente desta Edição enviando o seu identificador único

Then o sistema deve orquestrar a exclusão sequencial da árvore de dados

And deve excluir permanentemente todos os Volumes vinculados a esta Edição de forma prévia

And deve, logo em seguida, excluir a Edição matriz permanentemente do banco de dados, impedindo a existência de registros órfãos

RF0022: Consultar coleção de Edições vinculadas a uma Obra no banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** consultar a coleção de Edições cadastradas e vinculadas a uma Obra matriz específica, **Para que** eu possa visualizar rapidamente um resumo dos formatos de publicação lançados, monitorar a quantidade de volumes atrelados e gerenciar o acervo de forma organizada.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Consultar coleção de Edições vinculadas a uma Obra no banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na consulta geral de Edições ordenadas

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And existe uma Obra cadastrada com uma ou mais Edições vinculadas a ela no banco de dados

When eu solicito a consulta da coleção de Edições informando o identificador único da Obra matriz

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve retornar a coleção de registros ordenada de forma decrescente pelo "Número Cronológico da Edição"

And cada registro retornado deve conter exclusivamente os metadados de resumo: URL da Capa (herdada do Volume 1), Editora Brasileira, Tipo de Edição, Número Cronológico da Edição, Quantidade de Volumes vinculados (dado calculado) e Status de Visibilidade

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Consulta de Obra sem Edições cadastradas (Empty State)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And existe uma Obra cadastrada validamente, porém sem nenhuma Edição vinculada a ela no momento

When eu solicito a consulta da coleção de Edições informando o identificador desta Obra

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve retornar uma coleção vazia (array vazio) sem disparar exceções de erro de servidor

RF0023: Consultar dados de uma Edição específica do banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** consultar detalhadamente todos os dados de uma Edição específica através do seu identificador único, **Para que** eu possa visualizar integralmente o registro físico, auditar suas informações e garantir que o payload reflita o estado mais recente no banco de dados.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Consultar dados de uma Edição específica do banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na consulta de um registro existente

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And existe uma Edição cadastrada no banco de dados com um identificador único válido

When eu solicito a consulta detalhada enviando este identificador único

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve retornar o payload completo contendo todos os metadados preenchidos da Edição

And os dados retornados devem refletir estritamente o estado mais recente salvo no banco de dados

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na consulta por identificador inexistente (Not Found)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu solicito a consulta detalhada enviando um identificador único de Edição que não consta no banco de dados

Then o sistema deve interceptar a ausência do registro
And deve recusar a transação
And deve retornar um código de erro apropriado (ex: HTTP 404) com a mensagem: "Edição não encontrada!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na consulta por formato de identificador inválido (Bad Request)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"
When eu solicito a consulta detalhada enviando um identificador em um formato malformado ou inválido para o padrão do banco de dados (ex: string genérica em vez de UUID)
Then o sistema deve recusar a transação antes de efetuar a busca
And deve retornar a mensagem de erro: "Formato de identificador inválido."

RF0024: Alterar status de visibilidade de uma Edição específica do banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** alterar o status de visibilidade de uma Edição específica (entre "Público" e "Privado"), **Para que** eu possa controlar a sua disponibilidade no catálogo aberto aos usuários e garantir que esteja alinhada às regras de publicação da Obra matriz.

Crítérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Alterar status de visibilidade de uma Edição específica do banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na alteração para "Público" com cascata para os Volumes (RN0040)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"
And a Edição alvo possui o status de visibilidade "Privado"
And a Obra matriz vinculada a esta Edição possui o status de visibilidade "Público"
When eu solicito a alteração do status de visibilidade da Edição para "Público"
Then o sistema deve processar a requisição com sucesso atualizando o status da Edição para "Público"
And deve alterar compulsoriamente o status de visibilidade de todos os Volumes vinculados a esta Edição para "Público"

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na alteração para "Privado" com cascata para os Volumes (RN0040)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"
And a Edição alvo possui o status de visibilidade "Público"
And nenhum dos Volumes vinculados a esta Edição está presente em Estantes Digitais ou Listas de Desejos de usuários
When eu solicito a alteração do status de visibilidade da Edição para "Privado"
Then o sistema deve processar a requisição com sucesso atualizando o status da Edição para "Privado"
And deve alterar compulsoriamente o status de visibilidade de todos os Volumes vinculados a esta Edição para "Privado"

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha ao tentar tornar "Público" uma Edição de Obra "Privada" (RN0037)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And a Edição alvo possui o status de visibilidade "Privado"

And a Obra matriz vinculada a esta Edição também está com o status "Privado"

When eu solicito a alteração do status de visibilidade da Edição para "Público"

Then o sistema deve acionar a trava de dependência hierárquica superior

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Essa Edição está vinculada a uma Obra privada, não pode ser publicada!."

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha ao tentar tornar "Privado" uma Edição com Volumes em uso (RN0042)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And a Edição alvo possui o status de visibilidade "Público"

And pelo menos um Volume vinculado a esta Edição está salvo em Estantes Digitais ou Listas de Desejos de algum usuário

When eu solicito a alteração do status de visibilidade da Edição para "Privado"

Then o sistema deve acionar a trava de proteção de uso

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Essa edição tem volumes vinculados a um usuário, não pode privada!"

RF0025: Cadastrar novo Volume vinculado a uma Edição no banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** cadastrar um novo Volume físico vinculado a uma Edição matriz existente no sistema, **Para que** eu possa catalogar individualmente cada tomo da obra (com capa, preço e ISBN próprios) e expandir o acervo detalhado disponível para os usuários.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Cadastrar novo Volume vinculado a uma Edição no banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso no cadastro do volume e herança compulsória de status (RN0040)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And eu acesso a interface de cadastro de Volume informando o identificador único válido de uma Edição matriz

When eu preencho todos os dados obrigatórios validamente (Número Sequencial, URL da Capa, Número de Páginas, Preço de Capa, Data de Lançamento)

And preencho os dados opcionais (ISBN, Link de afiliado, Sinopse do volume)

And submeto o formulário de cadastro

Then o sistema deve gravar os dados do novo Volume no banco de dados com sucesso, vinculando-o à Edição matriz

And deve atribuir compulsoriamente a este novo Volume o exato mesmo status de visibilidade vigente na sua Edição matriz (Público ou Privado)

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha no cadastro por colisão de número na mesma Edição (RN0038)

Given que a Edição matriz já possui um Volume cadastrado no banco de dados com o "Número Sequencial do volume" igual a "1"

When eu tento cadastrar um novo Volume vinculado a esta exata mesma Edição matriz informando o "Número Sequencial do volume" também como "1"

And submeto o formulário

Then o sistema deve detectar a quebra de unicidade da chave composta (Identificador Único da Edição matriz + Número do Volume)

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Um volume desta edição com esse mesmo número já foi cadastrado anteriormente!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha no cadastro por ausência de dados obrigatórios (RN0039)

Given que eu estou na interface de cadastro de novo Volume vinculado a uma Edição matriz

When eu submeto o formulário omitindo qualquer um dos campos estritamente obrigatórios (ex: deixo "Preço de Capa" ou "URL da Capa do volume" em branco)

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Dados obrigatórios faltando!"

RF0026: Alterar dados de um Volume específico no banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** alterar parcial ou totalmente os dados cadastrais de um Volume específico existente no sistema, **Para que** eu possa atualizar informações de preço, lançamento ou corrigir dados físicos sem perder o histórico geral da publicação.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Alterar dados de um Volume específico no banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na alteração parcial de dados do Volume

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And eu acesso a interface de edição de um Volume específico fornecendo seu identificador único

When eu altero apenas alguns campos (ex: atualizo o "Preço de Capa" e adiciono uma "Sinopse do volume")

And submeto o formulário de alteração

Then o sistema deve validar a transação com sucesso

And deve atualizar exclusivamente os campos modificados no banco de dados

And deve preservar integralmente os valores anteriores dos campos que não sofreram alteração

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na alteração por colisão de número na mesma Edição (RN0038)

Given que existem dois Volumes distintos cadastrados no banco de dados para a mesma Edição matriz (ex: Volume 1 e Volume 2)

When eu edito os dados do "Volume 2" e altero o seu campo "Número Sequencial do volume" para "1"

And submeto o formulário

Then o sistema deve detectar a quebra de unicidade da chave composta (Identificador Único da Edição matriz + Número do Volume)

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Um volume desta edição com esse mesmo número já foi cadastrado anteriormente!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na alteração por remoção de dados obrigatórios (RN0039)

Given que eu estou na interface de alteração de dados de um Volume específico

When eu apago ou envio como vazio o conteúdo de um ou mais campos estritamente obrigatórios (ex: deixo "Preço de Capa" ou "Número de Páginas" em branco)

And submeto o formulário

Then o sistema deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Dados obrigatórios faltando!"

RF0027: Excluir um Volume específico do banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** excluir permanentemente um Volume específico do banco de dados através do seu identificador único, **Para que** eu possa remover cadastros incorretos ou duplicados, mantendo a precisão e a integridade do detalhamento físico das edições no catálogo.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Excluir um Volume específico do banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na exclusão de um Volume privado

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And o Volume alvo da exclusão possui o status de visibilidade como "Privado"

When eu solicito a exclusão permanente deste Volume enviando o seu identificador único

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve excluir o Volume permanentemente do banco de dados

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na exclusão por proteção de visibilidade pública (RN0041)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And o Volume alvo da exclusão possui o status de visibilidade como "Público"

When eu solicito a exclusão permanente deste Volume

Then o sistema deve acionar a trava de segurança do status

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro exata: "Essa Obra está pública, não pode ser excluída!"

RF0028: Consultar coleção de Volumes vinculados a uma Edição no banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** consultar a coleção de Volumes cadastrados e vinculados a uma Edição matriz específica, **Para que** eu possa visualizar a listagem de tomos físicos pertencentes àquela publicação de forma ordenada e resumida.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Consultar coleção de Volumes vinculados a uma Edição no banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na consulta da coleção de Volumes ordenada

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And existe uma Edição cadastrada com um ou mais Volumes vinculados a ela no banco de dados

When eu solicito a consulta da coleção de Volumes informando o identificador único da Edição matriz

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve retornar a coleção de registros ordenada de forma crescente pelo "Número do Volume"

And cada registro retornado deve conter exclusivamente os metadados de resumo: URL da Capa e Número do Volume

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Consulta de Edição sem Volumes cadastrados (Empty State)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And existe uma Edição cadastrada validamente, porém sem nenhum Volume vinculado a ela no momento

When eu solicito a consulta da coleção de Volumes informando o identificador desta Edição

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve retornar uma coleção vazia (array vazio) sem disparar exceções de erro de servidor

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na consulta por identificador de Edição inexistente (Not Found)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu solicito a consulta da coleção de Volumes informando um identificador de Edição matriz que não existe no banco de dados

Then o sistema deve interceptar a requisição

And deve recusar a transação

And deve retornar um código de erro apropriado (ex: HTTP 404) indicando que a Edição matriz não foi encontrada

RF0029: Consultar dados de um Volume específico do banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** consultar detalhadamente todos os dados de um Volume específico através do seu identificador único, **Para que** eu possa visualizar integralmente as

informações daquela publicação física e garantir que o retorno reflita o estado mais recente salvo no banco de dados.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Consultar dados de um Volume específico do banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na consulta detalhada de um registro existente

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And existe um Volume cadastrado no banco de dados com um identificador único válido

When eu solicito a consulta detalhada enviando este identificador único

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve retornar o payload completo contendo todos os metadados preenchidos do Volume

And os dados retornados devem refletir estritamente o estado mais recente salvo no banco de dados

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na consulta por identificador inexistente (Not Found)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu solicito a consulta detalhada enviando um identificador único de Volume que não consta no banco de dados

Then o sistema deve interceptar a ausência do registro

And deve recusar a transação

And deve retornar um código de erro apropriado (ex: HTTP 404) com a mensagem: "Volume não encontrado!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na consulta por formato de identificador inválido (Bad Request)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu solicito a consulta detalhada enviando um identificador em um formato malformado ou inválido para o padrão do sistema (ex: string genérica em vez de UUID ou inteiro esperado)

Then o sistema deve recusar a transação antes de efetuar a busca no banco

And deve retornar a mensagem de erro: "Formato de identificador inválido."

RF0030: Cadastrar novo valor em uma lista de valores pré-cadastrados

User Story: **Como** Administrador, **Quero** cadastrar um novo valor em uma lista de domínio pré-cadastrada (**como** gêneros, editoras ou formatos físicos), **Para que** eu possa expandir as opções paramétricas do sistema e manter a padronização e integridade dos metadados no acervo.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Cadastrar novo valor em uma lista de valores pré-cadastrados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso no cadastro de um novo valor referencial

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And acesso a interface de gerenciamento de listas de valores (domínios)

When eu seleciono a Categoria alvo obrigatória (ex: "Editoras Brasileiras")
And preencho o texto do novo valor de forma válida (ex: "Pipoca & Nanquim")
And submeto o formulário de inclusão
Then o sistema deve registrar o novo valor na lista correspondente no banco de dados com sucesso
And deve disponibilizar este novo valor para seleção nos cadastros dependentes (ex: formulário de Edições)

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha no cadastro por duplicidade de valor na lista (RN0043)
Given que a Categoria alvo selecionada (ex: "Gêneros") já possui o valor "Slice of Life" salvo no banco de dados
When eu tento cadastrar um novo registro nesta mesma Categoria enviando o texto idêntico "Slice of Life"
And submeto a transação
Then o sistema deve detectar a quebra de unicidade dentro da lista específica
And deve recusar a transação
And deve retornar a mensagem de erro exata: "Essa lista já tem esse valor cadastrado!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha no cadastro por ausência de parâmetros obrigatórios
Given que eu estou na interface de gerenciamento de listas de valores
When eu submeto a requisição omitindo a Categoria alvo ou deixando o texto do novo valor em branco
Then o sistema deve recusar a transação antes da inserção no banco de dados
And deve retornar um erro de validação informando que os parâmetros de Categoria e texto do valor são obrigatórios

RF0031: Alterar um valor específico de uma lista de valores pré-cadastrados

User Story: Como Administrador, **Quero** alterar o texto de um valor específico pertencente a uma lista de valores pré-cadastrados (informando o seu identificador único), **Para que** eu possa corrigir erros de digitação ou atualizar nomenclaturas de categorias sem quebrar os vínculos dos registros (Obras/Edições) que já utilizam esse valor.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Alterar um valor específico de uma lista de valores pré-cadastrados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na alteração do texto do valor
Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"
And eu acesso a interface de edição de um valor pré-cadastrado fornecendo o seu identificador único
When eu preencho o campo de texto com a nova nomenclatura desejada (ex: corrigindo "Sci-fi" para "Ficção Científica")
And submeto o formulário de alteração
Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve atualizar exclusivamente o texto do valor no banco de dados mantendo o seu identificador intacto

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na alteração por geração de duplicidade na lista (RN0043)

Given que a lista da categoria (ex: "Gêneros") já possui o valor "Ação" previamente cadastrado no banco de dados

When eu edito o texto de um outro registro diferente e tento submetê-lo com a nomenclatura exata de "Ação"

Then o sistema deve detectar a quebra de unicidade dentro da lista de valores

And deve recusar a transação

And deve retornar a mensagem de erro: "Essa lista já tem esse valor cadastrado!"

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na alteração por envio de dados incompletos

Given que eu estou na interface de edição de um valor pré-cadastrado

When eu apago o texto e submeto a requisição enviando apenas o identificador único, com o novo valor em branco

Then o sistema deve recusar a transação antes da persistência no banco

And deve retornar um erro de validação informando que o texto do novo valor é obrigatório

RF0032: Excluir um valor específico de uma lista de valores pré-cadastrados

User Story: Como Administrador, **Quero** excluir permanentemente um valor específico de uma lista de valores pré-cadastrados, **Para que** eu possa remover categorias obsoletas ou cadastradas incorretamente, mantendo as opções de domínio limpas e relevantes para a catalogação do acervo.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Excluir um valor específico de uma lista de valores pré-cadastrados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na exclusão de um valor sem dependências

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And o valor alvo da exclusão (ex: um Gênero ou Editora) não possui nenhum vínculo com registros de Obras, Edições ou Volumes no banco de dados

When eu solicito a exclusão permanente deste valor enviando o seu identificador único

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve excluir o valor permanentemente da respectiva lista no banco de dados

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na exclusão por proteção de integridade referencial (RN0044)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And o valor alvo da exclusão está vinculado a pelo menos um registro ativo de Obra, Edição ou Volume

When eu solicito a exclusão permanente deste valor

Then o sistema deve acionar a trava de proteção de uso de domínio

And deve recusar a transação imediatamente

And deve retornar a mensagem de erro exata: "Esse valor está vinculado a um mangá, não pode ser excluído!"

RF0033: Consultar coleção valores de listas de valores pré-cadastrados

User Story: **Como** Administrador, **Quero** consultar a coleção de valores ativos de uma lista de domínio específica (como Gêneros, Editoras ou Formatos), **Para que** eu possa visualizar as opções padronizadas disponíveis no sistema e garantir que as interfaces de cadastro de mangás consumam dados consistentes e ordenados.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Consultar coleção valores de listas de valores pré-cadastrados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na consulta de valores com ordenação alfabética nativa

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And existe uma Categoria válida (ex: "Tipos de Capa") com valores ativos cadastrados no banco de dados

When eu solicito a consulta da coleção de valores informando a Categoria desejada

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve retornar uma coleção de registros contendo exclusivamente o identificador único e a nomenclatura em texto de cada valor

And a listagem retornada deve estar ordenada estritamente em ordem alfabética ascendente (A-Z) baseada na nomenclatura

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Consulta de Categoria sem valores cadastrados (Empty State)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And informo uma Categoria válida, porém que não possui nenhum valor cadastrado no momento

When eu solicito a consulta da coleção de valores

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve retornar uma coleção vazia (array vazio) sem disparar exceções de erro de servidor

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Falha na consulta por Categoria inexistente ou inválida (Bad Request / Not Found)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu solicito a consulta da coleção de valores enviando um parâmetro de Categoria não mapeado ou inexistente no banco de dados

Then o sistema deve interceptar a requisição

And deve recusar a transação

And deve retornar um código de erro apropriado indicando que a Categoria solicitada não foi encontrada

RF0034: Consultar coleção de contas de usuário cadastradas no banco de dados

User Story: Como Administrador, **Quero** consultar a coleção de contas de usuário cadastradas no sistema utilizando filtros combinados e ordenação, **Para que** eu possa auditar a base de cadastros, monitorar os privilégios concedidos e localizar rapidamente contas específicas para gerenciamento.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Consultar coleção de contas de usuário cadastradas no banco de dados

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na consulta geral com ordenação padrão

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And existem contas de usuário cadastradas no banco de dados

When eu solicito a consulta da coleção de usuários sem aplicar filtros

Then o sistema deve retornar a coleção de registros com sucesso

And a coleção deve estar ordenada de forma crescente pelo Nome de Usuário (A-Z)

And cada registro retornado deve conter exclusivamente os metadados: Nome de Usuário, Endereço de E-mail, Nível de Acesso atual e Status de Acesso Atual

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Sucesso na consulta aplicando múltiplos filtros combinados

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu solicito a consulta da coleção de usuários

And aplico um termo textual para busca (ex: "dev")

And aplico os filtros de Nível de Acesso (ex: "Comum") e Status de Acesso (ex: "Pendente")

Then o sistema deve processar a requisição aplicando a correspondência parcial no Nome de Usuário ou Endereço de E-mail

And deve retornar estritamente a subcoleção de usuários que satisfaçam todos os critérios combinados simultaneamente

Scenario: Caminho Alternativo 2 - Sucesso na consulta com ordenação invertida

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu solicito a consulta da coleção de usuários

And exijo explicitamente a ordenação invertida

Then o sistema deve retornar a coleção de registros ordenada de forma decrescente pelo Nome de Usuário (Z-A)

Scenario: Caminho Alternativo 3 - Consulta com filtros restritivos resultando em coleção vazia (Empty State)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

When eu aplico uma combinação de filtros ou um termo textual que não corresponde a nenhuma conta de usuário cadastrada

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve retornar uma coleção vazia (array vazio) sem disparar exceções de erro de servidor

RF0035: Alterar nível de acesso de uma conta de usuário específica

User Story: Como Administrador, **Quero** alterar o nível de acesso de uma conta de usuário específica informando o seu identificador único e o novo nível desejado, **Para que** eu possa conceder privilégios de gestão a novos membros ou revogar acessos administrativos de terceiros, garantindo o controle seguro da plataforma.

Critérios de Aceite (Gherkin):

Feature: Alterar nível de acesso de uma conta de usuário específica

Scenario: Caminho Feliz - Sucesso na alteração do nível de acesso de uma conta de terceiros

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And o identificador único da conta alvo pertence a um outro usuário (diferente da minha própria conta logada)

When eu solicito a alteração do nível de acesso desta conta informando o novo nível desejado (ex: de "Usuário Padrão" para "Administrador" ou vice-versa)

Then o sistema deve processar a requisição com sucesso

And deve atualizar o nível de acesso da conta alvo no banco de dados para o novo nível informado

Scenario: Caminho Alternativo 1 - Falha na alteração por tentativa de automodificação de privilégios (RN0045)

Given que eu possuo uma sessão ativa com privilégio de "Administrador"

And o identificador único da conta alvo corresponde à minha própria conta de usuário atualmente logada

When eu tento alterar o meu próprio nível de acesso de "Administrador" para "Usuário Padrão"

Then o sistema deve acionar a política de prevenção de automodificação

And deve recusar a transação imediatamente

And deve retornar a mensagem de erro exata: "Você não pode alterar o nível de acesso de sua própria conta!"