

## LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

O if serve para:

- Criar **condições**
- Controlar o fluxo do programa
- Fazer o código “pensar” antes de agir

Use else if quando:

- Tem **mais de uma condição**
- Quer evitar vários if separados
- Precisa de um fluxo organizado

O else:

- Não tem condição
- É sempre a **última opção**
- Funciona como um “caso padrão”

&& - AND

|| - OR

```
let produto = prompt("Qual o valor do  
produto?") if (produto <= 12 ){  
  console.log("pode comprar")  
} else if (produto <= 17){  
  console.log("talvez compre")  
}else{  
  console.log("de jeito nenhum")  
}
```

```
let nome = prompt("qual o seu nome?")  
console.log("olá tudo bem", nome)  
let idade = prompt("qual sua idade?")
```

## LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

```
if (idade <=17){  
    console.log("menor de idade detectado")  
}  
else {  
    console.log("maior de idade detectado")  
}
```

```
/*let numero1 = Number(prompt("Digite valor 1:"))  
let numero2 = Number(prompt("digite valor 2:"))  
if (numero1 > numero2){  
    console.log("o numero1 é maior")  
}  
else if (numero1 < numero2 ){  
    console.log("numero 1 é menor")  
}  
else if (numero1 = numero2){  
    console.log("são iguais")  
}  
*/
```

```
let UsuarioCorreto = "isaac"  
let SenhaCorreta = 1234  
let usuario = prompt("Digite seu usuario:")  
let senha = Number(prompt("digite sua senha:"))  
if (usuario === UsuarioCorreto && senha ===  
    SenhaCorreta){ console.log("login efetuado com  
    sucesso")  
}  
else if (usuario !== UsuarioCorreto && senha !==  
    SenhaCorreta){ console.log("usuario e senha errados")  
}  
else if (usuario !== UsuarioCorreto ){
```

```
    console.log("usuario incorreto")

    }else if (senha !== SenhaCorreta){

        console.log("Senha Errada")
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

    }
}
```

```
let numero = Number(prompt("fale um numero pra nossa
tabuada:")) if (numero ){

    console.log(numero + "x 1 = " +(numero * 1))
    console.log(numero + "x 2 = " +(numero * 2))
    console.log(numero + "x 3 = " +(numero * 3))
    console.log(numero + "x 4 = " +(numero * 4))
    console.log(numero + "x 5 = " +(numero * 5))
    console.log(numero + "x 6 = " +(numero * 6))
    console.log(numero + "x 7 = " +(numero * 7))
    console.log(numero + "x 8 = " +(numero * 8))
    console.log(numero + "x 9 = " +(numero * 9))
    console.log(numero + "x 10 = " +(numero * 10))

}

else if (numero !== numero ){

    console.log("Numero incorreto")

}
}
```