











|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PROSCAN</div> <div>INSPEÇÕES</div>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | <div>RELATÓRIO DE ENSAIO ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PHASED ARRAY</div> <div>COMPUTERIZED ULTRASOUND TEST REPORT PHASED ARRAY</div> |                                                                  | <div>RELATÓRIO:</div> <div>REPORT:</div>                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                  | <div>N-PA-CS-PALM</div> <div>01-26</div>                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                               |
| <div>PROCEDIMENTO – N° REV.:</div> <div>PROCEDURE - REV. N°:</div>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               | <div>NORMA DE REFERÊNCIA:</div> <div>REFERENCE NORM:</div>                                                                        |                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                               |
| <div>IT-OB-107 REV-1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | <div>ASME B31.3 Ed.2024</div>                                                                                                     |                                                                  | <div>FOLHA:</div> <div>SHEET:</div>                                                                | <div>02 DE 07</div>                                                                                                     |                                                                                                               |
| <div>ITEM N.º:</div> <div>ITEM N.º:</div>                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>OBRA :</div> <div>JOB:</div>                                                                                             | <div>MATERIAL:</div> <div>MATERIAL:</div>                                                                                         | <div>CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE:</div> <div>SURFACE CONDITION:</div> |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                               |
| <div>TUBULAÇÃO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>PALMONT/GASA</div>                                                                                                       | <div>AC DN3 X 5,5mm</div>                                                                                                         | <div>ESCOVADA</div>                                              |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                               |
| <div><div><div><div><div><div>01</div></div></div><div></div></div></div><div><div><div><div><div>02</div></div></div><div></div></div></div><div><div><div><div><div>03</div></div></div><div></div></div></div><div><div><div><div><div>04</div></div></div><div></div></div></div></div> |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                               |
| <div>INSPECTOR:</div> <div>INSPECTOR:</div>                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><div><div>F. SUP. MADRU RIZZINI</div><div>US-01521/04/PA</div><div>14:18:10-0300'</div></div><div>Jamésio-SP</div></div> |                                                                                                                                   | <div>AQUISITOR:</div> <div>ACQUIRER:</div>                       | <div>Rafael de Almeida Costa</div> <div>Coordenar da Qualidade</div> <div>CREA-SP 5063013237</div> | <div>Rafael de Almeida Costa</div>                                                                                      | <div>Assinado de forma digital por Rafael de Almeida Costa</div> <div>Dados: 2026.07.01 14:18:10 -0300'</div> |
| <div>LOCAL:</div> <div>LOCAL:</div>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                   | <div>CONTROLE DE QUALIDADE:</div> <div>QUALITY CONTROL:</div>    |                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                               |
| <div>EMPRESA:</div> <div>COMPANY:</div>                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>CISENG</div>                                                                                                             |                                                                                                                                   | <div>DATA:</div> <div>DATE:</div>                                | <div>03/06/2026</div>                                                                              | <div>PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA</div> <div>Luiz Eduardo de Brito Ferreira</div> <div>Coordenador de Qualidade</div> |                                                                                                               |







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                               |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PROSCANINSPEÇÕES</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | RELATÓRIO DE ENSAIO ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PHASED ARRAY<br>COMPUTERIZED ULTRASOUND TEST REPORT PHASED ARRAY |                                               | RELATÓRIO:<br>REPORT:<br><br>N-PA-CS-PALM<br>01-26                                    |                                                                                               |                                                                                             |
| PROCEDIMENTO – Nº REV.:<br>PROCEDURE - REV. Nº.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | NORMA DE REFERÊNCIA:<br>REFERENCE NORM:                                                                        |                                               |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                             |
| IT-OB-107 REV-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | ASME B31.3 Ed.2024                                                                                             |                                               | FOLHA:<br>SHEET:                                                                      | 03 DE 07                                                                                      |                                                                                             |
| ITEM N.º:<br>ITEM N.º:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBRA :<br>JOB:                                                                                                                           | MATERIAL:<br>MATERIAL:                                                                                         | CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE:<br>SURFACE CONDITION: |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                             |
| TUBULAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PALMONT/GASA                                                                                                                             | AC DN3 X 5,5mm                                                                                                 | ESCOVADA                                      |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                             |
| <div><div><div><div>05</div></div><div><div>06</div></div><div><div>07</div></div><div><div>08</div></div></div></div> |                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                               |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                             |
| INSPECTOR:<br>INSPECTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><div><div>6-LUPY, MARCO RIZZINI</div><div>US-48526312-041 PA</div><div>14-07-2025 14:19:43</div></div><div>Jambrasso-SP</div></div> |                                                                                                                | AQUISITOR:<br>ACQUIRER:                       | Rafael de Almeida Costa<br>Coordenar da Qualidade Almeida<br>CREA-SP 5063013237 Costa |                                                                                               | Assinado de forma digital por Rafael de Almeida Costa<br>Dados: 2025.07.01 14:19:43 -03'00' |
| LOCAL:<br>LOCAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                | CONTROLE DE QUALIDADE:<br>QUALITY CONTROL:    |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                             |
| EMPRESA:<br>COMPANY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CISENG                                                                                                                                   |                                                                                                                | DATA:<br>DATE:                                | 03/06/2026                                                                            | PALMONT CONSTR. MONT. IND. LTDA<br>Luiz Eduardo de Brito Ferreira<br>Coordenador de Qualidade |                                                                                             |

|                                                  |                |                                         |                                               |                           |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| PROCEDIMENTO – Nº REV.:<br>PROCEDURE - REV. Nº.: |                | NORMA DE REFERÊNCIA:<br>REFERENCE NORM: |                                               |                           |
| IT-OB-107 REV-1                                  |                | ASME B31.3 Ed.2024                      |                                               | FOLHA:<br>SHEET: 04 DE 07 |
| ITEM N.º:<br>ITEM N.º:                           | OBRA :<br>JOB: | MATERIAL:<br>MATERIAL:                  | CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE:<br>SURFACE CONDITION: |                           |
| TUBULAÇÃO                                        | PALMONT/GASA   | AC DN3 X 5,5mm                          | ESCOVADA                                      |                           |







|                                        |                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSPECTOR:</b><br><b>INSPECTOR:</b> | <br>FELIPE MADINI RIZZINI<br>US-05501154/PA<br>CRECISNQC-15205 | <b>AQUISITOR:</b><br><b>ACQUIRER:</b>                    | Rafael de Almeida Costa<br>Coordenar da Qualidade<br>CREA-SP 5063013237<br>Costa | Assinado de forma digital por Rafael de Almeida Costa<br>Dados: 2026.07.01 14:20:08 -03'00'   |
| <b>LOCAL:</b><br><b>LOCAL:</b>         | Jambiro-SP                                                                                                                                        | <b>CONTROLE DE QUALIDADE:</b><br><b>QUALITY CONTROL:</b> |                                                                                  |                                                                                               |
| <b>EMPRESA:</b><br><b>COMPANY:</b>     | CISENG                                                                                                                                            | <b>DATA:</b><br><b>DATE:</b>                             | 03/06/2026                                                                       | PALMONT CONSTR. MONT. IND. LTDA<br>Luiz Eduardo de Brito Ferreira<br>Coordenador de Qualidade |

|                                                  |                |                                         |                                               |                           |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| PROCEDIMENTO – Nº REV.:<br>PROCEDURE - REV. Nº.: |                | NORMA DE REFERÊNCIA:<br>REFERENCE NORM: |                                               |                           |
| IT-OB-107 REV-1                                  |                | ASME B31.3 Ed.2024                      |                                               | FOLHA:<br>SHEET: 05 DE 07 |
| ITEM N.º:<br>ITEM N.º:                           | OBRA :<br>JOB: | MATERIAL:<br>MATERIAL:                  | CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE:<br>SURFACE CONDITION: |                           |
| TUBULAÇÃO                                        | PALMONT/GAÇA   | AC DN3 X 5,5mm                          | ESCOVADA                                      |                           |



|                                       |                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSPETOR:</b><br><b>INSPECTOR:</b> | <br>FELIPE MADINI ROZZINI<br>US-25.05.2017 04/ PA<br>15.00015NQC-15105 | <b>AQUISITOR:</b><br><b>ACQUIRER:</b>                    | Rafael de Almeida Costa<br>Coordenar da Qualidade<br>CREA-SP 5063013237 | Rafael de Almeida Costa<br>Assinado de forma digital por Rafael de Almeida Costa<br>Dados: 20.06.07 14:20:36 -03'00' |
| <b>LOCAL:</b><br><b>LOCAL:</b>        | Jamburi-SP                                                                                                                                                | <b>CONTROLE DE QUALIDADE:</b><br><b>QUALITY CONTROL:</b> |                                                                         |                                                                                                                      |
| <b>EMPRESA:</b><br><b>COMPANY:</b>    | CISENG                                                                                                                                                    | <b>DATA:</b><br><b>DATE:</b>                             | 03/06/2026                                                              | PALMONT CONSTR. MONT. IND. LTDA<br>Luiz Eduardo de Brito Ferreira<br>Coordenador de Qualidade                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                |                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PROSCANINSPEÇÕES</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | RELATÓRIO DE ENSAIO ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PHASED ARRAY<br>COMPUTERIZED ULTRASOUND TEST REPORT PHASED ARRAY |                                               | RELATÓRIO:<br>REPORT:<br><br>N-PA-CS-PALM<br>01-26                                              |                                                                                                  |
| PROCEDIMENTO – Nº REV.:<br>PROCEDURE - REV. Nº.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | NORMA DE REFERÊNCIA:<br>REFERENCE NORM:                                                                        |                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |
| IT-OB-107 REV-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | ASME B31.3 Ed.2024                                                                                             |                                               | FOLHA:<br>SHEET:                                                                                | 06 DE 07                                                                                         |
| ITEM N.º:<br>ITEM N.º:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBRA :<br>JOB:                                                                                                           | MATERIAL:<br>MATERIAL:                                                                                         | CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE:<br>SURFACE CONDITION: |                                                                                                 |                                                                                                  |
| TUBULAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PALMONT/GASA                                                                                                             | AC DN3 X 5,5mm                                                                                                 | ESCOVADA                                      |                                                                                                 |                                                                                                  |
| <div><div><div><div>17</div></div><div><div>18</div></div><div><div>19</div></div><div><div>20</div></div></div></div> |                                                                                                                          |                                                                                                                |                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |
| INSPECTOR:<br>INSPECTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><div>FELIPE MARIU RIZZINI</div><div>US 4952611 047 PA</div><div>14:20:57 03/06/2026</div><div>Jamiro-SP</div></div> |                                                                                                                | AQUISITOR:<br>ACQUIRER:                       | Rafael de Almeida Costa Rafael de<br>Coordenar da Qualidade Almeida<br>CREA-SP 5063013237 Costa |                                                                                                  |
| LOCAL:<br>LOCAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                | CONTROLE DE QUALIDADE:<br>QUALITY CONTROL:    |                                                                                                 | Assinado de forma digital por Rafael de Almeida Costa<br>Dados: 2026.07.01 14:20:57 -03'00'      |
| EMPRESA:<br>COMPANY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CISENG                                                                                                                   |                                                                                                                | DATA:<br>DATE:                                | 03/06/2026                                                                                      | PALMONT CONSTRUÇÃO MONT. IND. LTDA<br>Luiz Eduardo de Brito Ferreira<br>Coordenador de Qualidade |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                |                                               |                                                                                                    |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PROSCAN</div> <div>INSPEÇÕES</div>                                                                                                                                   |                                                                                                                     | RELATÓRIO DE ENSAIO ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PHASED ARRAY<br>COMPUTERIZED ULTRASOUND TEST REPORT PHASED ARRAY |                                               | RELATÓRIO:<br>REPORT:<br><br>N-PA-CS-PALM<br>01-26                                                 |                                                                                              |
| PROCEDIMENTO – Nº REV.:<br>PROCEDURE - REV. Nº:                                                                                                                           |                                                                                                                     | NORMA DE REFERÊNCIA:<br>REFERENCE NORM:                                                                        |                                               |                                                                                                    |                                                                                              |
| IT-OB-107 REV-1                                                                                                                                                           |                                                                                                                     | ASME B31.3 Ed.2024                                                                                             |                                               | FOLHA:<br>SHEET:                                                                                   | 07 DE 07                                                                                     |
| ITEM N.º:<br>ITEM N.º:                                                                                                                                                    | OBRA :<br>JOB:                                                                                                      | MATERIAL:<br>MATERIAL:                                                                                         | CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE:<br>SURFACE CONDITION: |                                                                                                    |                                                                                              |
| TUBULAÇÃO                                                                                                                                                                 | PALMONT/GASA                                                                                                        | AC DN3 X 5,5mm                                                                                                 | ESCOVADA                                      |                                                                                                    |                                                                                              |
| <div><div><div><div><div></div><div>21</div></div><div></div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div>22</div></div><div></div></div><div></div></div></div> |                                                                                                                     |                                                                                                                |                                               |                                                                                                    |                                                                                              |
| INSPECTOR:<br>INSPECTOR:                                                                                                                                                  | <div><div>FELIPE MADRUGAZZI</div><div>US-455131/041 PA</div><div>1422015NQC-15205</div><div>Jambrato-SP</div></div> |                                                                                                                | AQUISITOR:<br>ACQUIRER:                       | Rafael de Almeida Costa<br>Coordenar da Qualidade<br>CREA-SP 5063013237<br>Rafael de Almeida Costa |                                                                                              |
| LOCAL:<br>LOCAL:                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                | CONTROLE DE QUALIDADE:<br>QUALITY CONTROL:    |                                                                                                    | Assinado de forma digital por Rafael de Almeida Costa<br>Dados: 2026.07.01 14:21:20 -03'00'  |
| EMPRESA:<br>COMPANY:                                                                                                                                                      | CISENG                                                                                                              |                                                                                                                | DATA:<br>DATE:                                | 03/06/2026                                                                                         | PALMONT CONST. MONT. IND. LTDA<br>Luiz Eduardo de Brito Ferreira<br>Coordenador de Qualidade |