



ScoutX

A rede social do futebol de base · Challenge Pelé Academia

Sprint 2 · Frontend Design · FIAP · 2026

Integrante	RM
Isaac Israel Rosa Coimbra	570072
Henrique Nunes Mororó	574073
Bernardo de Paula Rodrigues	572376
Heitor Anacleto Araújo	573599
Matheus Henrique Pedersen Guerra	571197

ENTREGA

Links do projeto

Protótipo publicado	https://isaacisrael10.github.io/ScoutX/ (GitHub Pages)
Repositório (código + README)	https://github.com/Isaacisrael10/ScoutX
Vídeo demonstrativo (≤3 min)	https://youtu.be/aT_L79su4cc (apresenta os 3 fluxos, navegados por teclado)
Vitrine de componentes	.../componentes.html (design system com os 6 estados)
Figma	Não utilizado. A Sprint 1 (moodboard, decisões e componentes base) foi produzida diretamente em código/HTML e segue anexada nesta entrega.

Como executar (resumo do README): não há etapa de build: basta abrir `index.html` no navegador, ou servir a pasta com um servidor estático (ex.: extensão "Live Server" do VS Code). Detalhes no README do repositório.

CRITÉRIO 1

Fluxos e Arquitetura

O ScoutX tem três personas com áreas próprias, cada uma correspondendo a um **fluxo principal**. A entrada de todos é a **landing** (`index.html`), que direciona para a autenticação de cada perfil. Princípio transversal: todo contato com o atleta é **intermediado pela plataforma**, com o responsável legal sempre avisado.

Fluxo 1 · Atleta: "ser descoberto com segurança"

Perfil: jovem de 11 a 17 anos da base, menor de idade, acompanhado do responsável; acessa pelo celular. **Tarefa:** criar perfil (com o responsável), publicar vídeos e entrar no radar de olheiros/peneiras.

Caminho principal: landing → "Sou Atleta" → `cadastro.html` (dados do atleta + responsável + aceite LGPD/ECA) → `atleta-feed.html` → `atleta-perfil.html` (Carta, enviar vídeo) → `peneiras.html` / `peneira.html` → `mensagens-atleta.html` (interesse intermediado).

Alternativos: quem já tem conta entra por `entrar.html` ; barra de navegação circula entre feed/peneiras/mensagens; no celular, abrir conversa abre o chat em tela cheia. **Pontos de falha:** campos/aceite obrigatórios não preenchidos → estado de erro do campo; conta de menor não confirmada pelo responsável → inativa; tentativa de contato direto → bloqueada (só canal intermediado).

Fluxo 2 · Olheiro: "descobrir e iniciar contato"

Perfil: recrutador/clube externo, assinante; desktop e celular. **Tarefa:** encontrar atleta, abrir o perfil detalhado e enviar mensagem intermediada.

Caminho principal: landing → "Sou Olheiro" → `entrar-olheiro.html` (ou `cadastro-olheiro.html` , com verificação) → `catalogo.html` (Feed) → `atleta-detalle.html` → "Enviar mensagem" (modal `:target`) → `mensagens.html` . Apoio: `rankings.html` e `criar-peneira-olheiro.html` .

Alternativos: cabeçalho do post e "Ver" do ranking levam ao detalhe. **Pontos de falha:** olheiro não verificado navega o catálogo mas não fala com atletas; troca de contato pessoal é bloqueada.

Fluxo 3 · Recrutador Pelé: "operar a descoberta e as peneiras"

Perfil: equipe interna da Pelé Academia, acesso por convite. **Tarefa:** acompanhar tendências e criar peneiras.

Caminho principal: landing → "painel do recrutador" → `entrar-pele.html` → `gestor-dashboard.html` (KPIs, radar, intermediação, receita) → `criar-peneira.html` . **Pontos de falha:** acesso sem convite (sem cadastro público); receita sempre sem taxa por participação.

Fluxograma de navegação

Atleta	Olheiro	Recrutador Pelé
1. index (landing) 2. cadastro / entrar 3. atleta-feed	1. index (landing) 2. entrar-olheiro / cadastro-olheiro 3. catalogo (feed)	1. index (landing) 2. entrar-pele 3. gestor-dashboard

4. atleta-perfil · peneiras → peneira 5. mensagens-atleta	4. atleta-detalle · rankings 5. mensagens · criar-peneira-olheiro	4. criar-peneira 5. (radar → atleta-detalle)
--	--	---

A landing distribui para as 3 entradas; dentro de cada área, a barra de navegação (inferior no mobile, superior no desktop) circula entre as telas. Versão com diagrama Mermaid no arquivo `docs/FLUXOS-E-ARQUITETURA.md`.

Componentes por página (nomenclatura do design system)

Base: `.app-bar/.app-nav`, `.btn` (+ `--gold/--outline/--ghost/--danger`), `.input/.select/.textarea/.field`, `.card`, `.carta` (composto), `.badge`, `.alert`, `.chip-toggle`, `.avatar`, `.skip-link`.

Página	Componentes
<code>index.html</code>	<code>masthead</code> , <code>.btn--gold/--ghost</code> , <code>.carta</code> (hero), <code>.chip-feat</code> , <code>.portal</code> , <code>.step</code> , <code>.selo</code>
<code>cadastro(-olheiro).html</code>	<code>.app-bar</code> , <code>.auth-card</code> , <code>.field</code> + <code>.input/.select</code> , <code>.chip-toggle</code> , <code>.auth-check</code> , <code>.auth-note</code> , <code>.btn--gold</code>
<code>atleta-feed.html</code>	<code>.app-bar/.app-nav</code> , <code>.weekbar</code> , <code>.composer</code> , <code>.feed-tabs</code> , <code>.stories/.story</code> , <code>.igpost</code> , <code>.igtags</code> , <code>.rail-card</code>
<code>atleta-perfil.html</code>	<code>.profile-head</code> + <code>.carta</code> , <code>.kpi</code> , <code>.progress</code> , <code>.selos</code> , <code>.viz-card</code> , <code>.tagcloud</code> , <code>.statgrid</code> , <code>.media-grid</code> , <code>.msg</code>
<code>catalogo.html</code>	<code>.discover</code> , <code>.feed-tabs</code> , <code>.stories</code> , <code>.igpost</code> , <code>.igbar/.igact</code> , <code>.rail-card</code> , <code>.plan-pill</code>
<code>atleta-detalle.html</code>	<code>.profile-head</code> + <code>.carta</code> , <code>.detail-cta</code> + <code>.btn</code> , <code>.viz-card</code> , <code>.statgrid</code> , <code>.modal</code> (<code>:target</code>), <code>.flow-step</code>
<code>rankings.html</code>	<code>.rank-tabs/.rank-tab</code> , <code>.rank-filters</code> + <code>.select</code> , <code>.podium/.pod</code> , <code>.ranklist/.rankrow</code>
<code>mensagens(-atleta).html</code>	<code>.msgs</code> , <code>.msg-list</code> , <code>.msg-thread</code> (<code>:target</code> no mobile), <code>.msg-safe</code> , <code>.bubble</code> , <code>.msg-compose</code>
<code>criar-peneira(-olheiro).html</code>	<code>.create-grid</code> , <code>.form-section</code> , <code>.field</code> + <code>.input/.select</code> , <code>.chip-toggle</code> , <code>.upload-cover</code> , prévia, <code>.btn--gold</code>
<code>gestor-dashboard.html</code>	<code>.kpi-band/.kpi</code> , <code>.panel</code> (+ <code>--alert</code>), <code>.list-row</code> , <code>.ret-val</code> , <code>.btn</code> , <code>.rev-total</code>

CRITÉRIO 3

Componentes com estados

Todos os componentes do design system foram implementados com os **seis estados** exigidos: **default, hover, focus, active, disabled, error**. A página [componentes.html](#) reúne a vitrine completa (estados interativos são reais: hover/focus/active na tela).

Componente	Estados implementados
Botão (<code>.btn</code>)	default · hover (escurece + sombra) · focus-visible (outline 3px) · active (afunda 1px) · disabled · variações (gold/outline/ghost/danger) e loading
Campo de texto (<code>.input</code>)	default · hover (borda) · focus (borda + box-shadow, substituto visível do outline) · disabled · error (<code>.field--error</code> + <code>.field__error</code> + <code>aria-invalid</code>)
Seleção (<code>.select</code>)	default · hover · focus · disabled · error
Card (<code>.card</code>)	default · <code>.card--hover</code> (hover eleva) · focus-within (contorno dourado)
Composto (<code>.carta</code> · Carta do Atleta)	default · <code>.carta--link</code> hover (eleva) · focus-visible (anel azul). Reúne tipografia, cor, dados e foto

Foco nunca removido sem substituto: há `:focus-visible` global (outline 3px) no `base.css` ; o único `outline:none` (nos campos) tem `box-shadow` como substituto visível.

CRITÉRIO 4


Auditoria de acessibilidade (WCAG 2.1 AA)

Auditoria combinando ferramentas automatizadas (**Lighthouse** e **axe DevTools 4.11**) e testes manuais (teclado, leitor de tela, contraste), sobre o site publicado.


Resultado e correção (antes → depois)

Momento	Lighthouse (Acessibilidade)	axe DevTools
Antes	95	1 issue séria
Depois da correção	100	0 issues


Lighthouse · antes (95)



Lighthouse · depois (100)



axe · antes (1 issue)



axe · depois (0 issues)




Tabela de violações (status de correção)

#	Ferramenta	Tela	Violação (WCAG)	Gravidade	Status	Correção
1	axe / Lighthouse	index.html	Elemento <code>aria-hidden</code> focável (checkbox do menu) · WCAG 4.1.2	Séria	Corrigido	Checkbox virou controle nomeado (sem <code>aria-hidden</code>), label decorativa, foco visível.

Checklist WCAG 2.1 AA (resumo)

Critério	Status
1.1.1 Conteúdo não textual (alt em todas as imagens)	Atendido
1.3.1 Informação e relações (HTML semântico, labels, landmarks, headings)	Atendido
1.4.3 Contraste mínimo	Atendido (Lighthouse 100)
1.4.10 Reflow até 360px sem rolagem horizontal	Atendido
2.1.1 Operável por teclado / 2.1.2 sem armadilha	Atendido
2.4.1 Pular blocos (skip-link)	Atendido
2.4.2 Título de página · 2.4.3 ordem de foco · 2.4.4 finalidade do link	Atendido
2.4.7 Foco visível (outline global)	Atendido
3.1.1 Idioma da página (<code>lang="pt-br"</code>)	Atendido
3.2.3/3.2.4 Navegação e identificação consistentes	Atendido
3.3.1/3.3.2 Identificação de erro e rótulos	Atendido
4.1.2 Nome, função, valor (ARIA correto)	Atendido

Teste por teclado

Navegação completa sem mouse (Tab/Shift+Tab/Enter/Espaço/Esc), com foco sempre visível e ordem lógica. Demonstrado no **vídeo** (trecho exclusivo de teclado). Verificado: skip-link, percorrer campos do cadastro, abrir `select`, navegar a barra e abrir/voltar de uma conversa.

Teste com leitor de tela

Teste realizado com o **NVDA** (leitor de tela do Windows) na tela "Meu perfil" (`atleta-perfil.html`).
Observações:

- Os marcos (landmarks) são anunciados: banner (cabeçalho), navegação ("Navegação do atleta") e conteúdo principal, permitindo pular entre regiões.
- A estrutura por títulos é coerente: h1 "Gabriel Pereira" (o nome segue acessível mesmo oculto visualmente) e as seções "Características e números", "Interesse e mensagens" e "Meus vídeos" como h2.
- Imagens decorativas (carta, ícones) são ignoradas (alt vazio / aria-hidden); as informativas têm descrição.
- O selo de Índice e as estatísticas são lidos com o rótulo (ex.: "18, Gols").
- O link "Pular para o conteúdo" é o primeiro item e funciona.
- Links e botões anunciam nome e função; a barra de navegação é lida como lista de links.

Não foram encontradas barreiras impeditivas: a navegação é compreensível apenas pelo áudio.

Material da Sprint 1 (versão atual)

A fundação conceitual e visual produzida na Sprint 1, atualizada com os refinamentos da implementação.

Conceito e decisões de design

- **Conceito:** rede social de descoberta de talentos da base, com **proteção ao menor** e contato sempre intermediado, operada pela Pelé Academia.
- **Direção visual ("Carta do Atleta"):** azul-marinho + dourado, tipografia condensada para números, sobriedade (sem gamificação de coleção).
- **Métrica central: Índice da Comunidade** (engajamento + dados verificados), no lugar de qualquer nota automática.
- **Paleta/tipografia/espaçamento:** definidos como design tokens em `tokens.css`.

Moodboard e componentes base

Versões publicadas e atualizadas:

- Moodboard / direção visual: [.../moodboard.html](#)
- Componentes base (com estados): [.../componentes.html](#)

Observação: a Sprint 1 não utilizou Figma: moodboard, decisões e componentes base foram produzidos diretamente em código/HTML e seguem nesta entrega.