



ScoutX

A rede social do futebol de base · Challenge Pelé Academia

Sprint 2 — Frontend Design · FIAP · 2026

Integrante	RM
Isaac Israel	570072
PREENCHER — nome completo	RM
PREENCHER — nome completo	RM
PREENCHER — nome completo	RM

ENTREGA

Links do projeto

Protótipo publicado	https://isaacisrael10.github.io/ScoutX/ (GitHub Pages)
Repositório (código + README)	https://github.com/Isaacisrael10/ScoutX
Vídeo demonstrativo (≤3 min)	PREENCHER — link do YouTube (não listado) ou Google Drive (permissão aberta)
Vitrine de componentes	.../componentes.html (design system com os 6 estados)
Figma	Não utilizado — a Sprint 1 (moodboard, decisões e componentes base) foi produzida diretamente em código/HTML e segue anexada nesta entrega.

Como executar (resumo do README): não há etapa de build — abrir `index.html` no navegador, ou servir a pasta com um servidor estático (ex.: extensão "Live Server" do VS Code). Detalhes no README do repositório.

CRITÉRIO 1

Fluxos e Arquitetura

O ScoutX tem três personas com áreas próprias, cada uma correspondendo a um **fluxo principal**. A entrada de todos é a **landing** (`index.html`), que direciona para a autenticação de cada perfil. Princípio transversal: todo contato com o atleta é **intermediado pela plataforma**, com o responsável legal sempre avisado.

Fluxo 1 — Atleta: "ser descoberto com segurança"

Perfil: jovem de 11–17 anos da base, menor de idade, acompanhado do responsável; acessa pelo celular. **Tarefa:** criar perfil (com o responsável), publicar vídeos e entrar no radar de olheiros/peneiras.

Caminho principal: landing → "Sou Atleta" → `cadastro.html` (dados do atleta + responsável + aceite LGPD/ECA) → `atleta-feed.html` → `atleta-perfil.html` (Carta, enviar vídeo) → `peneiras.html` / `peneira.html` → `mensagens-atleta.html` (interesse intermediado).

Alternativos: quem já tem conta entra por `entrar.html` ; barra de navegação circula entre feed/peneiras/mensagens; no celular, abrir conversa abre o chat em tela cheia. **Pontos de falha:** campos/aceite obrigatórios não preenchidos → estado de erro do campo; conta de menor não confirmada pelo responsável → inativa; tentativa de contato direto → bloqueada (só canal intermediado).

Fluxo 2 — Olheiro: "descobrir e iniciar contato"

Perfil: recrutador/clube externo, assinante; desktop e celular. **Tarefa:** encontrar atleta, abrir o perfil detalhado e enviar mensagem intermediada.

Caminho principal: landing → "Sou Olheiro" → `entrar-olheiro.html` (ou `cadastro-olheiro.html` , com verificação) → `catalogo.html` (Feed) → `atleta-detalle.html` → "Enviar mensagem" (modal `:target`) → `mensagens.html` . Apoio: `rankings.html` e `criar-peneira-olheiro.html` .

Alternativos: cabeçalho do post e "Ver" do ranking levam ao detalhe. **Pontos de falha:** olheiro não verificado navega o catálogo mas não fala com atletas; troca de contato pessoal é bloqueada.

Fluxo 3 — Recrutador Pelé: "operar a descoberta e as peneiras"

Perfil: equipe interna da Pelé Academia, acesso por convite. **Tarefa:** acompanhar tendências e criar peneiras.

Caminho principal: landing → "painel do recrutador" → `entrar-pele.html` → `gestor-dashboard.html` (KPIs, radar, intermediação, receita) → `criar-peneira.html` . **Pontos de falha:** acesso sem convite (sem cadastro público); receita sempre sem taxa por participação.

Fluxograma de navegação

Atleta	Olheiro	Recrutador Pelé
1. index (landing) 2. cadastro / entrar 3. atleta-feed	1. index (landing) 2. entrar-olheiro / cadastro-olheiro 3. catalogo (feed)	1. index (landing) 2. entrar-pele 3. gestor-dashboard

4. atleta-perfil · peneiras → peneira 5. mensagens-atleta	4. atleta-detalle · rankings 5. mensagens · criar-peneira-olheiro	4. criar-peneira 5. (radar → atleta-detalle)
--	--	---

A landing distribui para as 3 entradas; dentro de cada área, a barra de navegação (inferior no mobile, superior no desktop) circula entre as telas. Versão com diagrama Mermaid no arquivo `docs/FLUXOS-E-ARQUITETURA.md`.

Componentes por página (nomenclatura do design system)

Base: `.app-bar/.app-nav`, `.btn` (+ `--gold/--outline/--ghost/--danger`), `.input/.select/.textarea/.field`, `.card`, `.carta` (composto), `.badge`, `.alert`, `.chip-toggle`, `.avatar`, `.skip-link`.

Página	Componentes
<code>index.html</code>	<code>masthead</code> , <code>.btn--gold/--ghost</code> , <code>.carta</code> (hero), <code>.chip-feat</code> , <code>.portal</code> , <code>.step</code> , <code>.selo</code>
<code>cadastro(-olheiro).html</code>	<code>.app-bar</code> , <code>.auth-card</code> , <code>.field</code> + <code>.input/.select</code> , <code>.chip-toggle</code> , <code>.auth-check</code> , <code>.auth-note</code> , <code>.btn--gold</code>
<code>atleta-feed.html</code>	<code>.app-bar/.app-nav</code> , <code>.weekbar</code> , <code>.composer</code> , <code>.feed-tabs</code> , <code>.stories/.story</code> , <code>.igpost</code> , <code>.igtags</code> , <code>.rail-card</code>
<code>atleta-perfil.html</code>	<code>.profile-head</code> + <code>.carta</code> , <code>.kpi</code> , <code>.progress</code> , <code>.selos</code> , <code>.viz-card</code> , <code>.tagcloud</code> , <code>.statgrid</code> , <code>.media-grid</code> , <code>.msg</code>
<code>catalogo.html</code>	<code>.discover</code> , <code>.feed-tabs</code> , <code>.stories</code> , <code>.igpost</code> , <code>.igbar/.igact</code> , <code>.rail-card</code> , <code>.plan-pill</code>
<code>atleta-detalle.html</code>	<code>.profile-head</code> + <code>.carta</code> , <code>.detail-cta</code> + <code>.btn</code> , <code>.viz-card</code> , <code>.statgrid</code> , <code>.modal</code> (<code>:target</code>), <code>.flow-step</code>
<code>rankings.html</code>	<code>.rank-tabs/.rank-tab</code> , <code>.rank-filters</code> + <code>.select</code> , <code>.podium/.pod</code> , <code>.ranklist/.rankrow</code>
<code>mensagens(-atleta).html</code>	<code>.msgs</code> , <code>.msg-list</code> , <code>.msg-thread</code> (<code>:target</code> no mobile), <code>.msg-safe</code> , <code>.bubble</code> , <code>.msg-compose</code>
<code>criar-peneira(-olheiro).html</code>	<code>.create-grid</code> , <code>.form-section</code> , <code>.field</code> + <code>.input/.select</code> , <code>.chip-toggle</code> , <code>.upload-cover</code> , prévia, <code>.btn--gold</code>
<code>gestor-dashboard.html</code>	<code>.kpi-band/.kpi</code> , <code>.panel</code> (+ <code>--alert</code>), <code>.list-row</code> , <code>.ret-val</code> , <code>.btn</code> , <code>.rev-total</code>

CRITÉRIO 3

Componentes com estados

Todos os componentes do design system foram implementados com os **seis estados** exigidos: **default, hover, focus, active, disabled, error**. A página [componentes.html](#) reúne a vitrine completa (estados interativos são reais: hover/focus/active na tela).

Componente	Estados implementados
Botão (<code>.btn</code>)	default · hover (escurece + sombra) · focus-visible (outline 3px) · active (afunda 1px) · disabled · variações (gold/outline/ghost/danger) e loading
Campo de texto (<code>.input</code>)	default · hover (borda) · focus (borda + box-shadow, substituto visível do outline) · disabled · error (<code>.field--error</code> + <code>.field__error</code> + <code>aria-invalid</code>)
Seleção (<code>.select</code>)	default · hover · focus · disabled · error
Card (<code>.card</code>)	default · <code>.card--hover</code> (hover eleva) · focus-within (contorno dourado)
Composto (<code>.carta</code> — Carta do Atleta)	default · <code>.carta--link</code> hover (eleva) · focus-visible (anel azul) — reúne tipografia, cor, dados e foto

Foco nunca removido sem substituto: há `:focus-visible` global (outline 3px) no `base.css` ; o único `outline:none` (nos campos) tem `box-shadow` como substituto visível.

CRITÉRIO 4


Auditoria de acessibilidade (WCAG 2.1 AA)

Auditoria combinando ferramentas automatizadas (**Lighthouse** e **axe DevTools 4.11**) e testes manuais (teclado, leitor de tela, contraste), sobre o site publicado.


Resultado e correção (antes → depois)

Momento	Lighthouse (Acessibilidade)	axe DevTools
Antes	95	1 issue séria
Depois da correção	100	0 issues


Lighthouse — antes (95)



Lighthouse — depois (100)



axe — antes (1 issue)



axe — depois (0 issues)




Tabela de violações (status de correção)

#	Ferramenta	Tela	Violação (WCAG)	Gravidade	Status	Correção
1	axe / Lighthouse	index.html	Elemento <code>aria-hidden</code> focável (checkbox do menu) — WCAG 4.1.2	Séria	Corrigido	Checkbox virou controle nomeado (sem <code>aria-hidden</code>), label decorativa, foco visível.

Checklist WCAG 2.1 AA (resumo)

Critério	Status
1.1.1 Conteúdo não textual (alt em todas as imagens)	Atendido
1.3.1 Informação e relações (HTML semântico, labels, landmarks, headings)	Atendido
1.4.3 Contraste mínimo	Atendido (Lighthouse 100)
1.4.10 Reflow até 360px sem rolagem horizontal	Atendido
2.1.1 Operável por teclado / 2.1.2 sem armadilha	Atendido
2.4.1 Pular blocos (skip-link)	Atendido
2.4.2 Título de página · 2.4.3 ordem de foco · 2.4.4 finalidade do link	Atendido
2.4.7 Foco visível (outline global)	Atendido
3.1.1 Idioma da página (<code>lang="pt-br"</code>)	Atendido
3.2.3/3.2.4 Navegação e identificação consistentes	Atendido
3.3.1/3.3.2 Identificação de erro e rótulos	Atendido
4.1.2 Nome, função, valor (ARIA correto)	Atendido

Teste por teclado

Navegação completa sem mouse (Tab/Shift+Tab/Enter/Espaço/Esc), com foco sempre visível e ordem lógica. Demonstrado no **vídeo** (trecho exclusivo de teclado). Verificado: skip-link, percorrer campos do cadastro, abrir `select`, navegar a barra e abrir/voltar de uma conversa.

Teste com leitor de tela

PREENCHER (ou confirmar): relato do teste com NVDA/VoiceOver em 1 tela (ex.: perfil do atleta).
Verificar: landmarks anunciados (cabecalho/navegação/principal), estrutura por headings (h1→h2→h3), imagens decorativas ignoradas e informativas descritas, campos anunciando rótulo/obrigatoriedade/erro, e o skip-link.

Material da Sprint 1 (versão atual)

A fundação conceitual e visual produzida na Sprint 1, atualizada com os refinamentos da implementação.

Conceito e decisões de design

- **Conceito:** rede social de descoberta de talentos da base, com **proteção ao menor** e contato sempre intermediado, operada pela Pelé Academia.
- **Direção visual ("Carta do Atleta"):** azul-marinho + dourado, tipografia condensada para números, sobriedade (sem gamificação de coleção).
- **Métrica central: Índice da Comunidade** (engajamento + dados verificados), no lugar de qualquer nota automática.
- **Paleta/tipografia/espaçamento:** definidos como design tokens em `tokens.css`.

Moodboard e componentes base

Versões publicadas e atualizadas:

- Moodboard / direção visual: [.../moodboard.html](#)
- Componentes base (com estados): [.../componentes.html](#)

Observação: a Sprint 1 não utilizou Figma — moodboard, decisões e componentes base foram produzidos diretamente em código/HTML e seguem nesta entrega.