Ejercicio M04 C01

Aplicaciones web - Ejercicio asincrónico 02

Hoy comenzará a realizar un proyecto que será trabajado durante varios días. Deberá realizarlo de manera individual, ojo, esto no quiere decir que no pueda trabajar en grupo para la resolución de dudas y consultas. A lo que nos referimos es que su proyecto deberá estar realizado con código puramente suyo.

Con respecto al proyecto, utilizará todos los conceptos aprendidos hasta el momento a través de una lista de tareas (To do List).

Primero realizará un HTML, luego dará estilos con su CSS y escribirá la lógica de la mano de JavaScript. Comencemos...

Generar la estructura:

En esta sección armará la estructura de su lista de tareas. Para que se de una idea, su proyecto debería verse así:



Paso a paso:

- 1. Cree un documento HTML con su estructura básica y vincula con una hoja de estilos y un archivo JavaScript.
- 2. Dentro del <body> agregá los siguientes elementos:
- Un título con el texto: "COSAS PARA HACER".
- Un primer <div> con class="input-div" que contenga:
 - Un input de tipo "text" con class="input".
 - o Un atributo placeholder con el valor "Tarea a agregar".
 - Un button con class="boton-agregar" y el ícono "—".
- Un segundo <div> con class="container" que contenga:
 - o Un <div> con class="item".
 - Un input de tipo "text" con class="item-input"y atributo disabled.
 - o Un button con class="boton-editar" y el ícono "☐" (candado).
 - Un button con class="boton-remover" y el ícono "" (bote de basura).

Importante: Dentro de cada botón insertará un ícono. Hay distintas formas de hacerlo. A continuación, le presentaremos una.

<u>Íconos:</u> Para incorporar íconos dentro de su proyecto usando <u>Font-Awesome</u>, ingrese la siguiente etiqueta antes de cerrar el <body> de su sitio:

<script src="https://kit.fontawesome.com/ba0ece2d64.js"></script>

Por ejemplo, para asociar su button con class="boton-agregar" al ícono "+", agregue el siguiente tag:

```
<i class="fas fa-plus"></i>
```

Ahora, asocie el resto de los botones con sus íconos.

Por último, asigne un valor al input de tipo "text" con class="item-input" (por ejemplo, "Regar las plantas"). Servirá de prueba para ver cómo queda su lista de tareas.

Antes de pasar a la siguiente sección, le recomendamos dos cosas más:

- Asigne un valor al input de tipo "text" con class="item-input" (por ejemplo, "Regar las plantas"). Servirá de prueba para ver cómo queda tu lista de tareas.
- Luego de esto, comente todo el código que se encuentra dentro del <div>
 con class="container". Para generar ese input y los dos botones, va a
 interactuar con el DOM.

OTEC PLATAFORMA 5 CHILE