



Universidad Cenfotec

Autor(es):

-Isabel Galeano Hernández, Cédula: 1-1888-0968

Tema:

Laboratorio 2

Curso:

Programación con Componentes

Profesor:

Mario Agüero Obando


Fecha de entrega:

02/08/2022


Cuatrimestre:

2022-1


1. Instale Tomcat. Siga las instrucciones con el profesor.
2. Verifique que puede entrar a <http://localhost:8080> y ver el administrador de tomcat.




3. Intente ingresar a <http://localhost:8080/componentes-1.0.0-BUILD-SNAPSHOT/>



4. Una vez hecho eso, tome el archivo proporcionado por el profesor, llamado "componentes-1.0.0-BUILD-SNAPSHOT.war" y cópielo en el directorio webapps. OBSERVE QUE PASA AL RATO DE COPIARLO.



5. Trate de nuevo de ingresar a <http://localhost:8080/componentes-1.0.0-BUILD-SNAPSHOT/>



6. Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia entre APACHE y APACHE TOMCAT?

Apache es un servidor web desarrollado por apache, para hostear aplicaciones dinámicas como php, python, .net y otros.

Tomcat se creó específicamente para aplicaciones Java.

2. ¿Qué es un archivo .war?

Los archivos WAR se pueden utilizar para importar una aplicación Web a un servidor Web.

3. Qué es “deploy”

El término deploy se usa para describir el proceso de llevar tu propio sitio web a la internet.