

Namespace Doc_FX

Classes

[DatosOdoo](#)

Módulo de funciones públicas y privadas con funcionalidades de Odoo

Class DatosOdoo

Namespace: [Doc FX](#)

Assembly: Doc_FX.dll

Módulo de funciones públicas y privadas con funcionalidades de Odoo

```
[StandardModule]
```

```
public sealed class DatosOdoo
```

Inheritance

[object](#) ← DatosOdoo

Inherited Members

[object.GetType\(\)](#), [object.ToString\(\)](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#)

Methods

cambioMasivo(string, List<string>, string, string)

```
public static bool cambioMasivo(string modelo, List<string> listaDomains, string campo, string valor)
```

Parameters

modelo [string](#)

listaDomains [List](#) <[string](#)>

campo [string](#)

valor [string](#)

Returns

[bool](#)

pideCamposOdoo(string)

Función pública que pide todos los campos de un modelo de Odoo

```
public static DataTable pideCamposOdoo(string modelo)
```

Parameters

modelo [string](#)

Modelo de Odoo

Returns

[DataTable](#)

Tabla

pideModelosOdoo()

Función pública que trae todos los modelos disponibles en el ERP

```
public static DataTable pideModelosOdoo()
```

Returns

[DataTable](#)

Tabla

pideTablaOdoo(string, List<string>, List<string>)

Función pública que pide una tabla de datos a Odoo

```
public static DataTable pideTablaOdoo(string modelo, List<string> listaDomain,  
List<string> listaCampos)
```

Parameters

modelo [string](#)

Modelo del que pedimos los datos

listaDomain [List](#) <[string](#)>

Filtros de búsqueda

listaCampos [List](#) <[string](#)>

Campos que queremos mostrar

Returns

[DataTable](#)

Tabla

sobrescribirTabla(string, DataTable)

```
public static bool sobrescribirTabla(string modelo, DataTable tabla)
```

Parameters

modelo [string](#)

tabla [DataTable](#)

Returns

[bool](#)