Ejercicios_1_Repaso-Resuelto

September 23, 2026

Creado por:

Isabel Maniega

1 Ejercicios

1) Definir una función generar_n_caracteres() que tome un entero n y devuelva el caracter multiplicado por n. Por ejemplo: generar_n_caracteres(5, “x”) debería devolver “xxxxx”.

[1]:
```
def generar_n_caracteres(n, caracter):
    return n * caracter
```

[2]:
```
generar_n_caracteres(5, 'x')
```

[2]:
```
'xxxxx'
```

2) Definir un diagrama procedimiento() que tome una lista de números enteros e imprima un diagrama en la pantalla. Ejemplo: procedimiento([4, 9, 7]) debería imprimir lo siguiente:

“****”

“*********”

“*******”

[8]:
```
def procedimiento(lista):
    for i in lista:
        print(i * "x")
```

[9]:
```
procedimiento([4, 9, 7])
```

```
xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx
```

3) Escribir una función mas_larga() que tome una lista de palabras y devuelva la mas larga.

[5]:
```
def mas_larga(lista):
    mas_larga = ""
    for i in lista:
        if len(i) > len(mas_larga):
```

```
            mas_larga = i
    return mas_larga
```

[6]:
```
mas_larga(["coche", "tortuga", "bici"])
```

[6]:
```
'tortuga'
```

4) Escribir una función filtrar_palabras() que tome una lista de palabras y un entero n, y devuelva las palabras que tengan mas de n caracteres.

[7]:
```
def filtrar_palabras(lista, n):
    for i in lista:
        if len(i) > n:
            print(i)
```

[8]:
```
filtrar_palabras(["coche", "tortuga", "bici"], 4)
```

```
coche
tortuga
```

5) Escribir un programa que ingrese una cadena de texto. El programa tiene que evaluar la cadena y decir cuantas letras mayúsculas tiene.

[9]:
```
def c_mayusculas(cadena):
    cont = 0
    for i in cadena:
        if i != i.lower(): #Recordar que lower() convierte una cadena en␣
 ↪minúsculas
            cont += 1
    print("La cadena tiene", cont, "mayuscula/s")
```

[10]:
```
c_mayusculas("Mas que Coches")
```

```
La cadena tiene 2 mayuscula/s
```

6) Definir una tupla con 10 edades de personas. * Imprimir la cantidad de personas con edades superiores a 20.

[11]:
```
def mayores(tup):
    cont = 0
    for i in tup:
        if i > 20:
            cont += 1
    print("Hay", cont, "numeros mayores a 20")
```

[12]:
```
mayores((15, 20, 16, 31, 40, 50, 11, 13, 48, 60))
```

```
Hay 5 numeros mayores a 20
```

7) Definir una lista con un conjunto de nombres, imprimir la cantidad de comienzan con la letra a. También se puede hacer elegir al usuario la letra a buscar. (Un poco mas emocionante)

[13]:
```
def main():
    x = int(input("Cuantos nombres quieres ingresar?: "))
    lista = []
    for i in range(x):
        a = input("Ingresa el nombre: ")
        lista.append(a)
    print("\n")

    comienzo = input("Con que letra empieza el nombre?: ")
    cont = 0
    for i in lista:
        if i[0] == comienzo.lower() or i[0] == comienzo.upper() :
            cont += 1
    return cont
```

[14]:
```
main()
```

```
Cuantos nombres quieres ingresar?: 2
Ingresa el nombre: Ana
Ingresa el nombre: Pedro


Con que letra empieza el nombre?: p
```

[14]:
```
1
```

8) Crear una función contar_vocales(), que reciba una palabra y cuente cuantas letras “a” tiene, cuantas letras “e” tiene y así hasta completar todas las vocales. Se puede hacer que el usuario sea quien elija la palabra.

[7]:
```
def contar_vocales(cadena):
    cadena = cadena.lower()
    vocales = "aeiou"

    for x in vocales:
        contador = 0
        for i in cadena:
            if i == x:
                contador += 1
        print("Hay %d %s." % (contador, x))
```

[8]:
```
contar_vocales("Hola Mundo")
```

```
Hay 1 a.
Hay 0 e.
Hay 0 i.
Hay 2 o.
Hay 1 u.
```

Creado por:

Isabel Maniega