

Universidad De Las Fuerzas Armadas - ESPE

Departamento De Ciencias De La Computación

36632-FUNDAMENTOS DE SISTEMAS WEB

Trabajo final unidad 1

Docente:
Ing. César Iván Chiliquinga Mendoza

Estudiante:
Alex López, Isabela Zambrano

3 de noviembre de 2026

1. Introducción

Un sitio web se entiende como un conjunto de páginas web interconectadas en un mismo dominio en internet; así, una página puede enfocarse en blogs, formularios, contactos; en sí, es un documento individual. El sitio web une todas estas en hipervínculos, siendo así que crear un sitio web genera ventajas como lo es la accesibilidad a contenido específico, disponibilidad 24/7, promocionar diversos productos y a su vez comunicación entre el usuario y el cliente.

En el presente proyecto se ha realizado la réplica utilizando únicamente HTML básico del sitio web Embarcadero Dev-C++; este incluye una página principal llamada index.html y una página de descargas descargas.html conectadas mediante enlaces de navegación que permiten interactuar entre ambas secciones.

Se emplearon etiquetas de HTML como lo son encabezados, párrafos, tablas, listas, imágenes, hipervínculos. Formularios y elementos semánticos con la finalidad de reproducir la estructura y organización del sitio web referenciado; así también se incorporó formulario para descarga.html.

El proyecto realizado se justifca en que el mismo se desarrolló con la finalidad de aplicar los conocimientos de la Unidad 1 de la asignatura de Fundamentos Web, así reflejando el manejo de tablas, enlaces, imágenes, entre otras etiquetas, replicando un sitio web, fortaleciendo de manera práctica los conocimientos impartidos en clases.

En el alcance es replicar un sitio web utilizando HTML básico como lo es el uso de tablas, nav, header, main, section, footer, formularios, listas, iframes, imagenes, CSS básico como el background-color, color, font-size entre otros no se complementa el uso de CSS avanzado para este proyecto.

2. Marco Teórico

Con el desarrollo del proyecto, se tuvieron que aplicar conceptos de diversas tecnologías usadas principalmente en el mundo del diseño web.

- **HTML (HyperText Markup Languaje):** Este tipo de lenguaje es la pieza fundamental sobre el cual se construye cualquier diseño de pagina web. Este lenguaje se convierte en el estándar y es utilizado para estructurar el contenido de una manera mas fluida y organizada, esto con la finalidad de que los usuarios accedan a la información de forma sencilla y eficiente. Este funciona mediante diversas etiquetas (tags), estos tags son utilizados por los navegadores con la finalidad de renderizar tanto textos como imágenes u otros contenidos. (Universidad Europea en Ecuador, 2025)

- **Elementos Semánticos:** Estos elementos son conocidos comúnmente como etiquetas dentro de HTML (ejemplos como: header,nav, main, etc) estos buscan estructurar el contenido mediante funciones que son comprensibles tanto para el navegador como para quienes son las desarrolladoras. Su importancia radica en la mejora de la accesibilidad del sitio web y optimiza la estructura lógica de la información. (Soriano, 2026)

- **Hipervínculos:** Son elementos de un documento HTML que se encargar de navegar a otros documentos o recursos, también pueden dirigir hacia otra parte concreta de un documento. Esto en la practica facilitan el enlazar paginas principales con paginas secundarias y asegura que el flujo de interacción del usuario sea coherente y funcional. (Crear Enlaces - Aprende Desarrollo Web — MDN, 2026)

- **Estructuración de contenido:** Para organizar toda la información que es necesaria tener dentro de una pagina web es necesario la implementación de listas no ordenadas (ul) y ordenadas (ol), su utilidad radica en la enumeración de diversas características de página web, también se emplean la implementación de (img) que sirve para mantener estética y agregar imágenes, recursos gráficos mediante su atributo (src). (La Etiqueta HTML - HTML En Español, n.d.)

- **Formularios Web:** Estos formularios son definidos principalmente por etiquetas (form), estas son áreas de interacción entre la página web y el usuario con la finalidad de recolectar información. Un formulario puede tener diversos controles dentro de HTML como pueden ser:

  - Campos de texto y contraseñas
  - Controles de selección
  - Menús desplegables
  - Botones de acción

3. Metodología

Para este proyecto se realizó mediante una metodología practico-experimentas donde el objetivo principal fue la replica de una interfaz web ya existente que fue designada por el docente, este procedimiento tuvo tres principales fases:

- **Análisis de la estructura original:** Se comenzó realizando una inspección de la pagina compartida por el docente (Embarcadero Dev-C++) esto con la finalidad de entender sus componentes lógicos que constan de (encabezado, navegación, contenido principal, listas de características y pie de página).

- **Codificación y maquetación:** Una vez comprendido la estructura básica del sitio web se procedió a la escritura del código para los archivos (Index y Descargas) estas como pagina principal y secundaria respectivamente, para esto se emplearon diversas etiquetas y elementos semánticos de HTML.

- **Validación y pruebas:** Una vez completado las dos primeras fases se procedió a realizar diversas ejecuciones locales entre navegadores web para comprobar su correcto renderizado tanto de las imágenes, como el correcto funcionamiento de los hipervínculos entre páginas.

Herramientas, materiales, técnicas o procesos aplicados:
Para este proyecto se emplearon los siguientes recursos:

- **Herramientas de software:** Se utilizo principalmente un editor de texto (Visual Studio Code) este se empleó para la redacción de las paginas Index y Descargas, y estas páginas fueron probadas principalmente en navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge para la visualización y prueba de los resultados.
- **Materiales de referencia:** Se utilizo como referencia las URLs oficiales de Embarcadero Dev-C++ estas sirvieron como modelo visual y de contenido.
- **Técnicas aplicadas:** Se aplicaron diversas técnicas de marcado semántico HTML donde se buscó replicar cada sección mediante las diversas etiquetas (header, main, footer, etc), también se replico la estructura de los formularios web donde se dio controles de entrada de datos (campos de texto, correos, botones de opción,etc).

Justificación de la elección metodológica
Se aplico esta metodología ya que se trabajó únicamente en el uso del lenguaje de marcado de hipertexto (HTML) donde el análisis visual y la parte practica sirven para reforzar diversos temas del maquetado de paginas web, fomenta el aprendizaje de la lógica en la construcción de sitios web y nos sirven para obtener bases del funcionamiento de las paginas web antes de ingresar los temas de diseños visuales.

4. Desarrollo/Resultados

Descripción	Enlace
LINK AL PROYECTO	https://github.com/Isabela2701/Proyecto-36632-FUNDAMENTOS-DE--SISTEMAS-WEB-.git

4.1. Página de Descarga y Formulario

La página descarga.html fue desarrollada tomando como referencia la página oficial de descarga de Embarcadero Dev-C++; la estructura replica la distribución del sitio de referencia usando exclusivamente HTML.




Figura 1: Estructura semántica de la página de descarga desarrollada en HTML.

La Figura 1 muestra la organización de los elementos semánticos implementados en la página de descarga de Embarcadero Dev-C++. Se identifican claramente las diferentes secciones que conforman la misma y que permiten visualizar una adecuada organización de información.

En la parte superior está el encabezado principal, el cual posee dos barras de navegación; la primera contiene enlaces de acceso rápido, mientras que la segunda tiene el logo de la empresa, enlaces a las diferentes categorías del sitio y botones de acceso para compra y renovación de productos.

```
<td width="65%">
    <nav aria-label="Menú principal" style="font-size: 16px; align-items: center; ">
        <a href="https://www.embarcadero.com/es/products" target="_blank" rel="noopener"
            style="color: white;">Centro de actualización</a>
        <a href="https://www.embarcadero.com/es/free-tools" target="_blank" rel="noopener"
            style="color: white;">Nuevo portal para clientes</a>
        <a href="https://blogs.embarcadero.com" target="_blank" rel="noopener"
            style="color: white;">Contacto</a>

        <a href="https://getitnow.embarcadero.com/" target="_blank" rel="noopener" style="colo
        </a>
    </nav>      You, yesterday • Update descarga.html …
</td>

<td align="center">
    <a href="#" target="_blank" rel="noopener" style="color: white;">
        <img src="recursos/imagenes/buscador.png" alt="buscador" width="25" height="25">
    </a>
</td>
```

Figura 2: Codigo de menu principal

Debajo de la navegación se realizó el encabezado encargado de presentar el título principal de la página y su subtítulo descriptivo relacionado con Embarcadero Dev-C++.

```
<header style="text-align: center; background-color: beige;">
    <h1 style="font-size: 36px;">Descarga los <span style="color: red;">Embarcadero Dev-C++</span> gra
    <h2 style="font-size: 18px; color: black;">Un IDE C/C++ para Windows rápido, portátil, simple y gr
</header>
```

Figura 3: Codigo del encabezado

El contenido principal se compone del main y dentro del mismo están tres secciones, siendo la primera acerca de características y funcionalidades del software con el formulario de registro; de ahí posee una sección promocional para que los usuarios se suscriban y, finalmente, una parte inferior de la página donde se encuentra información, enlaces, herramientas, recursos, entre otras cosas.



```
<main>
    <table width="100%">
        <tr>

            <td width="45%" style="vertical-align: top;">
                <section>
                    <h3>Lo que obtienes con <span style="color: red;">Embarcadero Dev-C++</span></h3>

                    <table width="100%">
                        <tr>
                            <td width="50%" style="vertical-align: top;">
                                <ul>
                                    <li>TDM-GCC 9.2.0 32/64bit</li>
                                    <li>Compatibilidad con los compiladores basados en <code>GCC</code></li>
                                    <li>Depuración integrada (usando <code>GDB</code>)</li>
                                    <li>Perfil de <code>GPROF</code></li>
                                    <li>Gerente de proyecto</li>
                                    <li>Editor de resaltado de sintaxis personalizable</li>
                                    <li>Navegador de clases</li>
                                    <li>Terminación de código</li>
                                    <li>Code Insight</li>
                                    <li>Lista de funciones</li>
                                    <li>Soporte de formato de código AStyle</li>
                                </ul>
                            </td>
                            <td width="50%" style="vertical-align: top;">
                                <ul>
                                    <li>Soporte para la elaboración de perfiles GPROF</li>
                                    <li>Creación rápida de bibliotecas estáticas y DLL para consolas Win
```

Figura 4: Codigo de main

Finalmente, tenemos el footer que contiene los derechos reservados del sitio web; así podemos ver que se implementan las etiquetas `header`, `nav`, `main`, `section` y `footer`.

```
<footer style="font-size: 10px;">
    <p>&copy; 2024 Embarcadero. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>
```

Figura 5: Codigo de footer

Mientras se realizaba el proyecto, se optó por utilizar tablas como mecanismo principal de distribución del contenido. Enfocado únicamente al uso de HTML básico, la utilización de tablas permitió organizar de manera uniforme los diferentes bloques de información; así se puede presenciar tablas en la distribución general de la página sin caer en el uso de técnicas de diseño más avanzadas como `float`, propiedades `display`, márgenes complejos, `padding` o sistemas modernos de maquetación como Flexbox y CSS Grid.

A continuación se presenta un listado de todas las etiquetas HTML empleadas en el archivo `descarga.html`, en el mismo orden en que aparecen. Esta tabla permite identificar de forma rápida los elementos semánticos y estructurales utilizados en la construcción de la página.

N.º	Etiqueta HTML	USO
1	<!DOCTYPE html>	Declara el tipo de documento HTML5.

N.º	Etiqueta HTML	USO
2	<html>	Elemento raíz del documento.
3	<head>	Contiene metadatos y recursos.
4	<meta>	Define codificación y viewport.
5	<title>	Título de la pestaña.
6	<link>	Vincula favicon y recursos externos.
7	<body>	Contiene el contenido visible.
8	<table>	Organiza la maquetación en filas y columnas.
9	<tr>	Define una fila de tabla.
10	<td>	Define una celda de tabla.
11	<p>	Agrupa párrafos de texto.
12	<nav>	Define menús de navegación.
13	<a>	Crea enlaces.
14	<img>	Inserta imágenes.
15	<header>	Encabezado principal de la página.
16	<h1>	Título principal.
17		Aplica estilo a texto en línea.
18	<h2>	Subtítulo descriptivo.
19	<main>	Contenido principal.
20	<section>	Agrupa secciones temáticas.
21	<h3>	Títulos de sección.
22		Lista no ordenada.
23		Elemento de lista.
24	<code>	Marca texto de código.
25	<abbr>	Define abreviatura con significado.
26	<form>	Formulario de registro.
27	<fieldset>	Agrupa campos del formulario.
28	<label>	Etiqueta de campo.
29	<input>	Campo de entrada.
30	<select>	Lista desplegable.
31	<option>	Opción de la lista.
32	<iframe>	Incrusta reCAPTCHA.
33	 	Salto de línea.
34	<button>	Botón de acción.
35		Texto en negrita/importante.
36	<article>	Bloque de contenido independiente.
37	<h4>	Título de nivel 4.
38	<footer>	Pie de página.

4.2. Página Index

La página Index.html se desarrollo usando como guia la pagina oficial asignada desde la pagina web Embarcadero Dev-C++; la estructura busca replicar la estructura del sitio de referencia usando exclusivamente HTML.




Figura 6: Estructura semántica de la página index.html de descarga desarrollada en HTML.

La Figura 6 se muestra como quedo organizado los elementos semánticos implementados en la página de index.html de Embarcadero Dev-C++.

En la parte superior remarcado con un recuadro rojo se aprecia la seccion nav que se encarga de tener vinculos a paginas mas visitadas por los usuarios, en el cuadro amarillo se encuentra el tirulo principal (Embarcadero Dev-C++ gratuitos) junto con una breve descripcion del producto, en el cuadro rosado este pertenece al main y abarca diversa secciones, dentro del main hay varias seciones donde se pueden encontrar listas iamgenes y vinculos.



Figura 7: Estructura semántica de la página index.html desarrollada en HTML.

La Figura 7 se muestra como quedo organizado los elementos semánticos implementados en la página de index.html de Embarcadero Dev-C++.

Se aprecia que es la segunda parte de la pagina index.html, donde existen tres secciones la primera donde existe un cuadro negro mostrando un formulario para correo y un boton que guia a la pagina de descargas, la segunda seccion muestra un espacio donde existen listas con informacion de contactos, diversos productos, comunidad, etc esta secion sirve como previa para el footer, en la tercera secccion marcada con el recuadro azul muestra el pie de página donde se aprecia las redes sociales de la pagina web.

```
<body style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; ">
    <table width="100%" style="background-color: black;">
        <tr>
            <td width="35%">
                <p style="color: white;">InterBase 15.1 Now Available! Explora lo nuevo</p>
            </td>

            <td width="65%" align="right">
                <nav aria-label="Menú principal" style="font-size: 16px; align-items: center; ">
                    <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: white; ">Centro de actualización</a>
                    <a href="" target="_blank" rel="noopener"style="color: white; ">Nuevo portal para clientes</a>
                    <a href="" target="_blank" rel="noopener"style="color: white; ">Contacto</a>
                </nav>
            </td>

            <td align="center">
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: white;">
                    <img src="recursos/imagenes/buscador.png" alt="buscador" width="25" height="25">
                </a>
            </td>

            <td align="center">
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: white;">
                    <img src="recursos/imagenes/carritocompras.png" alt="carritocompras" width="25" height="25">
                </a>
            </td>
```

Figura 8: Código HTML seccion NAV

La Figura 8 se muestra como se escribio en codigo de la parte superios de la pagina Embarcadero Dev-C++ perteneciente a NAV donde se encuentran multiples enlaces, e imagenes que son las principales funciones con las que interactuan los usuarios como son: idioma, carrito,busqueda, tiene un fondo negro.

```
<header style="text-align: center; background-color: beige;">
    <table>
    <td  width="25%" align="left">
nav aria-label="Menú secundario" style="font-size: 16px; align-items: center; ">
    <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none; ">Inicio > </a>
    <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none; ">HERRAMIENTAS GRATUITAS > </a>
    <font color="#bf1e2e">Dev-C++</font>
    </nav>
    </td>

    </table>
        <h1 style="font-size: 40px;">Embarcadero <span style="color: red;">Dev-C++</span> gratuitos</h1>
        <h2 style="font-size: 20px; color: black;">Un IDE C/C++ para Windows rápido, portátil, simple y gratuito</h2>
        <button style="background-color: rgb(56, 54, 54)">
            <a href="descarga.html" target="_blank" rel="noopener" style="color: white; text-decoration: none;">
                <strong>Descarga Gratuita</strong>
            </a>
        </button>
    </header>
```

Figura 9: Código HTML de la seccion header pagina index.html

La Figura 9 se muestra como el apartado de Header donde se aprecia el titulo principal de la pagina y un boton que lleva a la pagina de descargas simulando la pagina original Embarcadero Dev-C++, se logra apreciar vinculos en la parte superior izquierda como inicio o herramientas gratuitas.

```
101     <main>
102      <table width="80%" align="center">
103          <tr>
104              <td>
105      <p>Embarcadero Dev-C++ es una nueva y mejorada version (patrocinada por Embarcadero) de Bloodshed Dev-C++ y Orwell Dev-
106              </td>
107          </tr>
108  /table>
```

Figura 10: Inicio del main en la pagina index.html.

La Figura 10 se muestra una seccion donde mediante la etiqueta table y p se implementa un parrafo que se encuentra centrado y no ocupa toda la pantalla.

```
110  <section>
111  <table width="100%">
112      <tr>
113          <td align="center">
114              <img src="recursos/imagenes/index1.png" alt="Interfaz de Dev-C++" width="60%">
115          </td>
116      </tr>
117  </table>
118  </section>
119  <br><br>
120
```

Figura 11: Segunda seccion, implementacion de imagen central

La Figura 11 se muestra una imagen central igual al de la pagina Embarcadero Dev-C++ donde solo ocupa un 60/ de la pagina.

```
121  <table width="80%" align="center" style="background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #e0e0e0;">
122      <tr>
123          <td width="50%" style="vertical-align: top;">
124              <section>
125                  <h3>Las principales caracteristicas son las siguientes:</h3>
126                  <table width="100%">
127                      <tr>
128                          <td width="50%" style="vertical-align: top;">
129                              <ul>
130                                  <li>TDM-GCC 9.2.0 32/64bit</li>
131                                  <li>Compatibilidad con los compiladores basados en CCG</li>
132                                  <li>Depuración integrada (usando BGF)</li>
133                                  <li>Perfil de GPROF</li>
134                                  <li>Gerente de proyecto</li>
135                                  <li>Editor de resaltado de sintaxis personalizable</li>
136                                  <li>Navegador de clases</li>
137                                  <li>Terminación de código</li>
138                                  <li>Code Insight</li>
139                                  <li>Lista de funciones</li>
140                                  <li>Soporte de formato de código AStyle</li>
141                              </ul>
142                          </td>
143
144                          <td width="50%" style="vertical-align: top;">
145                              <ul>
```

Figura 12: Codigo de la tercera seccion

La Figura 12 muestra como se maqueto la tercera seccion donde se aprecia que se generan diversas listas tanto ordenadas como no ordenadas esto con la finalidad de hacer que la pagina principal index.html se parezca a la proporcionada por el docente estas tienen de fondo una tabla de color gris para resaltar esta seccion.

```
<section style="align-items: center; background-color: black; text-align: center; heigth: 99%;">
    <article style="align-items: center; background-color: black; text-align: center;">
        <h3 style="font-size: 18px; color: white">Confiado por más de tres millones de desarrolladores en todo el mundo</
            <h4 style="font-size: 36px; color: white;">Únase a nuestra comunidad global de desarrolladores</h4>
            <p style="font-size: 18px; color: white">Suscríbete a nuestra lista de email y recibe los últimos análisis d
            <p>
                <input type="email" id="correo" name="correo" placeholder="Email Address" size="40" required>
                <button style="background-color: black;">
                    <a href="#" style="color: white ">Suscribete</a>
                </button>
            </p>
    </article>
</section>
```

Figura 13: Cuarta seccion donde existe un formulario para registrar correos.

La Figura 13 El texto está en color blanco. En la parte superior indica Confiado por más de tres millones de desarrolladores en todo el mundo. El título principal, en tamaño grande, dice Únase a nuestra comunidad global de desarrolladores. Debajo, un párrafo invita a suscribirse a la lista de email para recibir análisis, novedades y noticias. Seguido de esto, hay un formulario con una caja de texto que dice Email Address y un botón con la palabra Suscríbete.

Área inferior (fondo blanco): Presenta un texto centrado y en negrita que dice Descargue la. Debajo de este texto, se encuentra un botón de color oscuro con la etiqueta Descarga Gratuita

```
<section style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
    <table width="100%">
        <tr>
            <td width="25%" valign="top">
                <img src="recursos/imagenes/logo.png" alt="Embarcadero" width="150">
            </td>

            <td width="15%" valign="top" style="font-size: 11px;">
                <h5 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px;">Productos</h5>
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">RAD Studio</a><
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">Delphi</a><br><
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">C++Builder</a><
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">InterBase</a><br
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">RAD Server</a><
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">Kai</a>
            </td>

            <td valign="top" style="font-size: 11px;">
                <h5 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px;">Herramientas gratis</h5>
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">Delphi CE</a><br
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">C++Builder CE</a
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">C++ Compiler</a>
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">Dev-C++</a><br><
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">CPP Check</a><br
                <a href="" target="_blank" rel="noopener" style="color: black; text-decoration: none;">Depurador REST</a
```

Figura 14: Maquetado de la quinta seccion pagina principal index.html

La Figura 14 se muestra como se configuro la quita seccion mediante el uso de tablas y celdas para esta seccion se evidencio en la pagina original las listas funcionaban como vinculos hacia otras paginas en este caso llevan a la misma, para esta seccion se implemento diversos tipos de espacios.

Esta secicon funciona como fuente de diversos vinculos para encontrar contactos, comunidades, versiones,etc.

```
<footer style="font-size: 10px;">
    <table width="100%">
        <tr>
            <td width="50%" align="left" valign="middle">
            <p>&copy; 2024 Embarcadero. Todos los derechos reservados.</p>
            </td>
            <td width="50%" align="right" valign="middle">
                <a href="#" target="_blank"><img src="recursos/imagenes/facebook.png" alt="Facebook" width="24" style=
                <a href="#" target="_blank"><img src="recursos/imagenes/youtube.png" alt="YouTube" width="24" style="m
                <a href="#" target="_blank"><img src="recursos/imagenes/x.png" alt="X (Twitter)" width="24" style="mar
                <a href="#" target="_blank"><img src="recursos/imagenes/linkedin.png" alt="LinkedIn" width="24" style=
                <a href="#" target="_blank"><img src="recursos/imagenes/instagram.png" alt="Instagram" width="24" styl
            </td>
        </tr>
    </table>
</footer>
```

Figura 15: Maquetado del apartado footer

La Figura 15 se muestra como se configuro el pie de pagina en el lado izquierdo muestra los derechos reservados y en el lado derecho se muestra simbolos a redes sociales que tienen vinculos para llevar hacian las redes sociales principales de la pagina.

A continuación se presenta un listado de todas las etiquetas HTML empleadas en el archivo `index.html`, en el orden de aparición dentro del código.

N.º	Etiqueta HTML	USO
1	`<!DOCTYPE html>`	Declara el tipo de documento HTML5.
2	`<html>`	Elemento raíz del documento.
3	`<head>`	Contiene metadatos y recursos.
4	`<meta>`	Define codificación y viewport.
5	`<title>`	Título de la pestaña.
6	`<link>`	Vincula favicon y recursos externos.
7	`<body>`	Contiene el contenido visible de la página.
8	`<table>`	Organiza la maquetación en filas y columnas.
9	`<tr>`	Define una fila de tabla.
10	`<td>`	Define una celda de tabla.
11	`<p>`	Agrupa párrafos de texto.
12	`<nav>`	Define menús de navegación.
13	`<a>`	Crea hipervínculos o enlaces.
14	`<img>`	Inserta imágenes.
15	`<button>`	Crea un botón interactivo.
16	`<strong>`	Resalta texto dándole importancia (negrita).
17	`<header>`	Encabezado principal de la página.
18	`<font>`	Define color o tamaño (etiqueta antigua para estilos).
19	`<h1>`	Título principal (nivel 1).
20	`<span>`	Aplica estilo a un fragmento de texto en línea.

N.º	Etiqueta HTML	USO
21	<h2>	Subtítulo descriptivo (nivel 2).
22	<main>	Agrupa el contenido principal del documento.
23	<section>	Define secciones temáticas de contenido.
24	 	Produce un salto de línea.
25	<h3>	Títulos de secciones secundarias (nivel 3).
26		Crea una lista no ordenada (con viñetas).
27		Define cada elemento de una lista.
28	<h4>	Títulos de subsecciones (nivel 4).
29	<article>	Bloque de contenido independiente o autónomo.
30	<input>	Crea un campo de entrada para formularios (ej. email).
31	<h5>	Títulos menores utilizados en el pie de página (nivel 5).
32	<footer>	Define el pie de página del documento.

5. Análisis/Discusión

La réplica de la página de Embarcadero Dev-C++ permitió analizar cómo se organiza la información del sitio web; así podemos ver la distribución del nav, header, main, section, footer en el proyecto usando HTML básico. Así, para realizar el mismo, fue necesario construir mediante tablas debido a que no se disponía de un gran alcance en el uso de CSS. Podemos destacar también el uso de listas, formularios y enlaces que componen la mayor parte del proyecto, como también los párrafos; al ser todo hecho con propiedades en una misma línea, puede causar conflictos extender el contenido; más aún, se está trabajando en un repositorio GitHub compartido donde podría conducir un merge conflict aun trabajando en diferentes ramas.

6. Conclusiones

- La implementacion de diversas etiquetas como (header, nav, main, section y footer) dejaron en evidencia como se debe aplicar de manera jerarquica y logica la estructura visual de una pagina web, de esta manera se logro replicar de manera ordenada la pagina de Embarcadero Dev-C++. Esto demuestra que, incluso limitando el uso de CSS avanzado, una correcta jerarquía en el código HTML permite segmentar adecuadamente la información del sitio y facilita la lectura del código.

- Durante el desarrollo de la réplica se observó que las páginas de un mismo sitio web suelen conservar componentes estructurales como el encabezado, la barra de navegación y el pie de página, mientras que el contenido principal es el elemento que cambia en función de la información o servicio que se desea presentar. Esto permite mantener una experiencia de navegación consistente para el usuario.
- La maquetación mediante tablas puede interpretarse de forma similar a la construcción de una matriz, ya que requiere dividir la interfaz en filas y columnas para distribuir cada elemento dentro de una posición específica. Aunque actualmente existen técnicas más modernas de diseño web, este enfoque facilita la comprensión inicial de la organización espacial de los componentes de una página.

7. Recomendaciones

- Antes de comenzar la implementación de una página web, se recomienda realizar un análisis previo de su estructura para identificar las secciones que permanecen constantes, como el encabezado, la navegación y el pie de página, diferenciándolas de las áreas de contenido dinámico. Esto facilita la planificación y organización del código.
- Se recomienda revisar las versiones del programa de codigo usado debido a que puede presentar fallas en algunas de las etiquetas, tambien generar ramas para no trabajar en el proyecto original donde se prodra hacer diversas revisiones antes de ser implementadas en el programa original.

8. Referencias

Fuente / Descripción	**Enlace**
Universidad Europea en Ecuador. (2025, August 27). EC - Qué es HTML y cuáles son sus aplicaciones. Universidad Europea Ecuador.	https://ecuador.universidadeuropea.com/blog/que-es-html/
Crear enlaces - Aprende desarrollo web — MDN. (2026, October 16).	https://developer.mozilla.org/es/docs/Learnwebdevelopment/Core/Structuringcontent/Creatinglinks
La etiqueta HTML - HTML en español. (n.d.).	https://lenguajehtml.com/html/multimedia/etiqueta-html-img/

9. Anexos

✓ Vista general de la página principal (Index).



Figura 16: Interfaz final de la página principal (Index) en HTML.

✓ Vista general de la página de descargas.



Figura 17: Interfaz final de la página de descargas en HTML.

✓ Entorno de desarrollo empleado.




Figura 18: Herramienta de desarrollo utilizada: Visual Studio Code.