

OrderRouter:

Método: *GET*

Ruta: <http://localhost:8000/orders>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": [
    {
      "order_id": 1,
      "order_client": 1,
      "status": "Pendiente",
      "plates": ["Pizza", "Milanesa"],
      "deliver_address": "Lanús",
      "subtotal": 3000,
      "discount": 0.1,
      "total": 2700
    }
  ]
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error.

Método: *POST*

Ruta: <http://localhost:8000/orders>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>

Body:

```
{
  "userId": 1,
  "plates": [
    { "plateId": 1, "quantity": 2 },
    { "plateId": 2, "quantity": 1 }
  ]
}
```

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "order_id": 2,
    "order_client": 1,
    "status": "Pendiente",
    "plates": ["Pizza", "Pizza", "Milanesa"],
    "deliver_address": "Lanús",
    "subtotal": 5000,
```

```
"discount": 0.1,  
"total": 4500  
}  
}  
Errores:  
{  
  "ok": false,  
  "error": "No existe el usuario con id X"  
}  
{  
  "ok": false,  
  "error": "No existe el plato con id X"  
}  
Status: 201 Created
```

Método: PUT

Ruta: <http://localhost:8000/orders/:id>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>

Body:

```
{  
  "order_id": 1,  
  "order_client": 1,  
  "status": "Entregado",  
  "plates": ["Pizza"],  
  "deliver_address": "Lanús"  
}
```

Respuesta:

```
{  
  "ok": true,  
  "data": {  
    "order_id": 1,  
    "status": "Entregado",  
    ...  
  }  
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error.

Método: DELETE

Ruta: <http://localhost:8000/orders/:id>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
```

```
"ok": true,
"data": {
  "order_id": 1,
  "status": "Pendiente",
  ...
}
}
Errores:
{
  "ok": false,
  "error": "Error al eliminar la orden con id X."
}
Status: 200 OK | 500 Internal Server Error.
```

plateRouter:

Método: *GET*

Ruta: <http://localhost:8000/plates>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": [
    {
      "plate_id": 1,
      "name": "Milanesa con papas",
      "description": "Clásica milanesa de carne con papas fritas",
      "price": 2500,
      "category": "principal"
    },
    {
      "plate_id": 2,
      "name": "Ensalada César",
      "description": "Lechuga, pollo, croutons y aderezo",
      "price": 1800,
      "category": "entrada"
    }
  ]
}
```

Status: 200 OK | 401 Unauthorized

Método: *GET*

Ruta: <http://localhost:8000/plates/:id>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "plate_id": 2,
    "name": "Ensalada César",
    "description": "Lechuga, pollo, croutons y aderezo",
    "price": 1800,
    "category": "entrada"
  }
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: *POST*

Ruta: <http://localhost:8000/plates>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "name": "Ravioles de ricota",
  "description": "Pasta casera con salsa de tomate",
  "price": 3200,
  "category": "principal"
}
```

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "plate_id": 5,
    "name": "Ravioles de ricota",
    "description": "Pasta casera con salsa de tomate",
    "price": 3200,
    "category": "principal"
  }
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: *PATCH*

Ruta: <http://localhost:8000/plates/:id/price>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Content-Type: application/json

Body:

```
{  
  "price": 3500  
}
```

Respuesta:

```
{  
  "ok": true,  
  "data": {  
    "plate_id": 6,  
    "name": "Ravioles de verdura",  
    "description": "Rellenos de espinaca y ricota con salsa blanca",  
    "price": 3500,  
    "category": "principal"  
  }  
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized | 400 Bad Request

Método: *DELETE*

Ruta: <http://localhost:8000/plates/:id>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{  
  "ok": true,  
  "data": {  
    "plate_id": 6,  
    "name": "Ravioles de verdura",  
    "description": "Rellenos de espinaca y ricota con salsa blanca",  
    "price": 3500,  
    "category": "principal"  
  }  
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: *GET*

Ruta: <http://localhost:8000/plates/category/:category>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": [
    {
      "plate_id": 2,
      "name": "Ensalada César",
      "description": "Lechuga, pollo, croutons y aderezo",
      "price": 1800,
      "category": "entrada"
    },
    {
      "plate_id": 3,
      "name": "Bruschettas",
      "description": "Pan tostado con tomate y albahaca",
      "price": 1600,
      "category": "entrada"
    }
  ]
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

reservationRouter:

Método: GET

Ruta: <http://localhost:8000/reservations>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": [
    {
      "reservation_id": 1,
      "datetime": "2025-06-25",
      "table_id": 3,
      "user_id": 7
    },
    {
      "reservation_id": 2,
      "datetime": "2025-06-26",
      "table_id": 1,

```

```
"user_id": 5
}
]
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: *GET*

Ruta: <http://localhost:8000/reservations/:id>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "reservation_id": 2,
    "datetime": "2025-06-26",
    "table_id": 1,
    "user_id": 5
  }
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: *POST*

Ruta: <http://localhost:8000/reservations>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "datetime": "2025-06-27",
  "table_id": 2,
  "user_id": 4
}
```

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "reservation_id": 3,
    "datetime": "2025-06-27",
    "table_id": 2,
    "user_id": 4
  }
}
```

Errores:

```
{
  "ok": false,
  "error": "No existe la mesa con id 1"
}
```

```
{
  "ok": false,
  "error": "La mesa con id 1 no está disponible."
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: *DELETE*

Ruta: <http://localhost:8000/reservations/:id>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": [
    {
      "reservation_id": 1,
      "datetime": "2025-06-25",
      "table_id": 3,
      "user_id": 7
    }
  ]
}
```

Errores:

```
{
  "ok": false,
  "error": "No se encontró la reserva con id 10"
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

tableRouter:

Método: *GET*

Ruta: <http://localhost:8000/tables>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": [
    {
      "table_number": 1,
      "status": false
    },
    {
      "table_number": 2,
      "status": true
    }
  ]
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: *GET*

Ruta: <http://localhost:8000/tables/:id>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "table_number": 1,
    "status": true
  }
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: *POST*

Ruta: <http://localhost:8000/tables>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "table_number": 3,
  "status": true
}
```

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "table_number": 3,

```

```
"status": true
}
}
Errores:
{
  "ok": false,
  "error": "Error al crear mesa."
}
Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized
```

Método: DELETE

Ruta: <http://localhost:8000/tables/:id>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "table_number": 3,
    "status": true
  }
}
```

Errores:

```
{
  "ok": false,
  "error": "Error al eliminar la mesa con id 3."
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

registerRouter:

Método: POST

Ruta: <http://localhost:8000/register>

Headers: Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "name": "Valentina Carera",
  "email": "valen@example.com",
  "phone": 1145678900,
  "password": "123",
  "address": "Lanús, Buenos Aires"
```

```
}
```

Respuesta:

```
{
```

```
  "data": {
```

```
    "user_id": 1,
```

```
    "name": "Valentina Carera",
```

```
    "email": "valen@example.com",
```

```
    "phone": 1145678900,
```

```
    "password": "Contraseña encriptada"
```

```
    "address": "Lanús, Buenos Aires"
```

```
  }
```

```
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error.

userRouter:

Método: *GET*

Ruta: <http://localhost:8000/users>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
```

```
  "ok": true,
```

```
  "data": [
```

```
    {
```

```
      "user_id": 1,
```

```
      "name": "Valentina",
```

```
      "email": "valen@example.com",
```

```
      "phone": 123456789,
```

```
      "password": "...",
```

```
      "address": "Lanús"
```

```
    },
```

```
    ...
```

```
  ]
```

```
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: *GET*

Ruta: <http://localhost:8000/users/email/:email>

Headers: Authorization: Bearer <TOKEN_ADMIN>

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "user_id": 1,
    "name": "Valentina",
    "email": "valen@example.com",
    ...
  }
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: *GET*

Ruta: <http://localhost:8000/users/:id>

Headers: Authorization: Bearer

Body: No se envía nada.

Respuesta:

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: *DELETE*

Ruta: <http://localhost:8000/users/:id>

Headers: Authorization: Bearer

Body: No se envía nada.

Respuesta:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "user_id": 1,
    "name": "Valentina",
    ...
  }
}
```

Errores:

```
{
  "ok": false,
  "error": "No existe el usuario con id 1"
}
{
  "message": "Token no válido"
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

loginRouter:

Método: POST

Ruta: <http://localhost:8000/login>

Headers: Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <JWT_ACCESS_TOKEN>

Body:

```
{  
  "email": "isabellamurioni@gmail.com",  
  "password": "huergo2025"  
}
```

Respuesta:

```
{  
  "ok": true,  
  "data": {  
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",  
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."  
  }  
}
```

Errores:

```
{  
  "mensaje": "email y contraseña son requeridos"  
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized

Método: POST

Ruta: <http://localhost:8000/logins/refresh-token>

Headers: Content-Type: application/json

Body:

```
{  
  "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."  
}
```

Respuesta:

```
{  
  "ok": true,  
  "data": {  
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."  
  }  
}
```

Errores:

```
{
```

```
"ok": false,  
"error": "Refresh token inválido"  
}
```

Status: 200 OK | 500 Internal Server Error. | 401 Unauthorized