

## Órgão

COLUNA	DESCRIÇÃO	TIPO	RESTRIÇÃO
id_orgao	Identificador do órgão na tabela	Int	PK
codigo_orgao	Código do órgão	Int	NOT NULL
nome_orgao	Nome do órgão	Varchar(80)	NOT NULL
tipo_orgao	Tipo do órgão (superior ou subordinado)	Varchar(20)	NOT NULL

## Viagem

COLUNA	DESCRIÇÃO	TIPO	RESTRIÇÃO
id_viagem	Identificador do processo de viagem	Int	PK
situacao	Situação da viagem: “não realizada”, “realizada”	Varchar(20)	NOT NULL
viagem_urgente	Indica se a viagem é urgente (SIM; NÃO)	Varchar(10)	NOT NULL
id_orgao_superior	Identificador do órgão superior que custeou despesas da viagem	Int	FK (órgão)
id_orgao_solicitante	Identificador do órgão subordinado que solicitou a viagem	Int	FK (órgão)
nome_viajante	Nome do viajante	Varchar(100)	NOT NULL
cargo_funcao_viajante	Cargo/função do viajante	Varchar(100)	NOT NULL
data_inicio	Data de início de afastamento do servidor	Date	NOT NULL
data_fim	Data de fim de afastamento do servidor	Date	NOT NULL
destino_viagem	Locais pelos quais o viajante passará durante a viagem (pode ter mais de um na string)	Varchar(300)	NOT NULL
valor_diarias	Valor de diárias pagas pelo órgão	Numeric	NOT NULL
valor_passagens	Valor de passagens pagas pelo órgão	Numeric	NOT NULL

valor_devolucao	Valor de devolução pagas pelo órgão	Numeric	NOT NULL
valor_outros_gastos	Valor de outros gastos pagos pelo órgão	Numeric	NOT NULL

### Passagem

COLUNA	DESCRIÇÃO	TIPO	RESTRIÇÃO
id_passagem	Identificador da passagem	Int	PK
id_viagem	Identificador do processo de viagem	Int	FK (viagem)
transporte	Meio de transporte da passagem	Varchar(20)	NOT NULL
ida_pais_origem	País de origem na ida	Varchar(50)	NOT NULL
ida_uf_origem	UF de origem na ida	Varchar(50)	NOT NULL
ida_cidade_origem	Cidade de origem na ida	Varchar(50)	NOT NULL
ida_pais_destino	País de destino na ida	Varchar(50)	NOT NULL
ida_uf_destino	UF de destino na ida	Varchar(50)	NOT NULL
ida_cidade_destino	Cidade de destino na ida	Varchar(50)	NOT NULL
volta_pais_origem	País de origem na volta	Varchar(50)	NOT NULL
volta_uf_origem	UF de origem na volta	Varchar(50)	NOT NULL
volta_cidade_origem	Cidade de origem na volta	Varchar(50)	NOT NULL
volta_pais_destino	País de destino na volta	Varchar(50)	NOT NULL
volta_uf_destino	UF de destino na volta	Varchar(50)	NOT NULL
volta_cidade_destino	Cidade de destino na volta	Varchar(50)	NOT NULL
valor_passagem	Valor da passagem	Numeric	NOT NULL

### Trecho

COLUNA	DESCRIÇÃO	TIPO	RESTRIÇÃO
id_trecho	Identificador do trecho	Int	PK
id_viagem	Identificador do processo de viagem	Int	FK (viagem)

sequencia_trecho	Sequência do trecho na viagem	Int	NOT NULL
origem_data	Data de saída da origem	Date	NOT NULL
origem_pais	País de origem	Varchar(50)	NOT NULL
origem_uf	UF de origem	Varchar(50)	NOT NULL
origem_cidade	Cidade de origem	Varchar(50)	NOT NULL
destino_data	Data de chegada no destino	Date	NOT NULL
destino_pais	País de destino	Varchar(50)	NOT NULL
destino_uf	UF de destino	Varchar(50)	NOT NULL
destino_cidade	Cidade de destino	Varchar(50)	NOT NULL
transporte	Meio de transporte da origem para o destino	Varchar(20)	NOT NULL

## Pagamento

COLUNA	DESCRIÇÃO	TIPO	RESTRIÇÃO
id_pagamento	Identificador do pagamento	Int	PK
id_viagem	Identificador do processo de viagem	Int	FK (viagem)
id_orgao_superior	Identificador do Órgão Superior que custeou a despesa	Int	FK (orgao)
id_orgao_pagador	Identificador do Órgão que pagou a despesa	Int	FK (orgao)
tipo_pagamento	Tipo da despesa paga pelo órgão (diária, passagem, seguro, etc.)	Varchar(30)	NOT NULL
valor	Valor da despesa paga	Numeric	NOT NULL