

Dossiê de Análise – IFBank

Área do Pix: Casos de Uso, Sequência e Classes

ETAPA 1 – Levantamento (Casos de Uso)

A. Diagrama de Casos de Uso




Figure 1: Diagrama de Casos de Uso – IFBank Área Pix

B. Descrição Textual – Caso de Uso *Realizar Pix*

Caso de Uso	Realizar Pix
Ator Principal	Cliente
Ator Secundário	Sistema BACEN
Resumo	Permite que o cliente logado faça uma transferência via Pix para uma chave Pix de destino, validando a chave e o saldo antes de debitar.
Pré-condições	1. O cliente deve estar autenticado. 2. O cliente deve possuir pelo menos uma conta ativa. 3. A chave Pix de destino deve existir no sistema BACEN.
Pós-condições	1. O valor foi debitado da conta do remetente. 2. Uma transação foi registrada no extrato. 3. Um comprovante foi exibido na tela.

Fluxo Principal:

1. O cliente seleciona a opção “*Realizar Pix*” na tela principal.
2. O sistema verifica se o cliente está autenticado ($\langle\langle include \rangle\rangle$ Autenticar Usuário).
3. O cliente digita a chave Pix de destino (CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória).
4. O sistema envia a chave ao Sistema BACEN para validação ($\langle\langle include \rangle\rangle$ Validar Chave).
5. O BACEN retorna os dados do destinatário (nome, instituição).
6. O sistema exibe os dados do destinatário na tela para confirmação.
7. O cliente digita o valor da transferência.
8. O sistema verifica se o saldo da conta é suficiente.
9. O cliente confirma a operação.
10. O sistema debita o valor da conta do remetente.
11. O sistema registra a transação no extrato.
12. O sistema gera e exibe o comprovante na tela.

Fluxos de Exceção:

[FE-01] Saldo Insuficiente:

1. No passo 8, o sistema verifica que o saldo da conta é menor que o valor solicitado.
2. O sistema exibe a mensagem: “*Saldo insuficiente para realizar a transferência.*”
3. O fluxo retorna ao passo 7 para que o cliente insira um novo valor ou cancele.

[FE-02] Chave Pix Inválida:

1. No passo 4, o Sistema BACEN retorna que a chave informada não existe.
2. O sistema exibe a mensagem: “*Chave Pix não encontrada. Verifique e tente novamente.*”
3. O fluxo retorna ao passo 3 para que o cliente insira uma nova chave.

[FE-03] Usuário Não Autenticado:

1. No passo 2, o sistema verifica que o usuário não está logado.
2. O sistema redireciona para a tela de autenticação.
3. Após autenticação com sucesso, o fluxo retoma no passo 3.

ETAPA 2 – Interação (Diagrama de Seqüência)




Figure 2: Diagrama de Seqüência – Realizar Pix (Fluxo Principal)

ETAPA 3 – Estrutura (Diagrama de Classes)




Figure 3: Diagrama de Classes – IFBank Área Pix

Descrição dos Relacionamentos:

- **Cliente – Conta:** Um Cliente possui 1..* Contas (associação).
- **Conta – Transação:** Uma Conta registra 0..* Transações (associação).
- **Conta – ChavePix:** Uma Conta possui 0..* ChavesPix (associação).
- **ChavePix – TipoChave:** ChavePix usa a enumeração TipoChave (dependência).

Enumeração TipoChave:

CPF, CNPJ, EMAIL, TELEFONE, ALEATÓRIA