
CASOS DE USO

Projeto Integrador II – Equipe 4

Atores do sistema:

- **Gerente:** Possui acesso às funcionalidades de gerenciamento de pedidos, clientes, agendamentos e informações financeiras.

Diagrama


Sistema Gabi Cake
Consultar agenda
Cadastrar cliente
Lembrete de prazo
Buscar cliente
Acessar planilha financeira
Cancelar pedido
Gerente
Acompanhar pedidos pendentes
Realizar autenticação
Definir entrega/retirada
Alterar pedido
Consultar pedidos
<< include >>
Registrar pedido
Verificar raio de entrega
<< include >>

UC001 — Cadastrar cliente

Objetivo: Permitir que a gerente cadastre clientes para armazenar seus dados e relacioná-los aos pedidos realizados.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema.

Fluxo:

1. Gerente acessa a opção de cadastro de clientes <<include>> funcionalidade de cadastro →
2. Gerente preenche os dados disponíveis do cliente, como nome, telefone e endereço <<include>> preenchimento dos dados →
3. Sistema verifica as informações e registra o cliente →
4. Sistema informa que o cadastro foi realizado com sucesso.

Fluxos alternativos:

- Caso faltem dados obrigatórios, o sistema solicita o preenchimento.
- Caso o cliente já esteja cadastrado no banco de dados, o sistema deve informar a já existência do cadastro.

Pós-condição:

- O cliente fica registrado no banco de dados do sistema e pode ser consultado posteriormente.

UC002 — Buscar cliente

Objetivo: Permitir que a gerente localize clientes cadastrados no sistema e consulte suas informações.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema e deve existir pelo menos um cliente cadastrado.

Fluxo:

1. Gerente acessa a funcionalidade de busca de clientes <<include>> funcionalidade de busca →
2. Gerente informa algum dos dados **(ex.: nome ou telefone)** do cliente <<include>> pesquisa por dados →
3. Sistema busca os clientes correspondentes →
4. Gerente seleciona o cliente desejado <<extend>> seleção de cliente para consulta →
5. Sistema apresenta os dados do cliente.

Fluxo alternativo:

- Se, por acaso, nenhum cliente for encontrado, o sistema deve informar que não existem resultados correspondentes.

Pós-condição:

- Os dados do cliente selecionado ficam disponíveis para consulta.

UC003 — Registrar pedido

Objetivo: Permitir que a gerente registre pedidos realizados pelos clientes.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema.

Fluxo:

1. Gerente acessa a opção de registro de pedidos <<include>> funcionalidade de cadastro →
2. Gerente informa os dados necessários do pedido, incluindo cliente e datas previstas <<include>> preenchimento dos dados do pedido →
3. Sistema verifica as informações fornecidas →
4. Gerente confirma o registro <<include>> confirmação do cadastro →
5. Sistema registra o pedido e confirma a operação.

Fluxos alternativos:

- Caso faltem informações necessárias, o sistema solicita o preenchimento dos dados.
- Se houver uma data inválida, o sistema solicita a correção.

Pós-condição:

- O pedido fica registrado e disponível para consulta e organização na agenda.

UC004 — Consultar pedidos

Objetivo: Permitir que a gerente consulte os pedidos registrados em determinado mês ou intervalo de datas.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema.

Fluxo:

1. Gerente acessa a opção de consulta de pedidos <<include>> funcionalidade de consulta →
2. Gerente informa o intervalo de datas desejado **(ex.: mês ou semana)** <<include>> definição do período →

3. Sistema busca os pedidos correspondentes →
4. Sistema apresenta os pedidos encontrados e a quantidade total.

Fluxo alternativo:

- Caso não existam pedidos no período informado, o sistema deve informar que nenhum pedido foi encontrado.

Pós-condição:

- A gerente visualiza os pedidos e a quantidade total referente ao período selecionado, quando houver resultados.

UC005 — Alterar pedido

Objetivo: Permitir que a gerente atualize as informações de um pedido já registrado.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema e o pedido deve estar previamente cadastrado.

Fluxo:

1. Gerente seleciona o pedido desejado <<include>> busca de pedido →
2. Gerente acessa os detalhes e altera as informações necessárias <<include>> edição de pedido →
3. Sistema apresenta os dados atualizados para confirmação →
4. Gerente confirma as alterações <<include>> confirmação da atualização →
5. Sistema salva as novas informações e confirma a operação.

Fluxos alternativos:

- Caso ocorra uma falha de conexão ou erro durante o salvamento, o sistema deve informar que a alteração dos dados não foi concluída e deve manter os dados anteriores.

Pós-condição:

- O pedido fica atualizado com as novas informações no banco de dados, caso a operação seja concluída com sucesso.

UC006 — Definir entrega ou retirada

Objetivo: Permitir que a gerente defina se um pedido será entregue pela loja ou retirado pelo cliente.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema e o pedido deve estar em processo de cadastro ou já registrado.

Fluxo:

1. Gerente acessa a tela de cadastro/edição de um pedido <<include>> gerenciamento de pedido →
2. Gerente seleciona uma das duas opções: “para entrega” ou “retirada no local”. <<include>> definição da forma de atendimento →
3. Sistema verifica a opção selecionada →
4. Gerente informa o endereço de entrega, caso necessário <<extend>> preenchimento do endereço →
5. Sistema registra a forma de atendimento e o endereço, quando aplicável.

Fluxo alternativo:

- Se a gerente selecionar retirada, o sistema não deve exigir que a mesma informe o endereço de entrega.

Pós-condição:

- A forma de atendimento selecionado fica associada ao pedido.

UC007 — Consultar agenda

Objetivo: Permitir que a gerente visualize os pedidos agendados e organize suas atividades por data.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema e deve existir pelo menos um pedido com data prevista para entrega ou retirada.

Fluxo:

1. Gerente acessa a agenda <<include>> funcionalidade de consulta da agenda →
2. O sistema exibe os pedidos ordenados por data **(ex.: em ordem crescente ou decrescente)** →
3. Gerente seleciona uma data para consultar os pedidos <<include>> seleção de data →
4. Sistema apresenta os pedidos previstos para a data →
5. Gerente seleciona um pedido para consultar seus detalhes <<extend>> consulta dos detalhes do pedido →
6. Sistema apresenta as informações do pedido selecionado.

Fluxo alternativo:

- Caso não existam pedidos para a data selecionada, o sistema deve informar que não há pedidos agendados para aquele dia.
- Caso a gerente informe uma data inválida, o sistema solicita sua correção.

Pós-condição:

- A gerente visualiza os compromissos e, opcionalmente, os detalhes de um pedido.

UC008 — Acompanhar pedidos pendentes

Objetivo: Permitir que a gerente acompanhe os pedidos que ainda precisam ser preparados e atendidos.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema e deve existir pelo menos um pedido registrado.

Fluxo:

1. Gerente acessa a opção de pedidos pendentes <<include>> consulta de pendências →
2. Sistema busca os pedidos que ainda não foram atendidos →
3. Sistema apresenta os pedidos organizados pelo prazo mais próximo →
4. Gerente seleciona um pedido para consultar seus detalhes <<extend>> consulta de detalhes →
5. Gerente marca o pedido como atendido após sua conclusão <<extend>> atualização da situação do pedido →
6. Sistema atualiza a situação e remove o pedido da lista de pedidos pendentes.

Fluxo alternativo:

- Caso não existam pedidos pendentes, o sistema informa que não há pedidos pendentes no momento.

Pós-condição:

- Os pedidos pendentes ficam disponíveis para acompanhamento e os pedidos atendidos deixam de aparecer nessa lista.

UC009 — Receber lembrete de pedido próximo do prazo

Objetivo: Alertar a gerente sobre pedidos cuja entrega ou retirada ocorrerá em até 48 horas.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema e deve existir pelo menos um pedido não atendido com data prevista para entrega ou retirada.

Fluxo:

1. O sistema verifica periodicamente os pedidos ainda não atendidos <<include>> verificação dos pedidos →
2. Sistema identifica os pedidos com prazo de 48 horas ou menos →
3. Sistema apresenta um lembrete visual para a gerente **(ex.: pop-up ou alerta na aba de notificação)** →
4. Gerente acessa os detalhes do pedido, se desejar <<extend>> consulta do pedido →
5. Sistema apresenta as informações do pedido selecionado.

Fluxo alternativo:

- Caso não existam pedidos próximos do prazo, o sistema não apresenta lembretes.

Pós-condição:

- A gerente é informada sobre os pedidos próximos do prazo e pode consultar seus detalhes.

UC010 — Cancelar pedido

Objetivo: Permitir que a gerente cancele um pedido que ainda não tenha sido atendido.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema e o pedido deve estar registrado e ainda não ter sido atendido.

Fluxo:

1. Gerente seleciona o pedido que deseja cancelar <<include>> busca de pedido →
2. Gerente acessa os detalhes e seleciona a opção de cancelar o pedido <<include>> solicitação de cancelamento →
3. Sistema solicita a confirmação →
4. Gerente confirma o cancelamento <<include>> confirmação da operação →
5. Sistema altera a situação do pedido para cancelado →
6. Sistema remove o pedido da lista de pendentes.

Fluxo alternativo:

- Caso a gerente não confirme o cancelamento, o pedido permanece sem alterações.
- Se o cancelamento não puder ser realizado, o sistema informa o problema.

Pós-condição:

- O pedido fica marcado como cancelado e deixa de ser considerado pendente.

UC011 — Acessar planilha financeira

Objetivo: Permitir que a gerente acesse a planilha financeira para consultar e atualizar as informações financeiras da loja.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema e a planilha financeira deve estar criada e disponível.

Fluxo:

1. Gerente acessa a opção de controle financeiro <<include>> acesso à planilha →
2. Sistema disponibiliza a planilha financeira →
3. Gerente abre a planilha →
4. Gerente consulta, registra ou altera informações financeiras <<extend>> edição dos dados financeiros →
5. Sistema externo da planilha salva as alterações realizadas.

Fluxo alternativo:

- Caso a planilha esteja indisponível ou ocorra um erro ao salvar, a gerente é informada sobre o problema.

Pós-condição:

- A gerente consegue consultar ou atualizar as informações da planilha, caso a operação seja concluída com sucesso.

UC012 — Verificar raio de entrega

Objetivo: Verificar se o endereço informado para um pedido está dentro da distância máxima permitida para entregas.

Pré-condições:

- A gerente deve ter acesso ao sistema, o endereço da loja e o limite máximo de entrega devem estar configurados, e o pedido deve possuir um endereço válido.

Fluxo:

1. Gerente acessa as configurações de entrega e define a distância máxima permitida <<include>> configuração do limite →
2. Gerente seleciona a opção de entrega durante o cadastro ou edição do pedido <<include>> definição da entrega →

3. Gerente informa o endereço do cliente →
4. Sistema calcula a distância entre a loja e o endereço informado →
5. Sistema compara a distância calculada com o limite configurado →
6. Sistema informa que a entrega é possível se o endereço estiver dentro do limite.

Fluxos alternativos:

- Caso o endereço esteja fora do limite, o sistema informa que a entrega não está disponível e recomenda a retirada pelo cliente.
- Se não for possível calcular a distância, o sistema informa que não conseguiu verificar o endereço e solicita que a gerente confira os dados.
- Caso a gerente selecione a opção de retirada, o sistema deve atualizar a forma de atendimento.

Pós-condição:

- A gerente recebe o resultado da verificação e pode definir a forma de atendimento adequada ao pedido.

UC013 – Realizar autenticação no sistema

Ator principal: Gerente

Objetivo: Permitir que a gerente acesse o sistema de forma autenticada e segura.

Pré-condições:

- A gerente possui uma conta cadastrada.
- O sistema está disponível.

Pós-condições:

- **Sem bloqueio:** A gerente acessa o sistema com uma sessão autenticada.
- **Bloqueio:** O acesso não é concedido, devido ao bloqueio temporário após tentativas malsucedidas consecutivas.

Fluxo principal:

1. A gerente acessa a tela de autenticação.
2. O sistema apresenta os campos para informar as credenciais.
3. A gerente informa o usuário/e-mail e a senha.
4. A gerente solicita o acesso.
5. O sistema valida as credenciais.
6. O sistema inicia uma sessão autenticada.
7. O sistema direciona a gerente para a área principal.

Fluxos alternativos:

- Se as credenciais estiverem incorretas, o sistema deve informar que os dados de acesso são inválidos e permite que a gerente tente novamente **(obs.: desde que não tenha atingido o limite de tentativas)**.
- Caso o período de bloqueio termine, o sistema permite que a gerente tente realizar a autenticação novamente.