

NAVIGATION

Primero hay que lanzar la simulación:

```
./launch_simulation.bash
```

La del parcial tenia esto dentro:

```
#!/usr/bin/env bash

source /opt/ros/humble/setup.bash
source ./install/setup.bash
source /usr/share/gazebo-11/setup.bash

export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi
#export
GAZEBO_MODEL_PATH=$GAZEBO_MODEL_PATH:./src/aws-robomaker-bookstore
-world/models

ros2 launch aws_robomaker_bookstore_world
turtlebot3_bookstore.launch.py
```

En la siguiente terminal hay que lanzar el rviz con el navigation, pero hace falta poner los exports necesarios para que se ligue bien con la simulación.


```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ./install/setup.bash
source /usr/share/gazebo-11/setup.bash

export ROS_LOCALHOST_ONLY=1
export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi
```

Para encender el rviz con el navigation con el mapa correspondiente, (da igual si es waffle_pi)

```
ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2.launch.py use_sim_time:=True
map:=$HOME/map_rtab5.yaml
```

Importante, si quieres ver la imagen de como se mueve el robot, añade el tópico en el rviz de Image:



PATROLLING

Compilar:

```
sudo systemctl stop clamav-daemon.socket
```



```
sudo systemctl disable clamav-daemon.socket
```


```
colcon build --symlink-install
```

```
source install/setup.bash
```

```
ros2 run patrolling_cpp patrolling_node
```

Yo tengo la siguiente estructura de carpetas:





He hecho el colcon, es decir he compilado en la siguiente dirección:

`~/IR2121/src$ colcon build --symlink-install`

Los códigos están subidos