

AULA DE LABORATÓRIO DE SQL

PARTE 1: Use o BD airport que já usamos em aulas anteriores. O arquivo está no Classroom.

1 - Faça uma consulta que mostre o número de vôos por rota, mesmo que tal rota não possua vôos. A saída de seu comando SQL deverá possuir duas colunas, sendo a primeira correspondente ao atributo **RouteID** da tabela **route**, e a outra correspondente ao número de vôos das rotas (o nome dessa coluna deve ser **Quant**).

2 - Faça uma consulta SQL que mostra os tipos de aeronaves (tabela **aircrafttype**) que não possuem aeronaves registradas no banco (tabela **aircraft**). Sua consulta deverá retornar duas colunas, sendo a primeira correspondente ao atributo **AircraftID** da tabela **aircraft** (com valores nulos) e a segunda correspondente ao atributo **AircraftName** da tabela **aircrafttype**.

3 - Use a cláusula COUNT() para calcular quantos aviões de cada tipo a companhia possui. Sua consulta deverá possuir duas colunas, sendo a primeira correspondente ao atributo **AircraftName**, e a segunda contendo o número de aeronaves de cada tipo. Se a companhia não possuir aeronave de um determinado tipo, deverá ser mostrado o valor 0 para esse tipo.

4 - Faça uma consulta que retorna o AirportCode dos aeroportos e a quantidade de rotas que usam esse aeroporto como ponto de partida (coluna **Origin** da tabela **route**), mas apenas para os aeroportos que são origem de mais de 2 rotas.

5 - Faça uma consulta que retorna o ID da rota, os códigos dos aeroportos de origem e destino de cada rota, o id do vôo e horários de partida dos vôos. As seguintes colunas devem aparecer no resultado (nessa ordem): **RouteID**, **FromAirport**, **ToAirport**, **FlightID**, **DepTime**, **DepDay**.

6 - Faça uma consulta que seleciona o flightID de voos que não operam no domingo (**DepDay** = 1 na tabela **flightdep**). O retorno deve estar ordenado por **FlightID**.

7 - Faça uma consulta que seleciona o nome do aeroporto de origem (numa coluna chamada **FromAirport**), o nome do aeroporto de destino (numa coluna chamada **ToAirport**) e o nome da classe do vôo que tem preço base mais barato (**BasePrice** da tabela **flightclass**).

8 - Faça uma consulta que seleciona o nome do aeroporto de origem (numa coluna chamada **FromAirport**), o nome do aeroporto de destino (numa coluna chamada **ToAirport**), a data de partida (**FlightDate**) e o nome da classe do vôo que tem preço atual mais caro (**CurrPrice** da tabela **stats**).

PARTE 2 – Use o BD movies-imdb que está no Classroom.

9 - Faça uma consulta que retorna o nome do gênero e a quantidade de filmes de cada gênero. A coluna de quantidade deve se chamar "quant".

10 - Faça uma consulta que retorna o nome e o ano de lançamento do filme mais antigo (menor ano de lançamento).

11 - Faça uma consulta que retorna o primeiro nome e sobrenome do diretor do filme que possui o maior rank.

12 - Faça uma consulta que retorna os nomes dos atores (primeiro nome e sobrenome) e a quantidade de papéis que eles desempenharam nos filmes, mas apenas para os que possuem mais de 2 papéis. A quantidade de papéis deve ser retornada numa coluna chamada **quant**.

13 - Faça uma consulta que retorna os títulos dos filmes para os quais não há nenhum papel registrado na tabela roles.

14 - Faça uma consulta que retorna a média do rank dos filmes, por ano de lançamento. A consulta deve retornar o ano e a média do rank dos filmes daquele ano (renomeie essa coluna para **media**). O resultado deve estar ordenado de forma decrescente pela média.

15 - Faça uma consulta que retorna a soma do rank dos filmes lançados em 1994. A coluna com a soma deve se chamar **soma**.

16 - Faça uma consulta que retorna o nome do diretor (primeiro nome e sobrenome) e o nome do gênero que esse diretor tem mais probabilidade (coluna prob da tabela directors_genres) de atuar. A consulta deve retornar o nome do diretor, o nome do gênero e a probabilidade.

17 - Faça uma consulta que retorna a quantidade de atores de cada gênero. A consulta deve retornar o gênero e a respectiva quantidade numa coluna chamada quant.

18 - Faça uma consulta que retorna o primeiro nome mais popular entre os atores (ou seja, o que aparece mais vezes nessa tabela).