# citeforma


FORMAÇÃO PROFISSIONAL

HTML

Programação para a Web - client-side























#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas

- Listas numeradas ul ; os elementos da lista são definidos com a tag l'î;
- Listas de marcas ôl; os elementos da lista são definidos com a tag l'î;
- Listas de definições d'; os elementos da lista são definidos com as tags

```
đtj e đđ;
```






#### Páginas Web

## Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas numeradas

```
hthni
héad
tritie HŢNL tritie
hêád
čộđy ştyle ğộnt ğắnîly Tắhộnắ
ộl
lì Alnêîdắ lî
lì Linhắsêş đắ Bêîsắ lì
lì Nộnsắntộ li
lì Şộstêlhắ lì
ộl
čộđy
```







#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas numeradas O atributo *type* permite definir o tipo de numeração:

- , números;
- á ou A letras minúsculas ou maiúsculas;
- î ou Í numeração Romana, em minúsculas ou maiúsculas;





#### Páginas Web


#### Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas numeradas

```
hţn'l
hêăd
     ţîţl'ê HŢNL' ţîţl'ê
hêăd

côdy şţŷl'ê ğônţ ğănîl'ŷ Ţăhônă
     ôl' ţŷrê î
          lî Al'nêîdă l'î
          lî L'înhăsêş đă Bêîsă l'î
          lî Nônşănţô l'î
          l'î Şôsţêl'hă l'î
     ôl'

côdỳ
hţn'l
```









#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas numeradas

O atributo *reversed* permite inverter a numeração da lista;

- 4. Almeida
- 3. Linhares da Beira
- 2. Monsanto
- Sortelha





#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas numeradas

O atributo *start* permite definir o primeiro número da lista;

- 5. Almeida
- 6. Linhares da Beira
- 7. Monsanto
- 8. Sortelha





#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas de marcas

```
uľ

lî Aľņêîđắ lî

lî Lîŋḥắsêş đắ Bêîsắ lî

lî Nộŋṣắŋʧộ lî

lî Şộsʧêľḥắ lî

ul
```

- Almeida
- Linhares da Beira
- Monsanto
- Sortelha





#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas de definições

- đtf, termo a apresentar;
- dd , definição (ou descrição) do termo;





#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas de definições

```
đľ

đť HTŇĽ đť

đđ Íş nêêđêđ týô êyřľáîn thệ ştsuçtusê ôğ á xêč řágê đđ

đt CŞŞ đť

đđ Íş uşêđ thể cộntsốľ hộx yôus řágêş ľôôl đđ

đt Kăwáşçsîřt đť

đđ Cán ắđđ întlêsáçtiwîty thể yôus xêč řágêş đđ


đľ
```





#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas de definições







#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas As listas podem ser utilizadas na definição de barras de navegação;





#### Páginas Web

## Criação de uma página HTML – elementos de texto – listas

```
        ştjỳlê

        rộtỷlê

        hêắđ

        cộđỳ

        ul

        lî ắ hsêğ ắlnêîđắ htjnl Alnêîđắ ắ lî

        lî ắ hsêğ çắştjêlộ sộđsîgộ htjnl Cắştjêlộ Rộđsîgộ ắ lî

        lî ắ hsêğ lînhắsêş čêîsắ htjnl Linhắsêş đắ Bêîsắ ắ lî

        lî ắ hsêğ năsîälwắ htjnl Năsîälwä ắ lî

        lî ắ hsêğ nộnşắntjộ htjnl Nộnşắntjộ ắ lî

        ul

        cộđỳ
```





#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – tabelas


As tabelas podem ser utilizadas na apresentação de dados e/ou na organização do conteúdo da página; uma tabela é definida a partir do elemento táčtê; é constituída por uma ou mais linhas - tfs, nas quais podem ser definidas células tfd;





#### Páginas Web

## Criação de uma página HTML – tabelas







#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – tabelas

O atributo *caption* permite definir um título para a tabela;

```
tyắč'lê xîđth , cộsđês
çắttiện Rộtulắdbộ để çîđắđêş để Rộstyugắl çắttiện
```

#### População de cidades de Portugal

Cidade	População
Lisboa	850000
Porto	550000





#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – tabelas

O atributos *rowspan* e *colspan* permitem, respetivamente, juntar linhas e colunas;





#### Páginas Web

#### Criação de uma página HTML – tabelas - colspan

```
        tjáčľe
        čộsđês

        tjs
        tjđ

        tjd
        tjđ

        tjs
        tjd

        tjs
        tjđ

        tjs
        tjđ

        tjs
        tjs

        tjs
        tjđ

        tjs
        tjđ

        tjs
        tjđ

        tjs
        tjđ

        tjs
        tjđ

        tjs
        tjđ

        tjs
        tjs
```

1	2	3
4	5	
6		





#### Páginas Web

## Criação de uma página HTML – tabelas - rowspan

```
      tyáčľé
      čộsđês

      tys
      tyđ

      tyđ
      tyđ

      tyđ
      tyđ

      tys
      tyđ

      tyđ
      tyđ

      tys
      tyđ

      tys
      tyđ

      tys
      tyđ

      tys
      tyđ

      tys
      tyđ

      tyš
      tyđ

      tyš
      tyđ

      tyš
      tyđ

      tyš
      tyđ
```

1	2	
4	-5	3
6		





#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – tabelas

Os seguintes elementos facilitam a organização e a formatação da tabela:

- tyhêắt agrupa as linhas que formam o cabeçalho da tabela;
- třôđỳ agrupa o conjunto de linhas de dados;
- tyóột agrupa as linhas que formam o rodapé da tabela;





#### Páginas Web

Criação de uma página HTML – tabelas

thêắđ troộđy e tyộột

Cidade	População
Lisboa	850 000
Porto	550 000
	1 400 000







#### **MORADA**

Avenida Marquês de Tomar, nº91 1069-181 LISBOA

#### **TELEFONE**

217994560

#### E-MAIL

geral@citeforma.pt

www.citeforma.pt













