

REFERENCIAS_APA7

QuantDialectics — librería del Protocolo Empírico Trinitario

José Mauricio Gómez Julián

2026-08-20

Índice

Las referencias del paquete, en APA 7 — lista canónica	1
Tres decisiones de forma, declaradas	1
Artículos de revista (§10.1)	2
Libros (§10.2)	2
Informes y literatura gris (§10.4) — acá caen las normas IEEE	2
Software (§10.10)	3
Dónde va cada una (mapa de aplicación)	3
Lo que falta hacer con esta lista	4

Las referencias del paquete, en APA 7 — lista canónica

Fuente de la norma: ~/Descargas/APA_7_0-.pdf (Publication Manual, 7a ed.), capítulo 10. Plantillas usadas: §10.1 artículos de revista, §10.2 libros, **§10.4 informes y literatura gris** (las normas IEEE y el reporte de exactitud caen acá), **§10.10 software** (Rmpfr).

Regla de esta lista: cada entrada se escribe UNA vez acá y se copia literal a los bloques @references de Roxygen. Un @references que no coincida con esta lista es un defecto.

Tres decisiones de forma, declaradas

1. **Título en *sentence case*** (sólo la primera palabra, la primera después de dos puntos, y los nombres propios), que es lo que APA 7 pide para artículos, libros e informes — no *title case*, que es lo que la versión anterior de estos bloques usaba.
2. **Los localizadores NO van en la referencia.** APA 7 los pone en la cita («Tabla 3, columna GNU libc 2.43»), no en la lista de referencias. En Roxygen, donde no hay cita parentética, el localizador va en la prosa del @details o del @section, y la referencia queda limpia.
3. **Nombres sin acento, y es una cesión declarada.** R/ es ASCII puro con portón que lo mide, y \u no funciona dentro de un comentario de Roxygen. Lefevre, Pelissier, Birkhauser y Melquiond van sin diacríticos. Es lo que hacen los paquetes de CRAN con fuentes ASCII; queda dicho acá para que no se lea como descuido.

Artículos de revista (§10.1)

Fousse, L., Hanrot, G., Lefevre, V., Pelissier, P., & Zimmermann, P. (2007). MPFR: A multiple-precision binary floating-point library with correct rounding. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 33(2), Article 13. <https://doi.org/10.1145/1236463.1236468>

Johansson, F. (2017). Arb: Efficient arbitrary-precision midpoint-radius interval arithmetic. *IEEE Transactions on Computers*, 66(8), 1281-1292. <https://doi.org/10.1109/TC.2017.2690633>

Revol, N., & Rouillier, F. (2005). Motivations for an arbitrary precision interval arithmetic and the MPFI library. *Reliable Computing*, 11(4), 275-290. <https://doi.org/10.1007/s11155-005-6891-y>

Rump, S. M. (2010). Verification methods: Rigorous results using floating-point arithmetic. *Acta Numerica*, 19, 287-449. <https://doi.org/10.1017/S096249291000005X>

Rump, S. M., Zimmermann, P., Boldo, S., & Melquiond, G. (2009). Computing predecessor and successor in rounding to nearest. *BIT Numerical Mathematics*, 49(2), 419-431. <https://doi.org/10.1007/s10543-009-0218-z>

Libros (§10.2)

Hansen, E., & Walster, G. W. (2004). *Global optimization using interval analysis* (2nd ed.). Marcel Dekker.

Moore, R. E., Kearfott, R. B., & Cloud, M. J. (2009). *Introduction to interval analysis*. Society for Industrial and Applied Mathematics. <https://doi.org/10.1137/1.9780898717716>

Muller, J.-M., Brunie, N., de Dinechin, F., Jeannerod, C.-P., Joldes, M., Lefevre, V., Melquiond, G., Revol, N., & Torres, S. (2018). *Handbook of floating-point arithmetic* (2nd ed.). Birkhauser. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-76526-6>

Neumaier, A. (1990). *Interval methods for systems of equations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CB09780511526473>

Tucker, W. (2011). *Validated numerics: A short introduction to rigorous computations*. Princeton University Press.

Wickham, H. (2019). *Advanced R* (2nd ed.). Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781351201315>

Informes y literatura gris (§10.4) — acá caen las normas IEEE

APA 7 §10.4 trata las normas técnicas como informes de autor colectivo: **cuando el editor es el mismo que el autor, el editor se omite de la fuente**. Por eso «IEEE» aparece una sola vez.

Gladman, B., Innocente, V., Mather, J., Ozaki, K., & Zimmermann, P. (2026). Accuracy of

mathematical functions in single, double, double extended, and quadruple precision (edición de febrero de 2026) [Informe técnico].
<https://members.loria.fr/PZimmermann/papers/accuracy.pdf>

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2015). IEEE standard for interval arithmetic (IEEE Std 1788-2015).
<https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2015.7140721>

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). IEEE standard for interval arithmetic (simplified) (IEEE Std 1788.1-2017).
<https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8277144>

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2019). IEEE standard for floating-point arithmetic (IEEE Std 754-2019).
<https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2019.8766229>

Software (§10.10)

El manual dice que R mismo, por ser un programa estadístico de uso común, **no necesita referencia**; un paquete de distribución limitada como Rmpfr, sí. El título del software va en cursiva y lleva el número de versión y el corchete descriptivo.

Maechler, M. (2024). Rmpfr: R MPFR - multiple precision floating-point reliable (Version 1.1-2) [Software]. Comprehensive R Archive Network.
<https://doi.org/10.32614/CRAN.package.Rmpfr>

Dónde va cada una (mapa de aplicación)

archivo	referencias que le corresponden
R/rounding.R	Rump et al. (2009); IEEE (2019); Rump (2010)
R/interval-class.R	IEEE (2018)
R/arithmetic.R	IEEE (2018); Hansen & Walster (2004); Neumaier (1990)
R/mpfr-bridge.R	Fousse et al. (2007); Revol & Rouillier (2005); Maechler (2024)
R/operator-table.R	Gladman et al. (2026); IEEE (2019); Moore et al. (2009)
R/conditions.R	Wickham (2019); Maechler (2024); Fousse et al. (2007)
R/elementary.R	Moore et al. (2009); IEEE (2018); Gladman et al. (2026); Neumaier (1990); Muller et al. (2018); Revol & Rouillier (2005); Rump (2010); Wickham (2019)
R/expression.R	Moore et al. (2009); Neumaier (1990)

Lo que falta hacer con esta lista

Aplicada a `R/elementary.R` y `R/expression.R` en la sesion 80. Los seis archivos de la sesion 79 —`rounding.R`, `interval-class.R`, `arithmetic.R`, `mpfr-bridge.R`, `operator-table.R`, `conditions.R`— quedan para el barrido de la sesion siguiente, que es mecanico: reemplazar cada bloque `@references` por la entrada de esta lista y mover el localizador a la prosa.