



Icemex

Ficha técnica
LC-GEM1008



Gabinete LED de empotrar con marco abatible

GEMA MARCO ABATIBLE

2 × 18 W • T8 LED • 30 × 122 / 244 cm

2

Tubos T8 LED

18 W

Por tubo

30 cm

Ancho

9 cm

Peralte

Aplicaciones

Oficinas • Centros y locales comerciales • Escuelas y universidades • Bodegas
y almacenes

GEMA MARCO ABATIBLE

Gabinete LED de empotrar con marco abatible

2 × 18 W ■ T8 LED · 30 × 122 / 244 cm

2 Tubos T8 LED	18 W Por tubo
30 cm Ancho	9 cm Peralte

**Descripción**

GEMA es un gabinete de empotrar de 30 cm de ancho con marco abatible, que se abre para dar mantenimiento o cambiar los tubos sin desmontar el equipo del plafón. Su difusor distribuye la luz de manera uniforme sobre el plano de trabajo.

Usa dos tubos LED T8 de 18 W y se ofrece en largo de 122 cm (base G-13) o 244 cm (base Fa8), con 9 cm de peralte. Ideal para oficinas, pasillos, escuelas y comercios.

Tecnología**Marco abatible**

Mantenimiento sin desmontar.

Dos tubos T8 LED

18 W cada uno.

Dos longitudes

122 o 244 cm.

Bajo peralte

Solo 9 cm.

Especificaciones técnicas


Modelos (cm)

GEMA3-218	2 × T8 LED 18 W · G-13 · 30 × 122 × 9
GEMA5-240	2 × T8 LED 18 W · Fa8 · 30 × 244 × 9

Construcción

Marco	Abatible
Montaje	Empotrar

Distribución fotométrica



Ventajas

Fácil mantenimiento

Marco abatible.

Tubos estándar

T8 de fácil reposición.

Dos tamaños

122 o 244 cm.

Empotrado limpio

Al ras del plafón.

Aplicaciones

Oficinas

Centros y locales comerciales

Escuelas y universidades

Bodegas y almacenes

Hospitales y clínicas

Dimensiones

Ancho 30 cm

Largo 122 / 244 cm

Alto 9 cm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx