



Icemex

Ficha técnica
LC-GIN1011



Gabinete industrial para tubos LED

GIN INDUSTRIAL

32 – 54 W ■ T8 / T5

1-2 Tubos	122-244 cm Longitudes	28 cm Ancho	9 cm Peralte
---------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------

Aplicaciones

Naves industriales · Bodegas y almacenes · Talleres · Centros comerciales



GIN INDUSTRIAL

Gabinete industrial para tubos LED

32 – 54 W ■ T8 / T5

1–2 Tubos	122–244 cm Longitudes
28 cm Ancho	9 cm Peralte



Descripción

GIN es un gabinete industrial abierto de sobreponer, con reflector superior que dirige la luz hacia el área de trabajo. Su diseño sencillo y robusto facilita la instalación y el cambio de tubos en bodegas, talleres, estacionamientos y naves.

Se ofrece en 122 cm para un tubo T8 de 32 W y en 244 cm para dos tubos T5 de 54 W, ambos con base G-13, 28 cm de ancho y 9 cm de peralte.

Tecnología

Reflector superior

Dirige la luz al área de trabajo.

Abierto

Cambio de tubos rápido.

Dos longitudes

122 y 244 cm.

Robusto

Para uso industrial.

Aplicaciones

Naves industriales

Bodegas y almacenes

Talleres

Centros comerciales

Gimnasios

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Modelos (cm)

GIN3-132	1 × T8 32 W · G-13 · 28 × 122 × 9
GIN3-254	2 × T5 54 W · G-13 · 28 × 244 × 9

Construcción

Tipo	Industrial abierto con reflector
Montaje	Sobreponer

Ventajas

Económico

Solución práctica para áreas de trabajo.

Fácil mantenimiento

Diseño abierto.

Robusto

Uso industrial.

Dos tamaños

122 o 244 cm.

Dimensiones

Ancho	28 cm
Largo	122 / 244 cm
Alto	9 cm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx