



Farol de punta de poste estilo imperial

# **IMPERIAL**

**150 – 175 W** ■ VSAP / Aditivo metálico

**150–175 W**

Potencia máx.

**150 W**

VSAP

**E39**

Portalámpara mogul

**1½ in**

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas ·  
Estacionamientos

# IMPERIAL

Farol de punta de poste estilo imperial

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>150–175 W</b><br>Potencia máx. | <b>150 W</b><br>VSAP           |
| <b>E39</b><br>Portalámpara mogul  | <b>1½ in</b><br>Punta de poste |



## Descripción

IMPERIAL es un farol ornamental de punta de poste con carcasa de aluminio fundido y pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente, que le da mayor resistencia a la corrosión. Su refractor de acrílico se ofrece transparente, opalino o tapiz.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. Su construcción en aluminio con pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

## Tecnología

### Estilo imperial

Diseño ornamental para centros históricos.

### Tres refractores

Acrílico transparente, opalino o tapiz.

### Aluminio fundido

Resistente a la corrosión.

### Reflector anodizado

Alta brillantez.

## Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Áreas recreativas

Cotos y zonas residenciales

## Especificaciones técnicas

### Sistema eléctrico

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Balastro VSAP             | 150 W · 110–220 V                 |
| Balastro aditivo metálico | 175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V |
| Portalámpara              | Porcelana, tipo mogul E39         |

### Construcción

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Carcasa   | Aluminio fundido                               |
| Acabado   | Pintura tipo poliéster electrostática          |
| Refractor | Acrílico transparente, opalino o tapiz         |
| Reflector | Lámina de aluminio anodizada a alta brillantez |
| Montaje   | Punta de poste de 1½"                          |

## Ventajas

### ■ Diseño clásico

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

### ■ Refractor a elegir

Transparente, opalino o tapiz.

### ■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

### ■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.

### ■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado a alta brillantez.

### ■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 1½".

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx