

POSTES ESPECIALES




Cisne un brazo



Cisne dos brazos



Gaviota 1 brazo



Alameda



Querétaro 1 brazo



POSTES ESPECIALES



London




Cordova




Querétaro 1 brazo



Puebla 1 brazo



Puebla 2 brazos




Gaviota 2 brazos



POSTES ESPECIALES

CIRCULAR RECTO

ALTURA DE LA CAÑA - A -	DIÁMETRO DE LA BASE - B -	LADO DE PLACA BASE - C -	ESPESOR DE PLACA BASE - D -	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS - E -
3.00 M	89 MM	25 CM	9.5 MM	19 CM
3.50 M	89 MM	25 CM	9.5 MM	19 CM
4.00 M	89 MM	25 CM	9.5 MM	19 CM
4.50 M	89 MM	25 CM	9.5 MM	19 CM
5.00 M	89 MM	25 CM	9.5 MM	19 CM
5.50 M	89 MM	25 CM	9.5 MM	19 CM
6.00 M	89 MM	25 CM	9.5 MM	19 CM



CÓNICO CIRCULAR

ALTURA DE LA CAÑA - A -	DIÁMETRO DE LA BASE - B -	DIÁMETRO DE LA CORONA - C -	LADO DE PLACA BASE - D -	ESPESOR DE PLACA BASE - E -	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS - F -
4.00 M	110 MM	62 CM	27 CM	10 MM	19 CM
4.50 M	114 MM	62 CM	27 CM	10 MM	19 CM
5.00 M	130 MM	70 CM	27 CM	10 MM	19 CM
6.00 M	142 MM	70 CM	27 CM	10 MM	19 CM
7.00 M	158 MM	74 CM	27 CM	10 MM	19 CM
7.50 M	166 MM	76 CM	27 CM	10 MM	19 CM
8.00 M	175 MM	76 CM	27 CM	11 MM	19 CM
9.00 M	178 MM	76 CM	27 CM	11 MM	19 CM
10.00 M	188 MM	80 CM	33 CM	12 MM	23 CM
11.00 M	200 MM	80 CM	33 CM	12 MM	23 CM
12.00 M	212 MM	80 CM	33 CM	12 MM	23 CM
15.00 M	305 MM	102 CM	50 CM	20 MM	40 CM

CÓNICO OCTAGONAL

ALTURA DE LA CAÑA - A -	DIÁMETRO DE LA BASE - B -	DIÁMETRO DE LA CORONA - C -	LADO DE PLACA BASE - D -	ESPESOR DE PLACA BASE - E -	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS - F -
5.00 M	139 MM	76 CM	27 CM	10 MM	19 CM
6.00 M	152 MM	76 CM	27 CM	10 MM	19 CM
7.00 M	164 MM	76 CM	27 CM	10 MM	19 CM
7.50 M	170 MM	76 CM	27 CM	10 MM	19 CM
8.00 M	177 MM	89 CM	27 CM	10 MM	19 CM
9.00 M	189 MM	89 CM	27 CM	10 MM	19 CM

CÓNICO CUADRADO

ALTURA DE LA CAÑA - A -	LADO BASE	LADO CORONA	LADO DE PLACA BASE - D -	ESPESOR DE PLACA BASE - E -	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS - F -
7.00 M	152 MM	76 CM	29 CM	11 MM	21 CM
8.00 M	190 MM	89 CM	35 CM	11 MM	27 CM
9.00 M	190 MM	89 CM	35 CM	11 MM	27 CM
10.00 M	225 MM	89 CM	35 CM	13 MM	27 CM
11.00 M	225 MM	89 CM	35 CM	13 MM	27 CM
12.00 M	225 MM	89 CM	35 CM	13 MM	27 CM

