




Icemex

Ficha técnica
BAS-0010



Base prefabricada de concreto piramidal

BASE DE CONCRETO PARA LUMINARIA

200 – 630 kg ■ f'c 200 kg/cm²

200 kg/cm²

Resistencia

320–630 kg

Peso

2 y 4 in

Ductos

4

Medidas

Aplicaciones

Alumbrado público · Cimentación de postes · Parques y jardines ·
Estacionamientos

BASE DE CONCRETO PARA LUMINARIA**Base prefabricada de concreto piramidal****200 – 630 kg** ■ $f'c$ 200 kg/cm²

200 kg/cm ² Resistencia	320–630 kg Peso
2 y 4 in Ductos	4 Medidas

**Descripción**

Base prefabricada de concreto para postes de alumbrado, con resistencia de 200 kg/cm², ductos de 2" lateral y 4" al centro para el paso del cableado, armado con alambrión de 1/4" y redondo de 3/4", y anclas roscadas de 3/4" ya colocadas para recibir la placa base del poste.

Al llegar lista a la obra se evita el colado en sitio, se acortan los tiempos de instalación y se asegura una cimentación uniforme. Se ofrece en forma piramidal de 60, 70 y 80 cm de base y en forma rectangular de 40 × 40 × 60 cm.

Características**Prefabricada**

Sin colado en sitio.

Anclas integradas

Rosca de 3/4" lista para el poste.

Ductos para cableado

2" lateral y 4" al centro.

 $f'c$ 200 kg/cm²

Concreto de resistencia controlada.

Aplicaciones

Alumbrado público

Cimentación de postes

Parques y jardines

Estacionamientos

Fraccionamientos

Obra civil municipal

Especificaciones técnicas

Medidas y pesos

Piramidal 60 × 40 × 60	A 40 · B 19 · C 60 · D 60 cm · 320 kg
Piramidal 70 × 40 × 70	A 40 · B 19 · C 70 · D 70 cm · 460 kg
Piramidal 80 × 40 × 80	A 40 · B 19 · C 80 · D 80 cm · 630 kg
Rectangular 40 × 40 × 60	A 40 · B 19 · C 40 · D 60 cm · 200 kg

Construcción

Concreto	Resistencia $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$
Ductos	Tubo de 2" lateral y 4" al centro
Armado	Alambrón de 1/4" y redondo de 3/4"
Anclas	Rosca de 3/4"

Ventajas


Instalación rápida
Llega lista a la obra.

Cableado listo
Ductos integrados.

Cimentación uniforme
Resistencia controlada.

Cuatro medidas
Según la altura del poste.

Dimensiones



Piramidal	60, 70 u 80 cm de base
Rectangular	40 × 40 × 60 cm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx