



Icemex

Ficha técnica
LC-WS1003



Luminaria LED hermética marca CREE

SERIES WS

50 – 64 W · 120–277 V · Hecho en USA

50–64 W

Potencia

>80

IRC

10 años

Garantía

USA

Hecho en

Certificaciones

CREE · USA




SERIES WS

Luminaria LED hermética marca CREE

50 – 64 W ■ 120–277 V · Hecho en USA

50–64 W Potencia	>80 IRC
10 años Garantía	USA Hecho en



Descripción

Serie WS es una luminaria LED hermética (vapor tight) marca CREE, fabricada en Estados Unidos en políéster reforzado con fibra de vidrio, para espacios húmedos, con polvo o lavado frecuente: albercas, estacionamientos, pasillos de servicio, cocinas industriales y andadores techados.

El modelo WS4 es dimeable 0–10 V y se ofrece de 50 a 64 W a 120–277 V, en 3,500, 4,000, 5,000 o 5,700 K, con IRC mayor a 80 y 10 años de garantía.

Tecnología

Hermética

Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Dimeable 0–10 V

Control de intensidad.


Cuatro temperaturas

De 3,500 a 5,700 K.

Hecho en USA

Con 10 años de garantía.

Garantía y certificaciones



Especificaciones técnicas

Modelo WS4

3,500 K	50 W
4,000 K	51 W
5,000 K	63 W
5,700 K	64 W


Sistema eléctrico

Voltaje	120–277 V
Control	Dimeable 0–10 V


Construcción

Cuerpo	Poliéster reforzado y fibra de vidrio
IRC	> 80
Fabricación	Estados Unidos


Temperatura de color

**3,500 K**


Blanco neutro

**4,000 K**

Blanco neutro

**5,000 K**

Blanco frío

**5,700 K**

Blanco frío

Ventajas

■ Para ambientes difíciles

Humedad, polvo y lavado.

■ Atenuable

0–10 V.

■ Respaldo

10 años de garantía.

■ Hecho en USA

Estándares CREE.

Aplicaciones

Andadores, patios, corredores y pasillos

Universidades

Centros y locales comerciales

Oficinas

Albercas

Estacionamientos techados

Dimensiones



Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx