



Farol de punta de poste estilo barroco

# **BARROCO**

**150 – 175 W** ■ VSAP / Aditivo metálico

**150–175 W**

Potencia máx.

**150 W**

VSAP

**E39**

Portalámpara mogul

**2½ in**

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas ·  
Estacionamientos



# BARROCO

Farol de punta de poste estilo barroco

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>150–175 W</b><br>Potencia máx. | <b>150 W</b><br>VSAP           |
| <b>E39</b><br>Portalámpara mogul  | <b>2½ in</b><br>Punta de poste |



## Descripción

BARROCO es un farol ornamental de punta de poste con cuerpo de aluminio puro fundido y moldeado en arena y soportes de lámina de hierro. Su refractor de cristales planos termo templados, transparentes o biselados, resiste el impacto y los cambios de temperatura; el reflector interior de aluminio anodizado aumenta la reflectancia.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

## Tecnología

### Cristal transparente o biselado

Dos acabados de refractor.

### Cristales templados

Resistentes al impacto y a cambios de temperatura.

### Aluminio fundido en arena

Con soportes de lámina de hierro.

### Reflector anodizado

Aumenta la reflectancia.

## Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

## Especificaciones técnicas

### Sistema eléctrico

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Balastro VSAP             | 150 W · 110–220 V                 |
| Balastro aditivo metálico | 175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V |
| Portalámpara              | Porcelana, tipo mogul E39         |

### Construcción

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Cuerpo    | Aluminio puro fundido, moldeado en arena                    |
| Soportes  | Lámina de fierro                                            |
| Acabado   | Pintura tipo poliéster electrostática                       |
| Refractor | Cristales planos termo templados, transparentes o biselados |
| Reflector | Lámina de aluminio anodizada                                |
| Montaje   | Punta de poste de 2½"                                       |

## Ventajas

### ■ Diseño barroco

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

### ■ Refractor a elegir

Cristal transparente o biselado.

### ■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

### ■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


### ■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado.

### ■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2½".

## Dimensiones



|       |          |
|-------|----------|
| Ancho | 450 mm   |
| Alto  | 1,100 mm |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx