



Farol de punta de poste estilo colonial

## **COLONIAL MEXICANO**

**150 – 175 W** ■ VSAP / Aditivo metálico

**150–175 W**

Potencia máx.

**150 W**

VSAP

**E39**

Portalámpara mogul

**2½ in**

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Periféricos, vías rápidas y ejes viales · Carreteras y libramientos · Caminos rurales

## COLONIAL MEXICANO

### Farol de punta de poste estilo colonial

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>150–175 W</b><br>Potencia máx. | <b>150 W</b><br>VSAP           |
| <b>E39</b><br>Portalámpara mogul  | <b>2½ in</b><br>Punta de poste |



## Descripción

COLONIAL MEXICANO es un farol de punta de poste con cuerpo de aluminio puro inyectado a presión y sellado herméticamente para evitar la entrada de contaminantes. Su refractor de policarbonato con prismas mejora la eficiencia lumínica, y el reflector de aluminio puro anodizado aumenta la reflectancia.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

## Tecnología

### Sellado hermético

Evita la entrada de contaminantes.

### Refractor prismático

Policarbonato de alta eficiencia.

### Reflector anodizado

Aluminio puro para más reflectancia.

### Estilo colonial

Para centros históricos y plazas.

## Aplicaciones

Calles y avenidas

Periféricos, vías rápidas y ejes viales

Carreteras y libramientos

Caminos rurales

Cotos y zonas residenciales

## Especificaciones técnicas

### Sistema eléctrico

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Balastro VSAP             | 150 W · 110-220 V                 |
| Balastro aditivo metálico | 175 W · 110-220 V / 150 W · 220 V |
| Portalámpara              | Porcelana, tipo mogul E39         |

### Construcción

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Cuerpo       | Aluminio puro inyectado a presión     |
| Acabado      | Pintura tipo poliéster electrostática |
| Refractor    | Polycarbonato con prismas             |
| Reflector    | Aluminio puro anodizado               |
| Hermeticidad | Luminario sellado herméticamente      |
| Montaje      | Punta de poste de 2½"                 |

## Ventajas

### ■ Diseño colonial

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

### ■ Sellado hermético

Protegido contra contaminantes.

### ■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110-220 V.

### ■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


### ■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado.

### ■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2½".

## Dimensiones



|       |        |
|-------|--------|
| Ancho | 450 mm |
| Alto  | 660 mm |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx