



Icemex

Ficha técnica
LC-GINH1012



Luminario industrial suspendido de 3, 4 o 6 tubos

GINHB INDUSTRIAL HIGH BAY

3 - 6 × 18 W · T8 LED · G-13

3-4-6

Tubos T8 LED

18 W

Por tubo

122 cm

Largo

10 cm

Peralte

Aplicaciones

Naves industriales · Bodegas y almacenes · Talleres · Centros comerciales

GINHB INDUSTRIAL HIGH BAY

Luminario industrial suspendido de 3, 4 o 6 tubos

3 – 6 × 18 W ■ T8 LED · G-13

3-4-6 Tubos T8 LED	18 W Por tubo
122 cm Largo	10 cm Peralte



Descripción

GINHB es un luminario industrial tipo high bay para suspender, con reflectores individuales por tubo que concentran la luz hacia el piso en naves, bodegas y gimnasios de techo alto.

Se ofrece con 3, 4 o 6 tubos LED T8 de 18 W con base G-13, en 122 cm de largo, 30 o 60 cm de ancho y 10 cm de peralte.

Tecnología

Reflectores por tubo

Concentran la luz hacia el piso.

3, 4 o 6 tubos

Según la altura de montaje.

Suspendido

Para techos altos.

Tubos estándar

T8 LED G-13.

Aplicaciones

Naves industriales

Bodegas y almacenes

Talleres

Centros comerciales

Gimnasios

Especificaciones técnicas

Modelos (cm)

GSHB3-318	3 × T8 18 W · G-13 · 30 × 122 × 10
GSHB4-418	4 × T8 18 W · G-13 · 30 × 122 × 10
GSHB6-618	6 × T8 18 W · G-13 · 60 × 122 × 10

Construcción

Tipo	High bay con reflectores
Montaje	Suspendido

Ventajas

Para techos altos

High bay suspendido.

Escalable

De 3 a 6 tubos.

Bajo mantenimiento

Tubos LED estándar.

Luz dirigida

Reflector por tubo.

Dimensiones

Ancho	30 / 60 cm
Largo	122 cm
Alto	10 cm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx