



Icemex

Ficha técnica
LU-F4M1003



Bolardo LED solar de jardín

BOLARDO SOLAR 10W

10 W ■ Solar

10 W

Potencia

80 cm

Altura

5x5 in

Sección

Cal. 16

Lámina galvanizada

Certificaciones


Solar

BOLARDO SOLAR 10W

BolarDO LED solar de jardín

10 W ■ Solar

10 W Potencia	80 cm Altura
5×5 in Sección	Cal. 16 Lámina galvanizada



Descripción

El BolarDO Solar de 10 W es una luminaria autónoma para jardines, andadores y accesos: se alimenta con su propio panel solar en la parte superior, sin cableado ni consumo de la red eléctrica.

Su cuerpo de sección cuadrada de 5 × 5" y 80 cm de altura se fabrica en lámina galvanizada calibre 16, con difusor de acrílico y acabado en pintura electrostática, para resistir la intemperie.

Tecnología

Energía solar

Panel integrado en la parte superior.

Lámina galvanizada

Calibre 16, resistente a la intemperie.

Difusor de acrílico

Luz uniforme en las cuatro caras.

Sin cableado

Instalación rápida.

Certificaciones y protección

Solar

Autónomo

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Universidades

Andadores, patios, corredores y pasillos

Especificaciones técnicas

Sistema

Potencia	10 W
Alimentación	Solar

Construcción

Cuerpo	Lámina galvanizada cal. 16
Medidas	80 cm x 5" x 5"
Difusor	Acrílico
Acabado	Pintura electrostática

Ventajas

■ **Cero consumo eléctrico**
Energía solar.

■ **Resistente**
Lámina galvanizada cal. 16.

■ **Sin obra civil**
No requiere cableado.

■ **Diseño limpio**
Sección cuadrada para jardines modernos.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428
icemexjorobas@gmail.com
icemex.mx