



Icemex

Ficha técnica
PP-LCH1025



Farol de punta de poste estilo hacienda

COLONIAL HACIENDA

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

150 W

VSAP

E39

Portalámpara mogul

3 in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas ·
Estacionamientos



COLONIAL HACIENDA

Farol de punta de poste estilo hacienda

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	150 W VSAP	E39 Portalámpara mogul
3 in Punta de poste		

Descripción

COLONIAL HACIENDA es un farol de punta de poste con porta balastro y base de aluminio puro fundido y moldeado en arena, y tapa superior de fibra de vidrio resistente a la intemperie y a los contaminantes. Su refractor de cuatro cristales planos termo templados resiste el impacto y los cambios de temperatura.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Tapa de fibra de vidrio

Resistente a la intemperie y contaminantes.

Cuatro cristales templados

Resistentes al impacto y a cambios térmicos.

Aluminio fundido en arena

Base robusta y de finos acabados.

Reflector anodizado

Aumenta la reflectancia.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Porta balastro y base	Aluminio puro fundido, moldeado en arena
Tapa superior	Fibra de vidrio, resistente a la intemperie
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Cuatro cristales planos termo templados
Reflector	Lámina de aluminio anodizada
Montaje	Punta de poste de 3"

Ventajas

Diseño hacienda

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

Cristales templados

Cuatro caras resistentes al impacto.

Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado.

Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 3".

Dimensiones



Ancho 490 mm

Alto 970 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx