



Icemex

Ficha técnica

REJILLA-BROCAL



Rejilla con brocal y bisagra

REJILLA CON BROCAL

70 × 50 × 7 cm ■ Uso pesado

70×50 cm

Medidas

7 cm

Altura

90 kg

Peso aprox.

10

Respiraderos

Aplicaciones

Banquetas · Estacionamientos · Plazas · Áreas verdes

REJILLA CON BROCAL

Rejilla con brocal y bisagra

70 × 50 × 7 cm ■ Uso pesado

70×50 cm Medidas	7 cm Altura	90 kg Peso aprox.
10 Respiraderos		

Descripción

Rejilla con brocal y bisagra de 70 × 50 × 7 cm para registros y drenaje pluvial en banquetas, estacionamientos, plazas y áreas verdes, diseñada para uso pesado.

Su tapa abatible con bisagra facilita el acceso al registro, cuenta con 10 respiraderos de desagüe y sistema de sujeción tipo asa. Pesa aproximadamente 90 kg y se fabrica con tolerancia de ±0.3 cm.

Características

Uso pesado Para áreas con tránsito.	Bisagra Tapa abatible de fácil acceso.	10 respiraderos Desagüe eficiente.	Sujeción tipo asa Manejo seguro.
---	--	--	--

Aplicaciones

Banquetas	Estacionamientos	Plazas	Áreas verdes	Registros eléctricos y pluviales
-----------	------------------	--------	--------------	----------------------------------

Especificaciones técnicas

Dimensiones

Largo	70 cm
Ancho	50 cm
Altura	7 cm
Peso aproximado	90 kg
Tolerancia	±0.3 cm

Características

Uso	Pesado
Desagüe	10 respiraderos
Accesorios	Sistema de sujeción tipo asa
Apertura	Bisagra

Ventajas

Resistente

Para uso pesado.

Fácil acceso

Tapa con bisagra.

Buen desagüe

10 respiraderos.

Precisión

Tolerancia de ±0.3 cm.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx