



Icemex

Ficha técnica
AL-LC1001



Luminaria LED para alumbrado público vial

COBRA

60 – 150 W ■ 85–265 V

60–150 W

Potencias disponibles

106 lm/W

Eficacia

IP65

Hermeticidad

50,000 h

Vida útil

Certificaciones

IP65



COBRA

Luminaria LED para alumbrado público vial

60 – 150 W ■ 85–265 V

60–150 W

Potencias disponibles

106 lm/W

Eficacia

IP65

Hermeticidad

50,000 h

Vida útil

120°

Óptica

85–265 V

Tensión de entrada



Descripción

COBRA es una luminaria LED de diseño tipo cobra para alumbrado público vial. Con tecnología LED SMD y una eficacia de 106 lm/W, entrega una iluminación uniforme y eficiente para calles, avenidas y vías rápidas.

Se ofrece en tres potencias (60, 100 y 150 W), con óptica de 120° y alimentación de 85 a 265 V. Su grado de protección IP65 y su vida útil de 50,000 horas la hacen una opción confiable para operar a la intemperie con bajo mantenimiento.

Tecnología



Tecnología LED SMD

Eficacia de 106 lm/W para iluminar más con menos energía.




Tres potencias

Versiones de 60, 100 y 150 W para distintos anchos de vialidad.



Óptica de 120°

Apertura amplia para una distribución uniforme sobre la calle.



Uso vial

Pensada para calles, avenidas, periféricos y caminos rurales.

Certificaciones y protección

IP65

Hermeticidad

Aplicaciones

Calles y avenidas

Periféricos, vías rápidas y ejes viales

Caminos rurales

Cotos y zonas residenciales

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencias disponibles	60, 100 y 150 W
Tipo de LED	LED SMD
Eficacia	106 lm/W
Óptica	120°
Vida útil	50,000 h

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	85–265 V
Construcción	
Hermeticidad	IP65
Marca	ICEMEX

Ventajas

■ Eficiencia energética

106 lm/W: más luz por watt y menor costo de operación.

■ Lista para exteriores

Grado IP65 contra polvo y chorros de agua.

■ Varias potencias

60, 100 y 150 W para ajustar el nivel de iluminación.

■ Larga vida útil

50,000 horas de operación con mantenimiento mínimo.

■ Amplio rango de voltaje

Opera de 85 a 265 V, tolerante a variaciones de la red.

■ Diseño probado

Formato cobra, estándar en alumbrado público vial.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx