



Icemex

Ficha técnica

ESFERAS-CRISTALES



Difusores y refractores de repuesto

ESFERAS, ACRÍLCOS Y CRISTALES

8" a 30" • Prismáticos • transparentes • opalinos

8-20 in

Esferas

3

Acabados de esfera

LexaLite®

Acrílicos

OV-15/25

Cristales

Aplicaciones

Mantenimiento de alumbrado público • Luminarios de punta de poste •
Parques y plazas • Fraccionamientos

ESFERAS, ACRÍLICOS Y CRISTALES
Difusores y refractores de repuesto

8" a 30" ■ Prismáticos · transparentes · opalinos

8-20 in	3
Esferas	Acabados de esfera
LexaLite®	OV-15/25
Acrílicos	Cristales


Descripción

Esferas, acrílicos y cristales de repuesto para luminarios de punta de poste y alumbrado público. Las esferas se ofrecen prismáticas, transparentes u opalinas, de 8" a 20" de diámetro.

La línea incluye acrílicos LexaLite® para los modelos Siglo XXI (refractor, base y tapa) y Venus en 12", 16" y 22"; lentes plano (12", 16" y 22") y cóncavo (22" y 30"); cristales OV-25, plano OV-15, prismático OV-15, plano circular y Gasolux de 16", 17" y 22"; y acrílicos Suburbana y PC-OV 15.

Características

Esferas

Prismática, transparente u opalina.


Acrílicos LexaLite®

Siglo XXI y Venus.


Lentes

Plano y cóncavo.


Cristales

OV-15, OV-25, plano y Gasolux.

Aplicaciones

Mantenimiento de alumbrado público

Luminarios de punta de poste

Parques y plazas

Fraccionamientos

Especificaciones técnicas

Esferas (mm)

8"	A 200 · B 95 · C 80 · D 18 · E 4
10"	A 250 · B 118 · C 100 · D 18 · E 5
12"	A 300 · B 138 · C 118 · D 18 · E 5
14"	A 350 · B 148 · C 118 · D 25 · E 5
16"	A 400 · B 148 · C 118 · D 25 · E 5
18"	A 450 · B 205 · C 180 · D 25 · E 6
20"	A 500 · B 205 · C 180 · D 25 · E 6

Acrílicos y lentes

Siglo XXI	Acrílico, base y tapa LexaLite®
Venus	Acrílico LexaLite® 12", 16" y 22"
Lens plano	12", 16" y 22"
Lens cóncavo	22" y 30"
Otros acrílicos	Suburbana, PC-OV 15

Cristales

Modelos	OV-25, plano OV-15, prismático OV-15, plano circular
Gasolux	16", 17" y 22"

Ventajas

Repuesto exacto

Para luminarios ICEMEX y de línea.

Tres acabados

Prismático, transparente u opalino.


Siete diámetros de esfera

De 8" a 20".

Marcas de calidad

Acrílicos LexaLite®.

Dimensiones



A	Diámetro de la esfera
B	Diámetro exterior del cuello
C	Diámetro interior del cuello
D	Altura del cuello
E	Altura de la pestaña

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.


Icemex

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx