



Icemex

Ficha técnica
LC-GE1006



Gabinete LED de 60 × 122 cm

GSMA MARCO ABATIBLE

2 - 4 × 18 W • T8 LED • G-13

60 × 122 cm

Formato

2-4

Tubos T8 LED

18 W

Por tubo

9 cm

Peralte

Aplicaciones

Oficinas • Centros y locales comerciales • Escuelas y universidades • Bodegas y almacenes



GSMA MARCO ABATIBLE

Gabinete LED de 60 × 122 cm

2 – 4 × 18 W ■ T8 LED · G-13

60×122 cm Formato	2–4 Tubos T8 LED
18 W Por tubo	9 cm Peralte



Descripción

GSMA es un gabinete de 60 × 122 cm con marco abatible, que permite abrirlo para dar mantenimiento o cambiar tubos sin desmontar el equipo del plafón. Se ofrece en versión para empotrar (GEMA6) y para sobreponer, con 9 cm de peralte.

Usa dos, tres o cuatro tubos LED T8 de 18 W con base G-13, para oficinas, escuelas, comercios y clínicas que requieren buen nivel de iluminación general.

Tecnología

Marco abatible

Mantenimiento sin desmontar.

Empotrar o sobreponer

Mismo formato de 60 × 122 cm.

2, 3 o 4 tubos

T8 LED de 18 W.

Base G-13

Tubos estándar de fácil reposición.

Aplicaciones

Oficinas

Centros y locales comerciales

Escuelas y universidades

Bodegas y almacenes

Hospitales y clínicas

Estacionamientos techados

Especificaciones técnicas

Modelos

GEMA6-218	2 × T8 LED 18 W
GEMA6-318	3 × T8 LED 18 W
GEMA6-418	4 × T8 LED 18 W

Construcción

Base	G-13
Dimensión para empotrar	60 × 122 × 9 cm
Dimensión para sobreponer	60 × 122 × 9 cm
Marco	Abatible

Ventajas

Fácil mantenimiento

Marco abatible.

Configurable

De 2 a 4 tubos.

Dos montajes

Empotrar o sobreponer.

Tubos estándar

T8 G-13.

Dimensiones

Ancho	60 cm
Largo	122 cm
Alto	9 cm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx