




Icemex

Ficha técnica
LC-LR1014



Panel LED de 2 × 2 pies marca CREE

LR TROFFERS

34 W • 120/277 V • Hecho en USA

34 W

Potencia

3,400 lm

Flujo luminoso

>80

IRC

10 años

Garantía

Certificaciones

CREE · USA



LR TROFFERS

Panel LED de 2 × 2 pies marca CREE

34 W ■ 120/277 V · Hecho en USA

34 W Potencia	3,400 lm Flujo luminoso
>80 IRC	10 años Garantía



Descripción

LR Troffers es un panel LED de 2 × 2 pies (595 × 595 mm) marca CREE, fabricado en Estados Unidos, con difusor central que reparte la luz de forma suave y uniforme, ideal para oficinas, escuelas, comercios y pasillos.

El modelo LR22 entrega 3,400 lúmenes con 34 W a 120/277 V, en 3,500 o 4,000 K, con IRC mayor a 80. Su peralte de 91 mm facilita el empotrado en plafón reticular, y cuenta con 10 años de garantía.

Tecnología

Formato 2 × 2

595 × 595 mm para plafón reticular.

Luz uniforme

Difusor central sin deslumbramiento.

Eficiente

100 lm/W.

Hecho en USA

Con 10 años de garantía.

Garantía y certificaciones

10 años en luminaria

CREE
Marca

USA
Fabricación

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Modelo	LR22
Flujo luminoso	3,400 lm
IRC	> 80
Temperatura de color	3,500 o 4,000 K


Sistema eléctrico

Potencia	34 W
Voltaje	120/277 V


Construcción

Medidas	595 × 595 mm (23.4")
Peralte	91 mm (3.6")
Fabricación	Estados Unidos

Temperatura de color

**3,500 K**

Blanco neutro

**4,000 K**

Blanco neutro

Ventajas

■ Eficiente

100 lm/W.

■ Hecho en USA

Estándares CREE.

■ Respaldo

10 años de garantía.

■ Confort visual

Luz suave y uniforme.

Aplicaciones


Andadores, patios, corredores y pasillos

Universidades

Centros y locales comerciales

Oficinas

Dimensiones



Ancho	595 mm
Largo	595 mm
Peralte	91 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx