



Icemex

Ficha técnica
LU-LM1006



Bolardos de aluminio para jardín

MONTPELLIER - NANTES

25 - 70 W ■ VSAP / AM / LA

100 cm

Altura

4 o 6 in

Diámetro

70 W

VSAP / AM

25 W

Lámpara ahorradora

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Cotos y zonas residenciales · Áreas recreativas

MONTPELLIER - NANTES**Bolardos de aluminio para jardín****25 - 70 W** ■ VSAP / AM / LA

100 cm Altura	4 o 6 in Diámetro
70 W VSAP / AM	25 W Lámpara ahorradora

**Descripción**

Montpellier y Nantes son bolardos ornamentales de tubo de aluminio de 4" o 6" de diámetro y 100 cm de altura, con placa base al piso de aluminio, difusor de acrílico opalino o transparente y acabado en pintura electrostática. Montpellier tiene un remate cilíndrico; Nantes, un remate tipo domo con celosía.

Aceptan balastro de vapor de sodio de alta presión (VSAP) o aditivo metálico de 70 W a 110/220 V, o lámpara ahorradora de 25 W a 120 V. Se ofrecen tres tipos de tapa (domo, plana o piramidal).

Tecnología**Dos diseños**

Montpellier y Nantes.

Tres tapas

Domo, plana o piramidal.

Difusor a elegir

Acrílico opalino o transparente.

Aluminio

Tubo y placa base resistentes a la corrosión.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Universidades

Andadores, patios, corredores y pasillos

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	70 W · 110/220 V
---------------	------------------

Balastro aditivo metálico	70 W · 110/220 V
---------------------------	------------------

Lámpara ahorradora	25 W · 120 V
--------------------	--------------

Construcción

Tubo	Aluminio de 4" o 6" de diámetro
------	---------------------------------

Placa base	Aluminio, al piso
------------	-------------------

Difusor	Acrílico opalino o transparente, 4" o 6"
---------	--

Acabado	Pintura electrostática
---------	------------------------

Tapas	Domo, plana o piramidal
-------	-------------------------

Ventajas


Dos estilos
Montpellier o Nantes.

Aluminio
Ligero y resistente a la corrosión.

Configurable
Diámetro, tapa y difusor a elegir.

Opciones de lámpara
VSAP, aditivo metálico o ahorradora.

Dimensiones



Altura	100 cm
--------	--------

Remate	20 cm
--------	-------

Placa 4"	Ø 150 mm, barrenos a 110 mm
----------	-----------------------------

Placa 6"	Ø 210 mm, barrenos a 160 mm
----------	-----------------------------

Anclas	Ø 1/2"
--------	--------

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.