




Icemex

Ficha técnica
PP-LU1001



Luminaria LED de punta de poste

URBAN

60 – 150 W ■ 120–277 V c.a.

60–150 W

Presentaciones

96 %

Eficiencia óptica

100,000 h

Vida útil

10 kA

Supresor de picos

Certificaciones

10 kA



URBAN

Luminaria LED de punta de poste

60 – 150 W ■ 120–277 V c.a.

60–150 W

Presentaciones

96 %

Eficiencia óptica

100,000 h

Vida útil

10 kA

Supresor de picos



Descripción


URBAN punta de poste es un luminario LED para alumbrado público de excelente eficiencia lumínica y agradable diseño modernista. Usa módulos LED Philips Fast Flex y drivers Philips Xitanium LED Xtreme de gran protección a la intemperie, con eficiencia óptica de 96% y vida útil de 100,000 horas.

Su cuerpo de aluminio inyectado a presión, resistente a la radiación UV y la corrosión, tiene 13 vetas para mejor disipación de calor y canaleta para desahogo de agua, con pintura electrostática horneada de alta adherencia. Se ofrece en 60, 80, 90, 100 y 150 W a 120–277 V.

Tecnología


LED Philips Fast Flex


Eficiencia óptica de 96%.


Driver Philips Xitanium

LED Xtreme de gran protección a la intemperie.


Supresor de picos 10 kA

Protección contra descargas.


Opción 12–24 V

Drivers de 40 W y 70 W.

Certificaciones y protección

10 kA

Sobretensión

Aplicaciones

Parques

Vía pública

Avenidas primarias y secundarias

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Presentaciones	60, 80, 90, 100 y 150 W
Tipo de LED	Philips Fast Flex
Eficiencia óptica	96%
Vida útil	100,000 h

Sistema eléctrico

Tensión	120–277 V
Driver	Philips Xitanium LED Xtreme (opción 40/70 W para 12–24 V)
Supresor de picos	10 kA

Construcción

Cuerpo	Aluminio inyectado a presión, resistente a UV y corrosión
Disipación	13 vetas y canaleta para desahogo de agua
Acabado	Pintura electrostática horneada, resistente a rayos UV
Montaje	Opresores allen de acero inoxidable; brazo de 1½" interior × 75 mm

Ventajas

Componentes Philips

Módulos Fast Flex y drivers Xitanium.

Protección eléctrica

Supresor de picos de 10 kA.

Cinco potencias

De 60 a 150 W.

Larga vida útil

100,000 horas.

Mejor disipación

13 vetas en el cuerpo de aluminio.

Diseño modernista

Estética urbana para vía pública y parques.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx