



Panel LED arquitectónico marca CREE

CR TROFFERS

22 – 50 W • 120/277 V • Hecho en USA

>90

IRC TrueWhite®

0–10 V

Dimeable

10 años

Garantía

USA

Hecho en

Certificaciones

CREE · USA



CR TROFFERS

Panel LED arquitectónico marca CREE

22 – 50 W ■ 120/277 V · Hecho en USA

>90

IRC TrueWhite®

0–10 V


Dimeable

10 años

Garantía

USA

Hecho en



Descripción

CR Troffers es una familia de paneles LED arquitectónicos marca CREE para plafón, fabricados en Estados Unidos con tecnología TrueWhite®, que logra un índice de reproducción de color mayor a 90: los colores se ven naturales y la luz es confortable para jornadas largas.

Se ofrecen en tres formatos (CR14, CR22 y CR24) de 22 a 50 W a 120/277 V, en 3,000, 3,500, 4,000 o 5,000 K, todos dimeables 0–10 V y con 10 años de garantía. Son ideales para oficinas, aeropuertos, hospitales, universidades y comercios.

Tecnología

TrueWhite®

IRC mayor a 90.

Dimeable 0–10 V

Control de intensidad y ahorro.

Tres formatos

CR14, CR22 y CR24.

Hecho en USA

Con 10 años de garantía.

Garantía y certificaciones

10

años
en
luminaria

CREE

Marca

USA

Fabricación

Especificaciones técnicas

Modelos

CR14	22 W / 34 W
CR22	22 W / 32 W
CR24	40 W / 50 W


Sistema eléctrico

Voltaje	120/277 V
Control	Dimeable 0–10 V


Desempeño lumínico

Tecnología	CREE TrueWhite®
IRC	> 90
Temperatura de color	3,000, 3,500, 4,000 o 5,000 K


Temperatura de color

**3,000 K**


Blanco cálido

**3,500 K**

Blanco neutro

**4,000 K**

Blanco neutro

**5,000 K**

Blanco frío

Ventajas

Color excepcional

IRC > 90.

Respaldo

10 años de garantía.

Hecho en USA

Estándares CREE.

Atenuable

0–10 V.

Cuatro temperaturas

De 3,000 a 5,000 K.

Confort visual

Luz uniforme para oficinas.

Aplicaciones

Oficinas


Aeropuertos

Hospitales

Universidades

Centros y locales comerciales

Dimensiones



Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx