



Farol de punta de poste estilo residencial

# ***RESIDENCIAL***

**150 – 175 W** ■ VSAP / Aditivo metálico

**150–175** W

Potencia máx.

**150** W

VSAP

**E39**

Portalámpara mogul

**2** in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas ·  
Estacionamientos

# RESIDENCIAL

Farol de punta de poste estilo residencial

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

**150–175 W**

Potencia máx.

**150 W**

VSAP

**E39**

Portalámpara mogul

**2 in**

Punta de poste



## Descripción

RESIDENCIAL es un farol de punta de poste con cuerpo y tapa de aluminio puro fundido y moldeado en arena, con finos acabados. Su refractor de cuatro cristales planos termo templados resiste el impacto, y el reflector interior de lámina de aluminio anodizada a alta brillantez aprovecha mejor la luz.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

## Tecnología

### Cuatro cristales templados

Refractor resistente al impacto.

### Aluminio fundido en arena

Finos acabados y alta durabilidad.

### Reflector anodizado

Alta brillantez.

### Portalámpara E39

Porcelana tipo mogul.

## Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Cotos y zonas residenciales

## Especificaciones técnicas

### Sistema eléctrico

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Balastro VSAP             | 150 W · 110–220 V                 |
| Balastro aditivo metálico | 175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V |
| Portalámpara              | Porcelana, tipo mogul E39         |

### Construcción

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Cuerpo y tapa | Aluminio puro fundido, moldeado en arena       |
| Acabado       | Pintura tipo poliéster electrostática          |
| Refractor     | Cuatro cristales planos termo templados        |
| Reflector     | Lámina de aluminio anodizada a alta brillantez |
| Montaje       | Punta de poste de 2"                           |

## Ventajas

### ■ Diseño residencial

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

### ■ Cristales templados

Cuatro caras resistentes al impacto.

### ■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

### ■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.

### ■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado.

### ■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2".

## Dimensiones



|       |        |
|-------|--------|
| Ancho | 360 mm |
| Alto  | 860 mm |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx