



Cámaras de seguridad y videovigilancia

CÁMARAS 2026

18 fichas técnicas ■ **5 categorías**

Cámaras duales ■ Cámaras para exterior ■ Cámaras para interior ■ Focos cámara ■
Cámaras solares

01 Cámaras duales **3**

CV-Q24	Cámara Dual Q24	4	CV-Q29	Cámara Dual Q29	7
--------	-----------------	----------	--------	-----------------	----------

02 Cámaras para exterior **10**

CV-C05	Cámara PTZ C05	11	CV-C22	Cámara PTZ C22	23
CV-C05P	Cámara PTZ C05-P con luces de alerta	14	CV-Q35	Cámara PTZ Q35 con reflectores LED	26
CV-C07	Cámara PTZ C07 de doble lente	17	CV-Q32	Cámara Bala Q32	29
CV-C19	Cámara PTZ C19 de doble lente	20	CV-D21	Cámara Bala D21 de batería	32

03 Cámaras para interior **35**

CV-TV629	Cámara TV-629 para interior	36	CV-Q26	Minicámara Q26	42
CV-TV628	Cámara TV-628 para interior	39			

04 Focos cámara **45**

CV-Q17	Foco Cámara Q17	46	CV-Q05	Foco Cámara Q05	52
CV-Q19	Foco Cámara Q19 de doble lente	49			

05 Cámaras solares **55**

CV-Q25	Cámara Solar Q25	56	CV-D21S	Cámara Solar D21	59
--------	------------------	-----------	---------	------------------	-----------

01

CÁMARAS DUALES

Dos puntos de vigilancia en un solo equipo: doble lente, doble visión.

2 fichas técnicas ■ págs. 4-9





Cámara de seguridad Wi-Fi de doble lente para interior

Q24

2 + 2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Interior

Doble lente

2+2 MP

Resolución

10 m

Visión nocturna

2.4 GHz

Conexión Wi-Fi

MicroSD

Almacenamiento

Aplicaciones

Hogar · Oficinas · Comercios · Consultorios

Q24

Cámara de seguridad Wi-Fi de doble lente para interior

2 + 2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Interior

2+2 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
MicroSD Almacenamiento	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

Q24 es una cámara de seguridad Wi-Fi de doble lente para interior. Tiene resolución de 2 MP + 2 MP y movimiento de giro e inclinación (PTZ). Sus dos lentes vigilan dos puntos a la vez con un solo equipo. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa.

Características

Doble lente

Dos puntos de vigilancia en un solo equipo.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Aplicaciones

Hogar

Oficinas

Comercios

Consultorios

Recepciones

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	2 MP + 2 MP
Lentes	2 (doble lente)
Movimiento	PTZ (giro e inclinación)
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Interior
Protección IP66	No

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Icemex

Ficha técnica
CV-Q29



Cámara de seguridad Wi-Fi de doble lente, bala y domo

Q29

3 + 3 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

Doble lente

3+3 MP

Resolución

10 m

Visión nocturna

2.4 GHz

Conexión Wi-Fi

IP66

Uso exterior

Certificaciones

IP66

Q29

Cámara de seguridad Wi-Fi de doble lente, bala y domo

3 + 3 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

3+3 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

Q29 es una cámara de seguridad Wi-Fi de doble lente, bala y domo. Tiene resolución de 3 MP + 3 MP y movimiento de giro e inclinación (PTZ). Sus dos lentes vigilan dos puntos a la vez con un solo equipo. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz o por cable de red RJ45 y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

Doble lente

Dos puntos de vigilancia en un solo equipo.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Fachadas y accesos

Patios y cocheras

Comercios

Bodegas

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	3 MP + 3 MP
Lentes	2 (doble lente)
Movimiento	PTZ (giro e inclinación)
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	Sí
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Conexión por cable

Puerto de red RJ45 además de Wi-Fi.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com


icemex.mx

02

CÁMARAS PARA EXTERIOR

Domos PTZ y cámaras tipo bala con protección IP66 para vigilar 24/7 en zonas abiertas.

8 fichas técnicas ■ págs. 11-34





Cámara de seguridad PTZ Wi-Fi para exterior

C05

2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

Compatible con Alexa

2 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4 GHz
Conexión Wi-Fi

IP66
Uso exterior

Certificaciones

IP66

C05

Cámara de seguridad PTZ Wi-Fi para exterior

2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

2 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

C05 es una cámara de seguridad PTZ Wi-Fi para exterior. Tiene resolución de 2 MP y movimiento de giro e inclinación (PTZ). Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Seguimiento inteligente

Detecta el movimiento y sigue al objetivo.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Fachadas y accesos

Pacios y cocheras

Comercios

Bodegas

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	2 MP
Movimiento	PTZ (giro e inclinación)
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Cámara de seguridad PTZ Wi-Fi con luces de alerta

C05-P

2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

Luces de alerta

2 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4 GHz
Conexión Wi-Fi

IP66
Uso exterior

Certificaciones

IP66

C05-P

Cámara de seguridad PTZ Wi-Fi con luces de alerta

2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

2 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

C05-P es una cámara de seguridad PTZ Wi-Fi con luces de alerta. Tiene resolución de 2 MP y movimiento de giro e inclinación (PTZ). Integra luces de alerta roja y azul para disuadir a intrusos. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

Luces de alerta

Luz roja y azul para disuadir.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Fachadas y accesos

Patios y cocheras

Comercios

Bodegas

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	2 MP
Movimiento	PTZ (giro e inclinación)
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428
icemexjorobas@gmail.com
icemex.mx



Cámara de seguridad PTZ Wi-Fi de doble lente

C07

4 + 4 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

Doble lente

4+4 MP

Resolución

10 m

Visión nocturna

2.4 GHz

Conexión Wi-Fi

IP66

Uso exterior

Certificaciones

IP66

C07

Cámara de seguridad PTZ Wi-Fi de doble lente

4 + 4 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

4+4 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

C07 es una cámara de seguridad PTZ Wi-Fi de doble lente. Tiene resolución de 4 MP + 4 MP y movimiento de giro e inclinación (PTZ). Sus dos lentes vigilan dos puntos a la vez con un solo equipo. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

Doble lente

Dos puntos de vigilancia en un solo equipo.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Fachadas y accesos

Patios y cocheras

Comercios

Bodegas

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	4 MP + 4 MP
Lentes	2 (doble lente)
Movimiento	PTZ (giro e inclinación)
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Cámara de seguridad PTZ Wi-Fi de doble lente

C19

2 + 2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

Doble lente

2+2 MP

Resolución

10 m

Visión nocturna

2.4 GHz

Conexión Wi-Fi

IP66

Uso exterior

Certificaciones

IP66

C19

Cámara de seguridad PTZ Wi-Fi de doble lente

2 + 2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

2+2 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

C19 es una cámara de seguridad PTZ Wi-Fi de doble lente. Tiene resolución de 2 MP + 2 MP y movimiento de giro e inclinación (PTZ). Sus dos lentes vigilan dos puntos a la vez con un solo equipo. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

Doble lente

Dos puntos de vigilancia en un solo equipo.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Fachadas y accesos

Patios y cocheras

Comercios

Bodegas

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	2 MP + 2 MP
Lentes	2 (doble lente)
Movimiento	PTZ (giro e inclinación)
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Icemex

Ficha técnica
CV-C22



Cámara de seguridad PTZ Wi-Fi para exterior

C22

4 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

Compatible con Alexa

4 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4 GHz
Conexión Wi-Fi

IP66
Uso exterior

Certificaciones

IP66

C22

Cámara de seguridad PTZ Wi-Fi para exterior

4 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

4 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

C22 es una cámara de seguridad PTZ Wi-Fi para exterior. Tiene resolución de 4 MP y movimiento de giro e inclinación (PTZ). Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Seguimiento inteligente

Detecta el movimiento y sigue al objetivo.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Fachadas y accesos

Pacios y cocheras

Comercios

Bodegas

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	4 MP
Movimiento	PTZ (giro e inclinación)
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Icemex

Ficha técnica
CV-Q35



Cámara de seguridad PTZ con 3 reflectores LED

Q35

3 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

3 reflectores LED

3 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4 GHz
Conexión Wi-Fi

IP66
Uso exterior

Certificaciones

IP66

Q35

Cámara de seguridad PTZ con 3 reflectores LED

3 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

3 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

Q35 es una cámara de seguridad PTZ con 3 reflectores LED. Tiene resolución de 3 MP y movimiento de giro e inclinación (PTZ). Integra 3 reflectores LED que iluminan el área que vigila. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

3 reflectores LED

Iluminan el área vigilada.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Fachadas y accesos

Patios y cocheras

Comercios

Bodegas

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	3 MP
Movimiento	PTZ (giro e inclinación)
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Icemex

Ficha técnica
CV-Q32



Cámara de seguridad tipo bala Wi-Fi para exterior

Q32

4 MP · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

Compatible con Alexa

4 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4 GHz
Conexión Wi-Fi

IP66
Uso exterior

Certificaciones

IP66

Q32

Cámara de seguridad tipo bala Wi-Fi para exterior

4 MP · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

4 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	15 m Alcance Wi-Fi	Detección De movimiento

Descripción

Q32 es una cámara de seguridad tipo bala Wi-Fi para exterior. Tiene resolución de 4 MP. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz o por cable de red RJ45 y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Detección de movimiento

Detecta el movimiento en su campo de visión.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Fachadas y accesos

Patios y cocheras

Comercios

Bodegas

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	4 MP
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	No

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	Sí
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Conexión por cable

Puerto de red RJ45 además de Wi-Fi.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Cámara de seguridad tipo bala con batería

D21

5 MP · Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz · Exterior

Con batería

5 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4/5 GHz
Conexión Wi-Fi

IP66
Uso exterior

Certificaciones

IP66

D21

Cámara de seguridad tipo bala con batería

5 MP · Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz · Exterior

5 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4/5 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	15 m Alcance Wi-Fi	Detección De movimiento

Descripción

D21 es una cámara de seguridad tipo bala con batería. Tiene resolución de 5 MP. Funciona con batería, sin cables de corriente, para colocarla donde se necesite. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

Con batería

Sin cables de corriente.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Fachadas y accesos

Patios y cocheras

Comercios

Bodegas

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	5 MP
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	No

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí
Alimentación	Batería

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz y 5 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Wi-Fi de doble banda

Se conecta a redes de 2.4 GHz y 5 GHz.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx

03

CÁMARAS PARA INTERIOR

Monitoreo discreto en tiempo real para el interior de tu hogar o negocio.

3 fichas técnicas ■ págs. 36-44





Cámara de seguridad domo Wi-Fi para interior

TV-629

3 MP · Wi-Fi 2.4 GHz · Interior

Compatible con Alexa

3 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4 GHz
Conexión Wi-Fi

MicroSD
Almacenamiento

Aplicaciones

Hogar · Oficinas · Comercios · Consultorios

TV-629

Cámara de seguridad domo Wi-Fi para interior

3 MP · Wi-Fi 2.4 GHz · Interior

3 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
MicroSD Almacenamiento	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

TV-629 es una cámara de seguridad domo Wi-Fi para interior. Tiene resolución de 3 MP. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa.

Características

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

En blanco y negro, hasta 10 m.

Seguimiento inteligente

Detecta el movimiento y sigue al objetivo.

Aplicaciones

Hogar

Oficinas

Comercios

Consultorios

Recepciones

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	3 MP
Visión nocturna	Blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Interior
Protección IP66	No

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Cámara de seguridad domo Wi-Fi para interior

TV-628

3 MP · Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz · Interior

Compatible con Alexa

3 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4/5 GHz
Conexión Wi-Fi

MicroSD
Almacenamiento

Aplicaciones

Hogar · Oficinas · Comercios · Consultorios

TV-628

Cámara de seguridad domo Wi-Fi para interior

3 MP · Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz · Interior

3 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4/5 GHz Conexión Wi-Fi
MicroSD Almacenamiento	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

TV-628 es una cámara de seguridad domo Wi-Fi para interior. Tiene resolución de 3 MP. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa.

Características

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

En blanco y negro, hasta 10 m.

Seguimiento inteligente

Detecta el movimiento y sigue al objetivo.

Aplicaciones

Hogar

Oficinas

Comercios

Consultorios

Recepciones

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	3 MP
Visión nocturna	Blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Interior
Protección IP66	No

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz y 5 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Wi-Fi de doble banda

Se conecta a redes de 2.4 GHz y 5 GHz.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Minicámara de seguridad Wi-Fi para interior

Q26

2 MP · Wi-Fi 2.4 GHz · Interior

Compatible con Alexa

2 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4 GHz
Conexión Wi-Fi

MicroSD
Almacenamiento

Aplicaciones

Hogar · Oficinas · Comercios · Consultorios

Q26

Minicámara de seguridad Wi-Fi para interior

2 MP · Wi-Fi 2.4 GHz · Interior

2 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
MicroSD Almacenamiento	15 m Alcance Wi-Fi	Detección De movimiento

Descripción

Q26 es una minicámara de seguridad Wi-Fi para interior. Tiene resolución de 2 MP. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa.

Características

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Detección de movimiento

Detecta el movimiento en su campo de visión.

Aplicaciones

Hogar

Oficinas

Comercios

Consultorios

Recepciones

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	2 MP
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	No

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Interior
Protección IP66	No

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx

04

FOCOS CÁMARA

Seguridad disimulada: cámara PTZ integrada en un foco de instalación sencilla.

3 fichas técnicas ■ págs. 46-54





Foco con cámara de seguridad PTZ Wi-Fi

Q17

2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Interior

Compatible con Alexa

2 MP
Resolución**10** m
Visión nocturna**2.4** GHz
Conexión Wi-Fi**MicroSD**
Almacenamiento

Aplicaciones

Hogar · Pasillos y cocheras · Comercios · Bodegas

Q17

Foco con cámara de seguridad PTZ Wi-Fi

2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Interior

2 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
MicroSD Almacenamiento	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

Q17 es un foco con cámara de seguridad PTZ Wi-Fi. Tiene resolución de 2 MP y movimiento de giro e inclinación (PTZ). Se instala en un portalámparas, como un foco: seguridad disimulada y de instalación sencilla. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa.

Características

Se instala como foco

En un portalámparas, sin montaje adicional.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Aplicaciones

Hogar

Pasillos y cocheras

Comercios

Bodegas

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	2 MP
Movimiento	PTZ (giro e inclinación)
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Interior
Protección IP66	No
Instalación	En portalámparas (como foco)

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Foco con cámara de seguridad PTZ de doble lente

Q19

2 + 2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Interior

Doble lente

2+2 MP

Resolución

10 m

Visión nocturna

2.4 GHz

Conexión Wi-Fi

MicroSD

Almacenamiento

Aplicaciones

Hogar · Pasillos y cocheras · Comercios · Bodegas

Q19

Foco con cámara de seguridad PTZ de doble lente

2 + 2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Interior

2+2 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
MicroSD Almacenamiento	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

Q19 es un foco con cámara de seguridad PTZ de doble lente. Tiene resolución de 2 MP + 2 MP y movimiento de giro e inclinación (PTZ). Se instala en un portalámparas, como un foco, y sus dos lentes vigilan dos puntos a la vez. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa.

Características

Doble lente

Dos puntos de vigilancia desde un portalámparas.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Aplicaciones

Hogar

Pasillos y cocheras

Comercios

Bodegas

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	2 MP + 2 MP
Lentes	2 (doble lente)
Movimiento	PTZ (giro e inclinación)
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Interior
Protección IP66	No
Instalación	En portalámparas (como foco)

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Foco con cámara de seguridad PTZ Wi-Fi

Q05

2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

Compatible con Alexa

2 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4 GHz
Conexión Wi-Fi

IP66
Uso exterior

Certificaciones
IP66

Q05

Foco con cámara de seguridad PTZ Wi-Fi

2 MP · PTZ · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

2 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	15 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

Q05 es un foco con cámara de seguridad PTZ Wi-Fi. Tiene resolución de 2 MP y movimiento de giro e inclinación (PTZ). Se instala en un portalámparas, como un foco: seguridad disimulada y de instalación sencilla. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

Se instala como foco

En un portalámparas, sin montaje adicional.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Hogar

Pasillos y cocheras

Comercios

Bodegas

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	2 MP
Movimiento	PTZ (giro e inclinación)
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	15 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí
Instalación	En portalámparas (como foco)

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx

05

CÁMARAS SOLARES

Vigilancia autónoma 24/7 con energía solar, sin depender del cableado eléctrico.

2 fichas técnicas ■ págs. 56-61





Icemex

Ficha técnica
CV-Q25



Cámara de seguridad solar Wi-Fi con panel

Q25

4 MP · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

Energía solar

4 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4 GHz
Conexión Wi-Fi

IP66
Uso exterior

Certificaciones

IP66

Q25

Cámara de seguridad solar Wi-Fi con panel

4 MP · Wi-Fi 2.4 GHz · Exterior

4 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	30 m Alcance Wi-Fi	Sí Seguimiento inteligente

Descripción

Q25 es una cámara de seguridad solar Wi-Fi con panel. Tiene resolución de 4 MP. Se alimenta con su panel solar y vigila 24/7 sin depender del cableado eléctrico. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento y sigue automáticamente al objetivo; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

Energía solar

Vigilancia 24/7 sin depender del cableado.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Terrenos y ranchos

Obras en construcción

Estacionamientos

Lugares sin conexión eléctrica

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	4 MP
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	Sí

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí
Alimentación	Panel solar

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz
Alcance de conexión	30 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Cámara de seguridad solar tipo bala con panel

D21 SOLAR

5 MP · Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz · Exterior

Energía solar

5 MP
Resolución

10 m
Visión nocturna

2.4/5 GHz
Conexión Wi-Fi

IP66
Uso exterior

Certificaciones

IP66

D21 SOLAR

Cámara de seguridad solar tipo bala con panel

5 MP · Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz · Exterior

5 MP Resolución	10 m Visión nocturna	2.4/5 GHz Conexión Wi-Fi
IP66 Uso exterior	30 m Alcance Wi-Fi	Detección De movimiento

Descripción

D21 SOLAR es una cámara de seguridad solar tipo bala con panel. Tiene resolución de 5 MP. Se alimenta con su panel solar y vigila 24/7 sin depender del cableado eléctrico. Se conecta por Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz y se monitorea en tiempo real desde el celular, con audio bidireccional para escuchar y hablar a través de la cámara.

Detecta movimiento; su visión nocturna a color o en blanco y negro alcanza 10 m y graba en tarjeta MicroSD. Es compatible con Alexa y su protección IP66 contra polvo y agua la hace apta para exterior.

Características

Energía solar

Vigilancia 24/7 sin depender del cableado.

Vista remota

Monitoreo en tiempo real desde el celular.

Audio bidireccional

Escucha y habla a través de la cámara.

Visión nocturna

A color o en blanco y negro, hasta 10 m.

Certificaciones y protección

IP66

Polvo y agua

Aplicaciones

Terrenos y ranchos

Obras en construcción

Estacionamientos

Lugares sin conexión eléctrica

Especificaciones técnicas

Video

Resolución	5 MP
Visión nocturna	Color / blanco y negro
Distancia de visión	10 m
Detección de movimiento	Sí
Seguimiento inteligente	No

Audio, grabación e instalación

Audio bidireccional	Sí
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD
Uso	Exterior
Protección IP66	Sí
Alimentación	Panel solar

Conectividad

Conexión Wi-Fi	2.4 GHz y 5 GHz
Alcance de conexión	30 m
Red cableada RJ45	No
Vista remota	Desde el celular
Compatible con Alexa	Sí

Ventajas

Desde tu celular

Supervisión en tiempo real y control remoto desde la app.

Grabación local

Almacenamiento en tarjeta MicroSD.

Wi-Fi de doble banda

Se conecta a redes de 2.4 GHz y 5 GHz.

Compatible con Alexa

Se integra con dispositivos Alexa.

Lista para exterior

Protección IP66 contra polvo y chorros de agua.

Instalación disponible

Instalación y configuración profesional, con acceso remoto listo desde el día uno.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx



Icemex

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

icemex.mx

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com