



Icemex

Ficha técnica

BOLARD-F4A1



Bolardo LED ornamental

BOLARD F4 A1

30 W · 127-220 V · Luz blanca

30 W

3 tubos de 10 W

50,000 h

Vida útil

50 %

Ahorro de energía

4 in

Difusor

Aplicaciones

Jardines · Plazas · Avenidas · Espacios urbanos

BOLARD F4 A1

Bolardo LED ornamental

30 W ■ 127-220 V · Luz blanca

30 W 3 tubos de 10 W	50,000 h Vida útil
50 % Ahorro de energía	4 in Difusor




Descripción

El Bolard F4 A1 es un bolardo LED ornamental de tubo de acero con difusor tubular de policarbonato de 4" de diámetro exterior y guarda 100% de aluminio. Su fuente de luz blanca consta de tres tubos LED de 10 W (30 W en total) a 127-220 V.

Ofrece 50,000 horas de vida, alta eficiencia lumínica y hasta 50% de ahorro de energía, con gran ahorro en costos de mantenimiento y sin materiales contaminantes. El acabado es de pintura electrostática tipo poliéster resistente a los rayos UV, en gris claro, gris oscuro o colores especiales como Nu-Black.

Tecnología




Tres tubos LED

10 W cada uno, 30 W en total.




Guarda de aluminio

Protege el difusor de policarbonato.



Tubo ornamental

Acero con pintura poliéster UV.



Luz blanca

Alta eficiencia lumínica.

Aplicaciones

Jardines

Plazas

Avenidas

Espacios urbanos

Áreas recreativas

Parques

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Fuente de luz	3 tubos LED de 10 W
Potencia total	30 W
Tono de luz	Blanca
Voltaje	127-220 V
Vida útil	50,000 h

Construcción

Poste	Tubo de acero ornamental
Difusor	Acrílico tubular de policarbonato, 4" exterior
Guarda	100% aluminio
Acabado	Pintura electrostática poliéster resistente a UV
Colores	Gris claro, gris oscuro, especiales (Nu-Black)
Faldón ornamental	No incluido

Ventajas

Larga vida
50,000 horas.

Bajo mantenimiento
Gran ahorro en costos.


Resistente a UV
Pintura poliéster.

Ahorro de energía
Hasta 50%.

100% ecológico
Sin materiales contaminantes.

Colores a elegir
Gris claro, oscuro o especiales.

Dimensiones



Difusor	4" exterior
Altura de referencia	2.65 m

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428
icemexjorobas@gmail.com
icemex.mx